

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 39160/2021/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 59861/2020

Vyřizuje: Ing. Veronika Jurečková
Telefon: 545 113 015
E-mail: veronika.jureckova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 271/13

602 00 BRNO

ID datové schránky: 4xbdrqj

V Brně dne 1. července 2021

**VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ V ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO
STANOVISKA**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) dne 26. 10. 2020 obdržela žádost o vydání závazného stanoviska pro územní řízení stavby „MŮK Moravanská“, na pozemcích v k. ú. Přízřenice, kterou podala společnost Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488 (za společnost pověřena ředitelka ateliéru inženýrských činností Ing. Ivana Vyskočilová, bytem Lipůvka č.p. 82, 679 22 Lipůvka), zplnomocněná stavebníkem stavby, kterým je společnost Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, IČO: 60733098 (dále jen „žadatel“).

Tato žádost byla KHS JmK zaevidována pod č. j. KHSJM 59861/2020/BO/HOK a je vedena ve spise zn. S-KHSJM 59861/2020.

KHS JmK jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) v souladu s § 37 odst. 3 a § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vyzývá

žadatele, aby ve lhůtě do 01. 09. 2021 (včetně) odstranil nedostatky ve své žádosti a svou žádost doplnil o následující podklady:

- Návrh konkrétních protihlukových opatření, rámcový harmonogram jejich provedení, odhad jejich účinnosti atd. zajišťující předpoklad nepřekročení imisních hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, příp. snížení hlukové zátěže. Závěry budou zpracovány v dokumentaci pro předmětné řízení.

KHS JmK nemůže podanou žádost komplexně posoudit ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. KHS JmK požaduje dokumentaci doplnit ve smyslu § 1a, přílohy č. 1, části B – B.1 písm. h), B.6 písm. a) a B.7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., a to o návrh konkrétních protihlukových opatření, který bude dokladovat, že v nejexponovanějších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v dotčené lokalitě i mimo rozsah stavby bude zajištěn předpoklad nepřekročení imisních hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, případně snížení hlukové zátěže.

Předloženou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (číslo zakázky: 19-052-A1-DUR) vypracovala společnost Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488 v září 2020 – hlavní projektant Ing. Pavel Müller (ČKAIT 1002386) a kolektiv.

Území se nachází v jižní části města Brna v prostoru silnice I/52, silnice III. třídy (ulice Moravanská) a železniční trati Brno – Břeclav. V místě mimoúrovňové křižovatky převažuje průmyslová a obchodní zástavba, pouze v severozápadním kvadrantu mezi ulicemi Moravanská a Novomoravanská je obytná zástavba.

Předmětná stavba je v souladu s platným Územním plánem města Brna. Jedná se o novostavbu a stavbu trvalou. Účelem záměru je zajištění příčného propojení východ – západ, které je v současné době negativní jak po stránce dopravní (tvorba závratků, průjezd obytným územím Modřic), tak po stránce urbanistické (urbanizace území).

Dokumentace předmětné stavby řeší následující:

- vybudování mimoúrovňového křížení silnice I/52 Brno – Mikulov a jejich oboustranných kolektorů (tj. silnic III/15268 a III/15277) se silnicemi III/15275 (směr Moravany) a III/15281 (směr Přízřenice), tzn. propojení těchto komunikací včetně vybudování připojovacích a odbočovacích ramp na východní straně I/52 ve směru na Brno a odbočovací rampy na západní straně I/52 ve směru na Mikulov (s využitím ulice Moravanská);
- vybudování mimoúrovňového křížení silnice III/15281 se železniční tratí č. 250 (směr Břeclav – Lanžhot) a vybudování napojení této komunikace (tj. propojení III/15276 a III/15281) na silnici III/15278 (ulice Modřická) v k.ú. Přízřenice na kolektorovou komunikaci;
- vybudování napojení na silnici III/15281 cca 200 m od stávajícího železničního přejezdu;
- nutné úpravy a odsazení stávajících komunikací a kolektorů, případně dobudování nových úseků komunikací nutných pro zachování obsluhy zastavěného území.

KHS JmK vydala k předmětné stavbě dne 10. 12. 2020 pod č. j. KHSJM 67357/2020/BO/HOK výzvu k doplnění žádosti a zároveň Usnesením určila žadateli lhůtu k doplnění podání. KHS JmK požadovala předložit precizovanou hlukovou studii z provozu předmětné stavby dokladující v nejexponovanějších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb i mimo rozsah stavby (tj. obytná zástavba v k.ú. Přízřenice ve směru na Moravany i ve směru na Brno-Přízřenice, obytná zástavba v k.ú. Moravany u Brna, příp. další), a to i s ohledem na výhledovou intenzitu dopravy, předpoklad nepřekročení imisních hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, a to pro dobu denní a noční. Hlavním důvodem bylo, že předmětná stavba vlivem navýšení intenzit dopravy má akusticky významný vliv i na chráněné prostory mimo její rozsah. V současné době jsou dle předloženého hlukového hodnocení hygienické limity za stávajícího stavu překročeny – jedná se tedy o nadlimitně zatížené území, do kterého již nelze umísťovat stavby, jejichž příspěvek způsobí v součtu další navýšení hlukové zátěže, tzn. oproti stávajícímu stavu nesmí dojít k navýšení hlukové zátěže ani o +0,1 dB. Na základě toho je nutné navrhnout takové protihlukové opatření, které stávající hlukovou zátěž nenavýší.

Žadatel dne 01. 06. 2021 (na KHS JmK evidováno pod č. j. KHSJM 32189/2021/BO/HOK, vedeno ve spise S-KHSJM 59861/2020/BO/HOK) zaslal průvodní dopis ze dne 26. 05. 2021 (zn.: KPO-2021-000850), jehož přílohou byly následující doklady:

- hluková studie – AKTUALIZACE "MÚK Vídeňská – Moravanská", zpracovatel: Ing. Jiří Volf, PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, květen 2021.

Hluková studie byla aktualizována – byly doplněny 2 výpočtové body v k. ú. Přízřenice a v k. ú. Moravany u Brna. Z výsledků aktualizované studie vyplynuly obdobné skutečnosti jako v původní hlukové studii, tj. předmětná stavba vlivem navýšení intenzit dopravy má akusticky významný vliv i na chráněné prostory mimo její rozsah v ulicích Moravanská a Modřická a je nutné navrhnout protihluková opatření. Ze závěru vyplývá, že protihluková opatření mimo rozsah stavby nejsou navržena, a tudíž nejsou součástí dokumentace pro předmětné řízení. Dle zpracovatele hlukové studie budou navržena v rámci žádosti o vydání časově omezeného povolení zdroje hluku, kterou předloží správce komunikace.

- doklad nazvaný „Stanovisko k budoucímu řešení hlukových limitů na ulici Moravanská“, zpracovatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (dále jen „SÚS JMK“); zn.: SÚS JMK/2683/2021, ze dne 18. 02. 2021.

Ze stanoviska vyplývá, že SÚS JMK učiní další kroky k zajištění kontrolního měření hluku na předmětných úsecích silnic III.třídy, spolu s vyhotovením podkladů pro vydání časově omezeného povolení zdroje hluku v k. ú. Přízřenice a v k. ú. Moravany u Brna v chráněných venkovních prostorech staveb, které budou stavby dotčeny.

- Souhrnná technická zpráva, číslo zakázky: 19-052-A1-DUR, zpracovatel: společnost Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, září 2020 – doplněna kapitola B.1 Popis území stavby, písm. f). o závěry aktualizované hlukové studie a s konstatováním, že protihluková opatření mimo rozsah stavby MÚK Vídeňská – Moravanská jsou v ulicích Moravanská a Modřická řešeny pro obytné objekty v rámci žádosti o ČOP, kterou předkládá správce (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje) zmíněných komunikací příslušné krajské hygienické stanici.

Po posouzení KHS JmK konstatuje, že doplněné podklady nejsou dostatečné pro to, aby bylo vydáno souhlasné, popř. podmíněně souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby.

Součástí návrhu nejsou konkrétně navržená protihluková opatření, harmonogram jejich provedení, odhad jejich účinnosti atd. zajišťující splnění hygienických limitů, příp. snížení hlukové zátěže. Konstatování, že protihluková opatření mimo rozsah stavby budou součástí žádosti o vydání časově omezeného zdroje hluku, kterou předloží správce komunikace, tj. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, není dostačující. Součástí dokumentace pro umístění předmětné stavby musí být již konkrétně navržená protihluková opatření.

KHS JmK se taktéž odkazuje na záznam jednání, které se konalo dne 13. 01. 2021, na kterém byli přítomni zástupci KHS JmK, zástupci odboru dopravy Magistrátu města Brna i zástupci žadatele. Jedná se konkrétně o bod. 4, cituji: „Závěry návrhu časově omezeného povolení a návrhu protihlukových opatření zajišťující splnění hygienických limitů hluku, příp. snížení hlukové zátěže budou součástí Souhrnné technické zprávy DUR „MÚK Moravanská“.

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, nemůže být závazné stanovisko vydáno (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Stanovenou lhůtu, do kdy má žadatel doplnit žádost o podklady, považuje KHS JmK za přiměřenou vzhledem k povaze věci.

KHS JmK může v případě odůvodněné žádosti žadatele tuto lhůtu přiměřeně prodloužit.

KHS JmK dále žadatele informuje, že po dobu odstraňování nedostatků žádosti KHS JmK neběží zákonná lhůta pro vydání závazného stanoviska, kterou je jinak KHS JmK vázána dle § 149 odst. 4 správního řádu. Dnem, kdy dojde k odstranění nedostatků žádosti, počne KHS JmK běžet nová zákonná lhůta pro vydání závazného stanoviska.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník

1. Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 BRNO, ID datové schránky: 4xbdrqj
2. KHS JmK - spis