


## M 1:50



### POZNÁMKY:

1) STANOVÍ VLASTNÍ VÍ A VZ. JSOU DĚNĚNÍ SE STŘEDNĚKROVNÝ DESEMI DOLU A HORŮ PÁSENE VÁZNÍM NA ROZDÍL 50-150 MM, DVOVÁLKY 50-80 MM, POČETNÉ ŽIVLOD (ZAFITROVÁNÍ) JE 2 LITR 300-50 MM, KOPĚNÍ VÁZNÍM JE DO ŽIVLODŮKOVÝ VÁZNÍ NA ORGANOVA ŽIVLO DĚNĚNÍ PRŮTĚKOVÝ VÁZNÍM NA 70 VÁZNÍ JSOU POLOŽENY NEFOSFÓRNOU ŽIVLOKOU

OSKOCENÍMOTIVA KRATINA - VÁNEŤ DEŠKY  
STŘEŠNÍ LATI SOUŽO  
DŘEVNÍ VÁNEŽ SE STŘEŠNÍMOTIV DEŠKAMI  
NEPŘEKONANÁ ASYLATIZA LEPŠÍMA SM  
TĚPILNÁ TĚŽKÁ ZE SKLADNÍ VÁNY TL. 100 mm  
DŘEVNÍ ROSTI POKRÝTÍ - LATI SOUŽO  
POKROU - CENOTRIBOTRICKÁ DEŠKA TL. 8 mm  
VĚTŠÍ MĚŘITBU DOVNĚR LICE

0,000 = DOLNÍ LÍČ PODLEHU VAZNÍKU

J2L CONSULT S.r.l.

Brondíova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 783, 603 294 995  
www.zliconsult.cz, e-mail: info@zliconsult.cz

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| VERACOVA: Ing. Jiri Bich                             | Udel: VR |
| ZADAVATEL: SBA Hydrob. Hradec 2222/12, Hradec 605 01 | NO/22    |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| OPRAVA STRESNIHO PLASTE ODOLJIVOSTIHO | 1.50 |
| MIRIKO                                | 1.50 |


PRACOVISŤE DOBROVOLSKÉHO 6, HODONÍN

Obchod: PŮDOVÝS KONSTRUKCE STŘECHY  
CZAK: VMAK


|                 |         |    |
|-----------------|---------|----|
| - STAVAJCI STAV | 61-2021 | 01 |
|-----------------|---------|----|

[illegible]

## M 1:50



**M 1:50**



- OSMANOCEMENTOVA KRPAVA – VAMTE DESKY  
STREŠNA LATE SMOLO  
DNEVNI VAMTE SE STROČNOVMA DESKAM  
TEPLJMA DOLACE ZA SKELNI VAM TI, 100 MM  
DNEVNI ROŠT POKROVITE – LATE SMOLO MM  
POKROVITE – CEMENTOBRKOVKA DESKA TI, 8 MM  
VAMTE MATRU DOVAMU DCE

0,000 = DOLNÍ LČ PODHLEDU VAZNÍKU

J2L CONSULT S.R.O.

Brondino 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 71  
www.zlconsult.cz, e-mail: info@zlconsult.cz

VERACOVAL: Ing. Jir. 26x  
ZADAVATEL: SPSU Hodonín, Brdčionka 2222/52, Hodonín 695 00

OPRAVA STRESNÍHO PLÁŠTE ODLIČITELNÉHO

PRACOVISTE DOBROVOLJSKEHO 8, HODONÍN

REZ. A...A, B-B - STAVAJCI STAV

[illegible]

[illegible]

- 1) PLOCHA STŘEDKA MÁD ČARUJE NĚM SOUDASTI PRŮMYŠLE, DOVOZEMCE A OPOVY STŘEŠNÍHO PLÁSTU MÁD TĚLOCOMOU.
- 2) STŘEŠNÍ PLÁST STŘECHY MÁD TĚLOCOMOU JE MOKRÝ OSAMOCENOVANÝ VLASTNOSTI.

[illegible]

## M 1:50



③

0,000 = DOLNÍ LÍČ PODHLEDU VAZNÍKU

J2L CONSULT S.R.O.

Brandtows 2536/36, 695 01 Hodon, tel. 603 265 783, 603 294 996

IMPROVING: Ins. Jlt Wkly

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| ZADAVATEL SPOU Moderniz. Brando 2222/32. Moderniz 593 01 | DATA: 11/72 |
|----------------------------------------------------------|-------------|

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ODOLIVČENÉHO  
MĚRKO: 1:50

PRACOVISŤE DOBROVOLECKÉHO A HODNOTNÉHO  
KŤOVANÉ: M


**Check:** \_\_\_\_\_

**PUBOBY KONSTRUKCE STŘECHY**  
NOVÝ STAV  
C. ZAK.:  
51 2034  
VÝK:


1207-10  
AMC 1101

\_\_\_\_\_

**M 1:50**



## M 1:50



POLAKOVA KARTKA - 100% LAMPOL 803 B, 1.5 mm, BRNÁ, SED  
 GYNETIQUE COITEX - 300 6/42  
 PLASTOVÉ BRNÍČKY - PRNKA TL. 24 mm, HEDV. NA SRAŽ  
 DOPROSTÁK VÁŽNÍK ZE SYNTETICKÉHO (KREČMÁK)  
 NEROSTOVÝ KRYTOKOŠ NA ZÁSTĚNU  
 INTERKONAL ASYMETR. DEPRASA S4  
 TEPLOTA ÚLOŽENÍ ZE SYNTET. MAT. TL. 100 mm  
 POKRYVĚNÍ OBLÍK. POKRYVĚNÍ - VÁŽNÍ 50x30 mm  
 POKRYVĚNÍ - GUMOVÝM POKRYVĚNÍM OBLÍK. TL. 8 mm  
 VĚTRNÉ MATRICO DOBROU ÚČE

0,000 = DOLNÍ LÍČ PODHLEDU VAZNÍKU

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| J2L CONSULT S.R.O.                                             |                |
| Bratislava 2526/96, 695 01 Hlavná ul. 601 265 383 603 294 996  |                |
| www.j2lconsult.sk e-mail: info@j2lconsult.sk                   |                |
| VEREJNÁ: 50, 474 164                                           | Štát: SK       |
| ZADÁVATEL: ŠPÚ Hlavná, Bratislava 7222/92, Hlavná 695 01 DOLNÁ | 10/2007        |
| OPRAVA STREŠNÍHO PLÁŠTE ODLUČOVANEHO                           | NAFENIKO 1:30  |
| PRAVOCISTE DOBOVODNÉHO 6, HODONÍN                              | KOTVACOVANÉ MM |
| Objekt:                                                        | ZEMIA          |
| REZ A-A, B-B - NOVÝ STAV                                       | INVE. C        |
| 2.2.2.2.                                                       | 61-2007        |
|                                                                | 05             |

Architectural floor plan of a building. The plan shows a rectangular structure with a dashed outline indicating a larger area. Key dimensions include a total width of 6900 and a total length of 23500. The plan includes various structural details such as columns (e.g., 2x100 mm, 2x160 mm), beams (e.g., 2x100 mm, 2x160 mm), and a central section labeled 'B'. A note on the right side states: 'FLOOR STRUCTURE AND CEILING STRUCTURE ARE NOT SHOWN IN THIS PLAN. NEW STRUCTURE POSITIVE CONSTRUCTION.' The plan also shows a 'HANGING' detail and a '2x100 mm' beam. The drawing is oriented with a north arrow pointing towards the top right.

- 1) PLOCHA STŘEŠNÍHO A NEBO JINÉHO SOUSTAVY DOKONČENÍ: A OBRÁZKOVÝ PLOŠNÝ PLÁSTIK A TĚLŮSTROUŠNÍK A ZÁKLADNÍ PLOŠNÝ OBRÁZKOVÝ KOT.
- 2) STŘEŠNÍ PLÁSTIK STŘEŠNÍHO A TĚLŮSTROUŠNÍKOVÉHO PLOŠNÝ PLÁSTIK, 810 KONT. DOKONČ.
- 3) KONTAKT VÝSTUPNÍ: - PLOŠNÝ PLÁSTIK, 2. PLOŠNÝ PLÁSTIK, 810 KONT. DOKONČ.

- 4) IN STRIKE BLUE PROVISION WORKS NORTH HEMISPHERE CENTRE (ZIGZAG) A BRIDGE

0,000=DOLNÍ LÍČ PODHLEDU VAZNÍKU

J2L CONSULT S.R.O

/36, 695 01 Hudson, Tel. 603 2

3. JET 11076

Hedonin, Brandeis 442/37, Hedonin 5

ESNÍHO PLÁSTÉ ODLIKČENÍ

DOBROVOLECKÉHO 6. HODON

[illegible]

# RECHY - NOVÝ STAV

**A B C D E**

**Table 1**