

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

Č.	Popis	A / m2	s.v. / m	Povrchová úprava		
				stěn	stropů	podlah
1.01	KANCELÁŘ	9,22	3,10	stávající	stávající	stávající
1.02	ZÁDVEŘÍ	4,50	3,10			
1.03	CHODBA	14,55	3,10	omítka + výmalba	výmalba	ker. dlažba + sokliky v. 12 cm
1.04	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1	8,54	2,65	ker. obklad	SDK	
1.05	KUCHYŇKA	8,10	2,65	omítka + výmalba		
1.06	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 2	8,10	2,65	ker. obklad		
1.07	KANCELÁŘ 2	14,18	3,10	omítka + výmalba	výmalba	
1.08	SKLAD	3,00	3,10		stávající	stávající
1.09	DENNÍ MÍSTNOST	23,37	3,10			
1.10	CHODBA	9,39	3,10			
1.11	SLUŽBA	12,71	3,10			
1.12	CHODBA	9,45	3,10			
1.13	ŠATNA 1	8,46	3,10			
1.14	ŠATNA 2	7,73	3,10	stávající		
1.15	ŠATNA 3	7,00	3,10			
1.16	ŠATNA 4	11,73	3,10			
1.17	PŘEDSÍŇ	3,74	3,10			
1.18	AKUMULÁTOR	6,67	3,10			
1.19	MYČKA VOZŮ	35,50	3,10			


- Pozn.:
- Před bouráním porušených příček dojde ve vyznačeném rozsahu k dočasné demontáži topných těles, odpojení elektroinstalace a el. zařízení, nástěnných svítel, a odpojení sociálních zázemí od zdroje vody. Případně dojde i dočasné demontáži PC rozvaděče.
  - Vedení elektroinstalace bude v maximální možné míře zachováno. Umístění zásuvek, vypínačů a nástěnného osvětlení bude stejné jako ve stávajícím stavu.
  - Zdivo v místě sprchových koutů bude opatřeno hydroizolačním nátěrem do výšky 1,5 m.
  - Nové příčky budou silově prokotený se stávajícími konstrukcemi, vyztužená omítkovina bude následně přetažena min. 0,5 m na stávající část zdiva.
  - Odtahy VZT budou opatřeny zpětnými klapkami a vyvedeny přes fasádu do venkovního prostoru (s vedením nad podhledem SDK).

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - TVAROVKY CDm
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ KONSTRUKCE Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 100-150 mm na systémový tmel, se systémovou vyztuženou omítkovinou.


BETON : C20/25 - XC2  
VÝZTUŽ OCEL: B500B (10505 R)  
KONSTRUKČNÍ OCEL: S235

±0,000 = úroveň 1.NP = 297,75 m.n.m.



AC

— projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139



Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	projekt
Ing. Čeleda	Ing. Holoubek	2568/92	Místo:	Znojmo
OPRAVA PŘÍČKOVÝCH A PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ v budově dopravního střediska v areálu Nemocnice Znojmo, k.ú. Znojmo - město, parc. č. 4408/43 STAVEBNÍ ČÁST			Formát:	A4
			Datum:	VI / 2020
			Měřítko:	Č. výkresu:
Investor: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo			1 : 50	03
Obsah: PŮDORYS PŘÍZEMÍ - NOVÉ KONSTRUKCE				