

Dodávka OOPP pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021-2023

Číslo smlouvy kupujícího: S/SÚSJMK/2021/1003

Číslo smlouvy prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

Petr Král

sídlem Nová 401, 378 62 Kunžak

zastoupen Petrem Králem

IČO: 438 61 431

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků dle příloh č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „zboží“).
 - 1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakostí stanovené touto smlouvou a kupující se zavazuje dodávku převzít a uhradit v souladu s čl. II. a IV. této smlouvy kupní cenu.
 - 1.3 Zboží musí odpovídat svými vlastnostmi ČSN EN ISO 20471:2013.
- Místem plnění jsou jednotlivé sklady kupujícího, která se nachází na území Jihomoravského kraje,

Oblast Sever Komenského 2, Blansko 678 01

Oblast Střed Ořechovská 35, Brno 619 64

Oblast Jih Lidická 3446, Břeclav 690 34

Oblast Západ Kotkova 3725/24, Znojmo

- 1.4 O přesném místě plnění rozhoduje kupující v objednávce.

II. DODACÍ PODMÍNKY

- 2.1 Prodávající bude průběžně dodávat kupujícímu zboží v termínu od účinnosti této smlouvy do vyčerpání finančního objemu dodaného zboží ve výši 3 000 000 Kč bez DPH celkem, nejdéle však do 31. 12. 2023. Zboží bude dodáváno na základě průběžných objednávek. Součástí dodávky zboží je dodací list.
- 2.2 Jednotlivé dodávky budou objednávány e-mailem, kontakty pro jednotlivé objednávky jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. V objednávce bude dojednáno požadované množství, druh zboží, místo plnění a termín dodávky. Termín dodání jednotlivých dodávek je dohodnut na minimálně 5 dnů od objednání. V případě dodržení minimálně sjednané lhůty o termínu dodání rozhoduje kupující.
- 2.3 Jednotlivý druh zboží, množství a velikosti budou specifikovány v každé objednávce samostatně.
- 2.4 Místo plnění a způsob dodávky:

Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem složením zboží na stanoveném místě v místě plnění a podpisem dodacího listu kupujícímu. Dopravu do místa plnění zajišťuje prodávající. Zboží bude dodáno kupujícímu v pracovní dny, nebude-li dohodnuto jinak v pracovní době od 6:30 do 14:30hod.

- 2.5 Kupující je oprávněn objednat pouze takové množství, které potřebuje k vlastnímu využití a není povinen odebrat předpokládané množství uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.6 Prodávající je povinen zboží, uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy na pozicích 1 až 7 (včetně) a zboží na pozicích 10 a 11 označit logem kupujícího, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

III. KUPNÍ CENA

- 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího. Kupní ceny za jednotlivé druhy zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Cena za jednotlivé druhy zboží je stanovena včetně dopravy do místa plnění, certifikátu dle ČSN EN ISO 20471:2013 a složení na stanoveném místě. Takto stanovené jednotkové ceny jsou platné po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.
- 3.3 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.
- 3.5 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek množství dodaného zboží a ceny za jednotku uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.6 O dodání a převzetí zboží či jeho části bude vždy sepsán protokol, který bude podepsán kupujícím a prodávajícím a jehož originál bude předán kupujícímu při dodávce zboží a kopie bude součástí faktury.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur, jejíž přílohou bude protokol dle čl. III. odst. 3.6. Každá objednávka se fakturuje zvlášť.
- 4.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDAKCE] a bude v ní uvedeno místo plnění.
- 1.1 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
- 1.2 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Celková částka na dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
- 1.3 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn fakturu vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou s novou lhůtou splatnosti a doručí ji kupujícímu s novou lhůtou splatnosti.
- 1.4 Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. ZÁRUKA A REKLAMACE

- 5.1 Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude mít v okamžiku dodání sjednanou jakost, což je schopen písemně doložit na vyžádání kupujícího.
- 5.2 Prodávající poskytuje na zboží záruku na jakost v délce 24 měsíců.

- 5.3 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží (skrytých vad či záručních vad) je kupující neprodleně o tomto zjištění písemně informovat prodávajícího. Proávající je povinen bez zbytečných odkladů zahájit šetření a reklamační řízení.
- 5.4 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku vadného zboží a odebrání zboží.
- 5.5 V případě oprávněné reklamace vad bude vada řešena dodáním nového zboží až do místa uložení u kupujícího na náklady prodávajícího nebo vrácením vadného zboží prodávajícímu a vrácením kupní ceny vadné dodávky zboží kupujícímu. Výběr řešení vady je zcela v kompetenci kupujícího.
- 5.6 V případě řešení reklamace dodáním nového zboží je sjednána lhůta pro dodání nového zboží do pěti pracovních dnů od doručení písemného požadavku kupujícího prodávajícímu. Ve stejné lhůtě je povinen prodávající i odvést ze skladů kupujícího vadné zboží na své náklady.
- 5.7 V případě řešení reklamace vrácením zboží prodávajícímu a současně vrácení kupní ceny vadné dodávky zboží kupujícímu, je prodávající povinen vrátit kupní cenu vadné dodávky zboží kupujícímu do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení kupujícího, že zvolil tento způsob řešení reklamační vady. Ve stejné době je prodávající povinen odvézt na svůj náklad vadné zboží ze skladů kupujícího.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží (tzn., pokud nebude zboží i každá jednotlivá dodávka dodána dle čl. II. odst. 2.2 a odst. 2.3 této smlouvy, v objednaném množství a v dohodnuté jakosti) smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny objednaného zboží za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.3 V případě prodlení s řešením uplatněných vad zboží dle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení sjednané v tomto článku jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů od doručení druhé smluvní straně, která je povinna smluvní pokutu hradit či úrok z prodlení hradit.
- 6.5 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.

VII. SKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě nebo v případě zahájení insolvenčního řízení vůči prodávajícímu nebo kupujícímu dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo v případě, že bude zjištěno, že dodávané zboží nesplňuje podmínky stanovené příslušnými technickými normami. Smlouva zaniká třetí kalendářní den od doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
- 7.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 7.3 Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost smluvních stran.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Pro změnu odpovědných osob uvedených v příloze č. 3 této smlouvy není vyžadována forma dodatku.
- 8.2 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena třetí pracovní den od odeslání písemnosti.

- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978, §2093, §2099 odst. 2, §2106 odst. 3, §2111, §2123, §2562 a v případě, že je místem plnění sklad kupujícího také §2090 a 2091 občanského zákoníku.
- 8.4 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí.
- 8.6 Prodávající souhlasí s uveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
- 8.7 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: Prodávající si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
- 8.8 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 8.7 tohoto článku.
- 8.9 Nodílou součástí této smlouvy je:


Příloha č. 1 – Jednotkové ceny

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu


Příloha č. 3 – Kontaktní čísla a maily

Příloha č. 4 – Logo kupujícího

V Kunžaku dne 5. 11. 2021




11-11-2021
V Brně dne



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



Dodávka OOPP pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021-2023

Číslo smlouvy kupujícího: S/SÚSJMK/2021/1003

Číslo smlouvy prodávajícího:

Příloha č. I – Množství zboží a jednotkové ceny

Dodávka OOPP pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021-2023

Číslo smlouvy kupujícího: S/SÚSJMK/2021/1003

Číslo smlouvy prodávajícího:


Příloha č. 3 - Kontaktní telefonní čísla a maily

Kontaktní údaje na kupujícího:

oblast Sever:




oblast Střed:




oblast Jih:



oblast Západ:



Kontaktní údaje na prodávajícího:



Zpracování nabídkové ceny - OOPP 2021 - 2023

Uchazeč:

	předpoklad ks na celou dobu půjčky	cena za ks (bez DPH)	cena celkem v Kč bez DPH
1 kalhoty do pasu - oranžové (výstražné)	300	536,00 Kč	160 800 Kč
2 kalhoty s lemem - oranžové (výstražné)	150	585,00 Kč	87 750 Kč
3 kalhoty - kraslasy (výstražné)	600	460,00 Kč	276 000 Kč
4 výstražná vesta	600	97,00 Kč	58 200 Kč
5 reflexní polkošile	450	250,00 Kč	112 500 Kč
6 pracovní tričko	3000	96,00 Kč	288 000 Kč
7 zimní bunda	300	1 312,00 Kč	393 600 Kč
8 čepice s kšilem letní	150	51,00 Kč	7 650 Kč
9 čepice zimní	150	61,00 Kč	9 150 Kč
10 ručník	180	47,00 Kč	8 460 Kč
11 plášť do deště (výstražný)	150	349,00 Kč	52 350 Kč
12 kalhoty odolné proti prořezu	60	1 380,00 Kč	82 800 Kč
13 blůza odolná proti prořezu	60	2 415,00 Kč	144 900 Kč
14 bezpečnostní přilba	180	365,00 Kč	65 700 Kč
15 přilba s ochrannou sluchou a zrakem	60	1 116,00 Kč	66 960 Kč
16 obuv proti prořezu	60	2 277,00 Kč	136 620 Kč
17 rukavice pro práci s motorovou pilou	60	293,00 Kč	17 580 Kč
18 rukavice aktivní	300	161,00 Kč	48 300 Kč
19 rukavice dielektrické	6	518,00 Kč	3 108 Kč
20 rukavice kožené pracovní - letní (1,8 mm)	1500	26,50 Kč	39 750 Kč
21 rukavice kožené pracovní - letní (1,3 mm)	1500	31,00 Kč	46 500 Kč
22 rukavice kožené pracovní - zimní (1,3 mm)	750	68,00 Kč	51 000 Kč
23 rukavice kožené pracovní - zimní (1,8 mm)	750	70,00 Kč	52 500 Kč
24 pracovní rukavice nitrilová pryž	210	15,00 Kč	3 150 Kč
25 rukavice pracovní do dřeva	180	9,70 Kč	1 746 Kč
26 rukavice svářecí kožené	6	109,00 Kč	654 Kč
27 brýle ochranné - čiré	90	29,00 Kč	2 610 Kč
28 brýle pro svařování planemem	6	322,00 Kč	1 932 Kč
29 chránil sluchu mušlový	60	136,00 Kč	8 160 Kč
30 chránil sluchu zátkový	300	2,50 Kč	750 Kč
31 respirátor proti aerosolům	60	38,00 Kč	2 280 Kč
32 respirátor proti prachu	120	67,00 Kč	8 040 Kč
33 souprava pro práci ve výškách	6	5 744,00 Kč	34 464 Kč
34 polomaska proti pářím organických látek	15	149,00 Kč	2 235 Kč
35 štít obličejový	90	253,00 Kč	22 770 Kč
36 kukla svářecí	9	2 587,00 Kč	23 283 Kč
37 brýle proti oslnění	20	178,00 Kč	3 560 Kč

Nabídková cena (hrubo)

2 323 832 Kč

Technické parametry dodávky OOPP:

1. kalhoty do pasu




- barva oranžová (vysoká viditelnost)
- složení materiálu:
 - min. 60% bavlna, 40% polyester
 - gramáž min. 220 g/m²
 - pevnost v tahu min. 500 N
 - min. 20 cyklů praní (za dodržení podmínek výrobce)
- reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm
- zapínání na knoflík + poutka na opasek
- min. dvě přední a jedna zadní kapsa se zapínáním
- velikostní rozsah: S – XXXL
- třída oděvu: 3
- v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

2. kalhoty s láclem



- barva oranžová (vysoká viditelnost)
- složení materiálu:
 - min. 60% bavlna, 40% polyester
 - gramáž min. 220 g/m²
 - pevnost v tahu min. 500 N
 - min. 20 cyklů praní (za dodržení podmínek výrobce)
- reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm
- nastavitelné ramenní řemínky
- boční odepínání na knoflíky a elastický pas
- min. dvě přední a jedna zadní kapsa + kapsa na laclu
- velikostní rozsah: S – XXXL
- třída oděvu: 3
- v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

3. kratásy



- barva oranžová (vysoká viditelnost)
- složení materiálu:
 - min. 60% bavlna, 40% polyester
 - gramáž min. 220 g/m²
 - pevnost v tahu min. 500 N
 - min. 20 cyklů praní (za dodržení podmínek výrobce)
- reflexní pruhu (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm
- zapínání na knoflík + poutka na opasek
- min. dvě přední a jedna zadní kapsa se zapínáním
- velikostní rozsah: S – XXXL
- třída oděvu: 3
- v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

4. výstražná vesta



- barva: oranžová – vysoká viditelnost
žlutozelená – vysoká viditelnost
- reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm
- NE – síťovina
- v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013
- třída oděvu: 3
- na zádech opatřena nápisem (SÚS JMK) – potisk černá
- na prsou (levá strana) opatřena logem – potisk černá

5. reflexní polokošile



- barva oranžová – vysoká viditelnost
- gramáž materiálu min. 170 g
- materiál – zadavatel preferuje oděv s obsahem bavlny min. 45 %, ale podmínky splnění příslušné normy)
- reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm
- na zádech opatřeno nápisem (SÚS JMK) – potisk černá
- na prsou (levá strana) opatřena logem – potisk černá
- možnost dodání ve velikostech – L, XL, XXL, XXXL
- třída oděvu: 3
- v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

6. pracovní tričko



- barva oranžová
- vyrobeno z 100% bavlny
- gramáž materiálu 185 g/m²
- na zádech opatřeno nápisem (SÚS JMK) – potisk černá
- na prsou (levá strana) opatřena logem – potisk černá
- možnost dodání ve velikostech – L, XL, XXL, XXXL

7. zimní bunda



- barva oranžová – vysoká viditelnost
- kompletně vodě odolná
- prodyšná
- reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm
- odepínatelná prošitá vnitřní vložka s rukávy, rukávy odepínatelné
- na zádech opatřena nápisem (SÚS JMK) – nápis umístěn jak na vnější vodě odolné části na vnitřní vložce
- na prsou (levá strana) opatřena logem - potisk černá logo umístěno jak na vnější vodě odolné části na vnitřní vložce
- možnost dodání ve velikostech – L, XL, XXL, XXXL
- třída oděvu: 3
- v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

8. čepice s kšiletem - letní



- barva signální oranžová
- univerzální velikost
- opatřena logem - potisk černá

9. čepice zimní




- barva signální oranžová
- pletená zimní čepice 100% akryl
- zateplení Thinsulate®
- velikost univerzální

10. ručník

- materiál froté
- gramáž materiálu 360 g/m²
- min. rozměr 45 x 90 cm

11. plášť do deště



- materiál 100% polyester potažený PVC
- barva – reflexní žlutá
- možnost dodání ve velikostech L – XXXL
- zapínání na patentové knoflíky nebo na zip
- možnost úpravy spodního lemu rukávu
- min. 2 kapsy
- reflexní pásy (viz obrázek) min. šíře 50 mm
- ventilace v podpaží
- větrání na zádech
- délka min. 120 cm
- třída oděvu: 3
- v souladu s normou EN 343:2019

12. Kalhoty odolné proti prořezu

Protiprořezové kalhoty s lácem s povrchovou úpravou, která odpuzuje vodu a špínu, v zeleno-oranžové barevné kombinaci. Integrovaná ochrana nohou (180 °+5 cm) ze speciálního materiálu vsítého do nohavic, schopného ochránit nohu proti řeznému poranění motorovou pilou při rychlosti otáčení řetězu do 20 m/s. Elastický pas a šle s plastovými sponami musí umožňovat volný pohyb pracovníka a zároveň podržet kalhoty v optimální poloze na těle. Náprsní kapsa je opatřena proti zapadávání pilin zavíráním na zip. Kalhoty opatřeny dvěma bočními patkovými kapsami a jednou zadní kapsou. Výrobek je harmonizován s normami ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 11393 1-6, a splňuje ochrannou třídu 1

13. Blůza odolná proti prořezu

Protiprořezová blůza s povrchovou úpravou, která odpuzuje vodu a špínu, v zeleno-oranžové barevné kombinaci. Integrovaná ochrana ze speciálního materiálu je vsíta do oblasti hrudi, ramen a do rukávů.

Kapsa je opatřena klopou proti zapadávání pilin. Rukávy jsou zakončeny stahovací manžetou (pružný náplet). Výrobek je harmonizován s normami ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 11393 1-6, a splňuje ochrannou třídu 1. Na zádech opatřeno nápisem (SÚS JMK) – potisk černá

14. Bezpečnostní přilba

Přilba ochranná z termoplastu akrylonitrilbutadienstyren, nastavení obvodu náhlavního kříže rotačním kolečkem, šestibodový textilní kříž, vyměnitelný potní pásek, odvětrání vnitřku, tepelná odolnost - 20°C až +50°C, životnost min. 5 let, splňující požadavky ČSN EN 397+A1 odolná proti nárazu a průrazu. Barva oranžová. Opatřena logem - potisk černá

15. Přilba s ochranou sluchu a zraku

Kombinovaný ochranný komplet pro práci s motorovou pilou a křovinořezem sestávající z ABS přilby s indikátorem, pevnostní pryžový hlavový křížem, stavitelným drátěným obličejovým štítkem z nerezového drátu 160x130 mm a integrovaným držákem pasivních mušlových chráničů sluchu s útlumem 28 db dle ČSN EN 352, součástí kompletu je týlní ochrana krku

16. Obuv proti prořezu, provedení S3 dle ČSN EN ISO 20345 a ČSN EN ISO 17249

Celokožená protiprořezová polo holoňová obuv se svrškem z lícové usně, pryžovou protiskluznou podešví odolnou vůči ropným látkám, s integrovanou absorpcí energie v patě. Svršek bude z voděodolné hydrofobní usně, a v mezivrstvě musí mít vlepenou paropropustnou membránu a bezpečnostní tkaninu, která chrání proti pořezání motorovou pilou ve třídě 1. (do rychlosti řetězu 20 m/s). Obuv bude mít ve špičce (kryté zvnějšku pryžovou ochrannou obsázku) integrovanou kovovou bezpečnostní špičku

17. Rukavice pro práci s motorovou pilou

Profesionální rukavice splňující požadavky ČSN EN 388 mechanická rizika CAT II, třída bezpečnosti 2 a ČSN EN 381 - 7 ochranné rukavice pro práci s řetězovou pilou, třída 0 16 m/s. Rukavice mají zdvojenou dlaňovou část z kozinky, hřbetní část je z vrstvené textilie, podlepené pěnovým materiálem, a ochranou kloubů z nylonového neoprenu. Rukavice ukončená měkkou manžetou. Velikost 8", 9", 10" a 12"

18. Rukavice antivibrační

Profesionální antivibrační rukavice z lícové kůže ve dlaňové části, s vložkami z antivibračního plastu v dotykové části dlaně a prstů, pružnou zápěstní manžetou a textilním svrškem s koženou výztuhou pro dobré odvětrání rukavice.

19. Rukavice dielektrické

Viz název zboží, dle ČSN EN 60903

20. Rukavice kožené pracovní – letní

Pracovní rukavice kombinované, štípenka tl. 1,8 mm, svršek z prodyšného textilu zpevněný usní, pevná textilní manžeta pro ochranu zápěstí, velikost 11", dle ČSN EN 388 a ČSN EN 420+A1

21. Rukavice kožené pracovní – letní

Pracovní rukavice kombinované, štípenka tl. 1,3 mm, zesílená dlaň, palec a ukazovák, textilní svršek z prodyšného textilu zpevněný usní, pevná textilní C29manžeta pro ochranu zápěstí, velikost 12", dle ČSN EN 388 a ČSN EN 420+A1

22. Rukavice kožené pracovní – zimní

Pracovní rukavice celokožené se zimní vložkou, vepřová lícovka ve dlani tl. 1,3 mm, svršek z vepřové štípenky, pevná celokožená manžeta pro ochranu zápěstí stažená pruženkou, velikost 11", dle ČSN EN 388 a ČSN EN 420+A1

23. Rukavice kožené pracovní – zimní

Pracovní rukavice celoštípenkové se zimní vložkou, vepřová lícovka ve dlani i na svršku rukavice tl. 1,8 mm, pevná celokožená manžeta pro ochranu zápěstí stažená pruženkou, velikost 12", dle ČSN EN 388 a ČSN EN 420+A1

24. Pracovní rukavice nitrilová pryž

Rukavice z bavlněného úpletu máčené v nitrilu, pružná manžeta na zápěstí a odvětraný hřbet, velikost 8"-9"-10"-11", splňující požadavky ČSN EN 388

25. Rukavice pracovní do dílen

Pletené bezešvé nylonové rukavice s pružnou manžetou, povrstvené na dlani a na prstech mikroporézním nitrilem pro dílenské práce s ropnými látkami, splňující požadavky ČSN EN 388

26. Rukavice svářečské kožené

Svářečské rukavice, hovězí štípenky, bůvolí lícovka ve dlani, šití kevlarovou nití, délka 350 mm, svářečské práce typu B

27. Brýle ochranné – číré

Polykarbonátové brýle nemlžící, odolné proti poškrábání a nárazu velkých částic, splňující mechanickou ochranu dle ČSN EN 166 a ochranu před UV zářením dle ČSN EN 170

28. Brýle pro svařování plamenem

Viz název zboží

29. Chráníč sluchu mušlový

Viz název zboží

30. Chráníč sluchu zátkový

Viz název zboží

31. Respirátor proti aerosolům

Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem a stupněm ochrany FFP2 proti pevným částicím a kapalným aerosolům, pružné uchycovací pásky, nosní svorka, molitanové těsnění nosu, složené vrstvy z PP a elektrostatické textilie, splňující požadavky ČSN EN 149+A1

32. Respirátor proti prachu

Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem s vložkou z aktivního uhlí proti organickým parám a stupněm ochrany FFP2 proti pevným částicím a kapalným aerosolům, pružné uchycovací pásky, nosní svorka, molitanové těsnění nosu, složené vrstvy z PP a elektrostatické textilie, splňující požadavky ČSN EN 149+A1

33. Souprava pro práci ve výškách

Souprava bude obsahovat minimálně zachycovací postroj splňující ČSN EN 358 a ČSN EN 361, zachycovač pádu dle ČSN EN 360, ČSN EN 358 a ČSN EN 363, lano (vysokopevnostní s kontrolním vláknem opotřebení, záplet proti vyklouznutí lanové brzdy) dle ČSN EN 353-2, karabinu ocelovou se šroubovací pojistkou dle ČSN EN 362 a odolnou transportní tašku. Souprava pro práci ve výškách bude obsahovat:

- zachycovací postroj – se zadním i předním kotvicím prvkem, nastavitelnými ramenními a stehenními popruhy a prodlouženým popruhem pro možnost pohybu; zde se používá dynamické lano
- ocelová pracovní karabina, nejlépe typ Petzl Oxan, automat
- mailona (horolezecká) velká delta o průměru 10 mm se závitem, zpevňuje zachycovací postroj na prsou
- horolezecké lano dynamické 22 kN

34. Polomaska proti parám organických látek

Filtrační polomaska s aktivním uhlím a výdechovým ventilem k ochraně proti pevným částicím a kapalným aerosolům do koncentrace max. 12 násobku NPK a proti netoxickým plynům a parám pod NPK, splňující požadavky ČSN EN 149+A1

35. Štít obličejový

Ochranný obličejový štít s čelovým krytem a stavitelným obvodem náhlavního plastového držáku rotačním kolečkem a sklopným výměnným zorníkem z čirého/kouřového polykarbonátu min. rozměr 220x400 mm a tl. min. 1,05 mm, ČSN EN 166, ČSN EN 170, ČSN EN 172, ČSN EN 1731

36. Kukla svářečská

Samostmívací plastová svářečská kukla s nastavitelným rozsahem zatemnění 9-13, automatickým optofiltrem a solárním článkem pro dobíjení vestavěného akumulátoru, splňující ČSN EN 166, ČSN EN 175 a ČSN EN 379 +A1

37. Brýle proti oslnění

Brýle proti oslnění musí splňovat ČSN EN 166 a dále ČSN EN 170 (UV-filtr) a ČSN EN 172 (protisluneční filtr)