



VŠECHNY ROZMĚRY A STÁVAJÍCÍ STAV STAVBY MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM. UVEDENÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO URČENÍ STANDARDU. JE MOŽNÉ POUŽÍT UVEDENÝ VÝROBEK, NEBO EKVIVALENT.

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: B.P.V. +0,000 = 323,860 m.n.m.

## PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		INVESTOR:	
PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., Londýnská 28, 120 00 praha 2 tel.: +420 222 517 888, fax: +420 222 519 401 e-mail: petrfranta@petrfranta.eu, www.petrfranta.cz		MUZEUM BRNĚNSKA Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 602 00	
NÁZEV ČÁSTI: <b>ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.b)301</b>	PŘÍLOHA:	REVIZE:	DATUM: 04/2021
NÁZEV VÝKRESU: <b>DETAIL ŽB. SCHODIŠTĚ</b>	MĚŘÍTKO: <b>1 : 20</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.b)301</b>	