



muslvp17v00mw6

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor územního rozvoje a správy majetku
oddělení územního plánování a památkové péče

Váš dopis značky/ze dne: /21.11.2017
Číslo jednací: OURSM-ČJ/173836-17/ROT
Spisová značka: OURSM/64977-2017/ROT
Vyřizuje/linka: Lenka Rotreklová/533304510
E-mail: rotreklova@slapanice.cz
V Brně dne: 18.12.2017
Datová schránka: 2xfbbgj

Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
zástupce na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje:
Muzeum Brněnska, p.o., IČ 000 89 257, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
zplnomocněný zástupce pro celé řízení:
**PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o., IČ 43870295, Londýnská 596/28,
120 00 Praha**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 10, § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, po provedeném řízení na základě žádosti společnosti PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o., IČ 43870295, Londýnská 596/28, 120 00 Praha, zplnomocněného zástupce Muzea Brněnska, p.o., IČ 000 89 257, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, pověřeného na základě zřizovací listiny hospodařit s majetkem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, doručené Městskému úřadu Šlapanice dne 21.11.2017, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

k záměru akce nazvané „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“, parc.č. 1047/5, 1047/10, 1048/34, 1048/36, 104853, 1048/54, 1048/61, 1048/62, 1052/21, 1052/24, 1052/25, 1052/61, 1052/62, 105263, 1052/124, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, k.ú. Prace, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 33813/7-909, nacházejícího se v památkové zóně území bojiště bitvy u Slavkova vyhlášené MK ČR vyhl. č. 475/1992 Sb., toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 94 / 2017

Záměr akce nazvané „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“, parc.č. 1047/5, 1047/10, 1048/34, 1048/36, 104853, 1048/54, 1048/61, 1048/62, 1052/21,

1052/24, 1052/25, 1052/61, 1052/62, 105263, 1052/124, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, k.ú. Prace, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 33813/7-909, dle předložené architektonické studie „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“ (zpracovatel architektonické studie společnost PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol.s r.o., Londýnská 28, Praha, Ing. arch. Petr Franta, ČKA 00992, datum listopad 2017), **je** dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

přípustný

za splnění následujících podmínek, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Zpevněná plocha před vstupem do Mohyly míru bude provedena z kamenné drtě, nikoliv ze štípané dlažby. Odstín kamenné drtě a štípané dlažby navržené na přístupových cestách k Mohyle míru bude shodný.
2. Vyhlídkové plošiny nebudou nasvětleny.
3. Bude prověřena možnost provedení obnovených teras Mohyly míru v povrchu nezatravněném nebo s travním dnem (shodně se stávajícím stavem), zohledněno bude především zasakování srážkových vod a následný odvod vody od Mohyly míru.
4. Pro výsadby na terasách bude použit skalník Dammerův (*Cotoneaster dammeri*).
5. K dalšímu stupni projektové dokumentace bude vydáno samostatné závazné stanovisko.
6. V dalším stupni projektové dokumentace bude předloženo:
 - 1) Návrh výsadby skalníku na terasách, včetně určení kultivarů, sponu výsadby a lokalizace.
 - 2) Řešení technického provedení odvodu srážkových vod od kaple a zasakování srážkových vod z obnovených teras.
 - 3) Návrh snížení nivelety terénu v okolí Mohyly.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Odůvodnění

Dne 21.11.2017 obdržel MěÚ Šlapanice žádost společnosti PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o., IČ 43870295, Londýnská 596/28, 120 00 Praha, zplnomocněného zástupce Muzea Brněnska, p.o., IČ 000 89 257, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, pověřeného na základě zřizovací listiny hospodařit s majetkem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, o vydání závazného stanoviska k záměru akce nazvané „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“, parc.č. 1047/5, 1047/10, 1048/34, 1048/36, 104853, 1048/54, 1048/61, 1048/62, 1052/21, 1052/24, 1052/25, 1052/61, 1052/62, 105263, 1052/124, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, k.ú. Prace, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 33813/7-909, nacházejícího se v památkové zóně území bojiště bitvy u Slavkova vyhlášené MK ČR vyhl. č. 475/1992 Sb. Tímto dnem bylo v této věci zahájeno správní řízení.

Městský úřad Šlapanice si v řízení vyžádal v souladu s § 14 odst. 6 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jakožto odborné organizace státní památkové péče. Vyjádření Národního památkového ústavu, detašovaného pracoviště v Brně bylo doručeno dne 6.12.2017 pod č.j. OURSM-ČJ/178554-17. Opatřením ze dne 6.12.2017 č.j. OURSM-ČJ/178882-17 byl zplnomocněný zástupce účastníka řízení podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, seznámen s možností vyjádřit se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Dne 8.12.2017 bylo pod č.j. OURSM-ČJ/179648-17 doručeno písemné vyjádření zplnomocněného zástupce žadatele k podkladům řízení.

Památník Mohyla míru vznikl mezi lety 1910 a 1912 podle záměru kněze A. Slováka učinit z centra bývalého bojiště bitvy u Slavkova pietní místo světla. Je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova. Stavba byla realizována dle projektu architekta Josefa Fanty, umělecko-řemeslné prvky realizoval Franta Anýž a sochařskou výzdobu provedl sochař Čeněk Vosmík. Secesní objekt inspirující se typem staroslovanských mohyl je vybudován z lomového kamene a tvoří ho čtyřboký komolý jehlan, vysoký přes 26 metrů. Zakončen je 10 metrů vysokým měděným starokřesťanským křížem spočívajícím na zeměkouli a zdobeným reliéfními motivy Panny Marie, ukřižovaného Krista, Boha Otce a Adamovy hlavy. Pelikán na zadní straně kříže symbolizuje Vykupitele. Čtyři štítonoši v rozích stavby od sochaře Čenka Vosmíka drží štíty, které symbolizují Francii, Rakousko, Rusko a Moravu, na jejímž území k bitvě došlo. Interiér objektu je tvořen zaklenutou prostorou na čtvercovém půdorysu, s osově umístěnou segmentovou nikou s mramorovým oltářem a mozaikovou výzdobou. Pod podlahou kaple je umístěno ossarium, v němž jsou uloženy ostatky nalezené v prostoru bývalého bojiště. Zaklenutí čtvercové kaple vytváří pozoruhodnou akustiku. V současné době je památník v majetku Muzea Brněnska a slouží jako pietní místo k uctění památky padlých vojáků z bitvy u Slavkova v r. 1805. Památník je součástí prohlídkové trasy expozice Muzea Brněnska. Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Dále se areál nachází v památkové zóně území bojiště bitvy u Slavkova prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 475/1992 Sb. ze dne 10.9.1992, která byla prohlášena na základě významu území pro historickou osobitost místa, historické vazby sídel, krajiny a terénních útvarů a krajinný obraz daného území.

Navržené úpravy spočívají v úpravě stupňů teras Mohyly míru podle původního návrhu Josefa Fanty a výsadbě skalníku na terasách. Je navržena úprava nivelety přístupových cest a ploch v okolí Mohyly míru, včetně nového zpevněného povrchu ze štípané dlažby, umístění nového mobiliáře, laviček, vyhlídkových míst s dalekohledy, odpadkových košů, informačních tabulí, nového LED osvětlení, zavlažovacího systému, obnova povrchové úpravy parkoviště a přístupové cesty k objektu muzea a Mohyle míru.

Dále je navržena úprava objektu muzea. Je navrženo umístění předsazené prosklené konkávní stěny před stávající objekt, která má vytvořit nové foyer pro návštěvníky. V hospodářském dvoře objektu je navržena přístavba spočívající v rozšíření provozních prostor o pracovny kurátorů a depozitáře. Zastřešení přístavby je navrženo tzv. zelenou střechou se schopností zadržet srážkovou vodu a odvést ji do akumulací nádrže umístěna pod venkovní terasou. Na střeše stávajícího objektu muzea je navrženo rozšíření fotovoltického systému. V rámci nového prohlídkového okruhu je navrženo vybudování dvou vyhlídkových plošin přístupných ze zatravněné střechy realizované přístavby muzea, orientovaných k významným místům bojiště bitvy u Slavkova. Nová úprava včetně osazení nového mobiliáře je navržena u venkovní terasy.

V letech 2015-2016 byly realizovány práce na odvlhčení objektu, obnově interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště pomníku Mohyla Míru a umístění solárních kolektorů na objektu muzea sloužících k napájení topných rohoží umístěných pod omítkou v interiéru kaple sloužících pro temperování kaple. Předložený záměr navazuje na již provedené úpravy spojené s odvlhčením památníku. Realizací záměru dojde ke zlepšení odtoku srážkových vod směrem od objektu.

Při posuzování žádosti bylo vycházeno z předložené žádosti, architektonické studie, zápisu z konzultačního jednání ze dne 20.11.2017, vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a vyjádření zástupce vlastníka k podkladům řízení a znalosti místních poměrů v místě stavby.

Ve vyjádření NPÚ ÚOP v Brně byly stanoveny podmínky, které nebyly do výroku závazného stanoviska zapracovány:

- Bude prověřena možnost změny tvaru navrhovaných vyhlídkových plošin, např. na kruhovém půdorysu. Dle sdělení projektanta návrh zohledňuje výhledy na významná místa bojiště, orientované čelem k bojištím. Na rozdíl od kruhového půdorysu vyhlídkových plošin obdélníkový půdorys jasně nasměruje návštěvníky na průhledy mezi stromy a v dálkových pohledech na místa historických bojišť s možností výkladu průvodce (případně na tomto skleněném čele i graficky znázorněným). Jelikož bojiště nejsou od památníku symetricky položena, jsou i tyto výhledy vzhledem k Mohyle asymetrické.
- Náhradní výsadba za stromy pokácené v okolí mohyly nebude realizována znovu v okolí mohyly. Předložení studie neobsahuje návrh náhradní výsadby. Dle sdělení projektanta „Náhradní výsadba nebude realizována v okolí Mohyly. Bude respektován návrh architekta Josefa Fanty, který jsme objevili v Archivu NTM v Praze“.

Podmínky přípustnosti provedení prací byly stanoveny na základě skutečnosti, že se jedná o nemovitou kulturní památku, její prostředí a území krajinné památkové zóny. Je nutné zachování autenticity objektu a jeho kulturně historických hodnot.

Ad 1) Povrchová úprava před vstupem do Mohyly míru bude shodná se stávajícím provedením, což dokládají i dobové fotografie, viz fotografie z roku 1981. Přístupové cesty k Mohyle mohou být zpevněné z důvodu jejich opakované eroze.

Ad 2) Z důvodů pohledové kolize zejména z dálkových pohledů nelze akceptovat případné nasvětlení vyhlídkových plošin.

Ad 3) Je nutné zvážit původní návrh architekta Fanty (uvedený ve vyjádření projektanta). Při hloubkových průzkumech v rámci prací na odvlhčení zdiva kaple byly zjištěny vrstvy drobného kameniva na povrchu teras.

Ad 4) Záměrem architekta Fanty bylo použití skalníků pro jeho symbolicky červené plody a červené podzimní zbarvení listů.

Ad 5) Podmínka je v souladu se zněním § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Ad 6) Před započítím prací na obnově je nutné řádné zjištění skutečného stavu věci. Je nutné předložení detailního návrhu navržených úprav.

Městský úřad Šlapanice dospěl k závěru, že záměr je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustný a stanovil v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podmínky, za nichž lze ve věci postupovat. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Doporučení:

- konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu zpracování s orgány státní památkové péče.

Upozornění:

V souvislosti s realizací výše uvedené stavby Vás upozorňujeme, že dotčené území můžeme klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Odboru územního rozvoje a správy majetku MěÚ Šlapanice.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, z kterého bude patrné, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Blanka Bábíčková
vedoucí oddělení ÚPPP

Doručí se (datovou schránkou):

- PETR FRANTA architekti & asoc., spol.s r.o., IČ 43870295, Londýnská 596/28, 120 00 Praha

Na vědomí (datovou schránkou):

- NPÚ, ÚOP v Brně, Mgr. Tomáš Sedláček, náměstí Svobody 8, 601 54 Brno

