



POZNÁMKY

- REALIZACE ZDRAVOTECHNIKY JE TŘEBA KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLICI KONSTRUKCE BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚŠNĚNY MANŽETOU
- JELIKOŽ NEJSOU ZNÁMY PŘESNÉ HLBOUKY ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE POD 1. PP, BUDOU HLBOUKY NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI POD PODLAHOU 1.PP UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU VYSTAVBY
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A TRUBKY JSOU SILNĚ, STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A TRUBKY JSOU TENKÉ.
- PODSTROPNÍ JEDNOTKY (SPULTY) JSOU NÁPOJENY NA STOUPÁČKY NEBO NA SIFONY UMÝVADEL. POTRUBÍ JE VEDENO V DŘÁŽKÁCH VE ZDI. NA POTRUBÍ NÁPOJENÉM NA STOUPÁČKY BUDOU PŘED TÍMTO NÁPOJENÍM PROVEDENY SIFONY Z KOLEN.

LEGENDA POTRUBÍ

OPAKOVANÉ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ
OPAKOVANÉ POTRUBÍ SPÁSOVÉ KANALIZACE – PP-HT, PVC-KG

LEGENDA STOUPÁČEK

1, ... STÁVAJÍCÍ STOUPÁČKA KANALIZACE
S1, ... STÁVAJÍCÍ STOUPÁČKA KANALIZACE
S1, ... NOVÁ STOUPÁČKA KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VP D SP UI U UV V WC WCI
POLAHOVÁ VRSTVA
DŘEŽ
SPRCHA
UMÝVADLO MOBILNÍ
UMÝVADLO
OPRAVA VODY
VLEKNA
ZÁVĚSNÉ WC
ZÁVĚSNÉ WC MOBILNÍ
HL 138T
PRŮVZDUŠKOVÁNÍ VENTIL

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

F VKJ
FANCOIL
VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA

LEGENDA ARMATUR

HL 138H
PODPOVROTNÁ VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA PRO OVOVÍ KONDENZÁTU S HYGIENICKÝM ADAPTÉREM

±0,000 = 265,20 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

Hlavní ideový projekt: ING. PETR TOMÍČEK		Investor: Nemocnice Vyskov	
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ		Autorizace:	
Projevitel: ZTI	Zpracovatel úřdu: BLOK s.r.o., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 810 111 E-mail: info@blokcs.cz www: www.blokcs.cz	Vypracoval: ING. PETR KROUZEČEK	Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACÍK
Odpovědný projektant: ING. TOMÁŠ MACÍK			
Akce: NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázková číslo: DPS 08 - 2021	Paré: 08 - 2021
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3		Stupně: PROVÁDĚNÍ STAVBY	Formát: 15 A4
Obsah: PODÉLNÉ ŘEZY KANALIZACE I		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.4a-201