

POZNÁMKA

- ROZVODY SILNOPROUDU A SLABOPROUDU MUSÍ RESPEKTOVAT TRASY OSTATNÍCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ UVEDENÝCH NA KOORDINAČNÍCH VÝKRESECH
- U ROZVODŮ SILNOPROUDU A SLABOPRODU JSOU ZAKRESLENY JEN TRASY VE ŽLABECH - Z DŮVODU LEPŠÍ PŘEHLEDNOSTI POUZE V HLAVNÍCH KOORDINAČNÍCH ŘEZECH. NUTNO KOORDINOVAT DLE PROJEKTU EL A SLP
- V PŮDORYSU JSOU ZAKRESLENY V PLNÉM ROZSAHU ROZVODY VZT, OSTATNÍ ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY JEN V HLAVNÍCH TRASÁCH A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ - NEJSOU KRESLENY ROZVODY V PŘÍČKÁCH
- ROZVODY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ BUDOU RESPEKTOVAT NORMOU PŘEDEPSANÉ VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI INSTALACEMI
- KOORDINAČNÍ VÝKRES DOPLŇUJE A UPŘESŇUJE PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ - V PŘÍPADĚ NESOULADU BUDOU DODRŽENY ÚDAJE Z KOORDINAČNÍHO VÝKRESU NEBO BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ELEMENTŮ VZT A SVÍTIDEL VIZ VÝKRES PODHLEDŮ
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

LEGENDA

DĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

ZTI - KANALIZACE
ZTI - STUDENÁ VODA
ZTI - TEPLÁ VODA
ZTI - CIRKULACE
ZTI - POŽÁRNÍ VODA

UT - TOPNÁ VODA
UT - ZPĚTNÁ VODA
CHLAZENÍ - NÁBĚH
CHLAZENÍ - ZPĚTNÁ

MEDIPLYNY - KYSLÍK
MEDIPLYNY - STLAČENÝ VZDUCH
MEDIPLYNY - PODTLAK
EL SILNOPROUD VE ŽLABECH (pro lepší přehlednost kresleno pouze v řezech)
SLP SLABOPROUD VE ŽLABECH (pro lepší přehlednost kresleno pouze v řezech)
POTRUBNÍ POŠTA
KLIMATIZACE - PŘÍMÉ CHLAZENÍ

ROZVOD VZT - ODVOD

ROZVOD VZT - PŘÍVOD

VYÚSTKY VZT

SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU
SVÍTIDLA BUDOU UPŘESNĚNA A DOPLNĚNA PODLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ

NO NO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V PODHLEDU

VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ PODHLEDU (ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ)

KONCOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDU A EPS ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.H.
BUDOVA C1 - ARO							
C1-01.01	KRYTÝ VSTUP	23,6	ZÁMKOVÁ DLAŽBA				
C1-01.02	CHODBA	53,1	PVC PODLAHOVINA	A5		KAZETOVÝ PODHLED	2600 - - 3300
C1-01.03	HALA, CHODBA	55,1	STĚRKA - STÁVAJÍCÍ			SÁDROKARTON - STÁV LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ	
C1-01.04	ZÁDVEŘÍ	3,6	KER.DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ				
C1-01.05	SKLAD	11,8	PVC PODLAHOVINA	A1		SÁDROKART. PODHLED	2800
C1-01.06	CHODBA	75,7	PVC PODLAHOVINA	A1			
C1-01.07	STROJOVNA VZT	47,2	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	E1			
C1-01.08	STROJOVNA CHLAZENÍ	38,1	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	E1			
C1-01.09	SKLAD	36,2	PVC PODLAHOVINA	A5		KAZETOVÝ PODHLED	2500
BUDOVA C3 - CS							
C3-01.01	KUCHYŇKA	21,3	PVC - STÁVAJÍCÍ			KAZETOVÝ PODHLED	2600
C3-01.02	KANCELÁŘ	9,1	PVC - STÁVAJÍCÍ			KAZET. PODHLED - STÁV LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ	
C3-01.03	SETOVÁNÍ - BALENÍ	97,2	PVC - STÁVAJÍCÍ		DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU DLE STÁV.	KAZET. HYG. PODHLED - STÁV LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ	
C3-01.04	SERVISNÍ PROSTOR	11,3					
C3-01.05	SKLAD STER.MATERIÁLU	44,4					
C3-01.06	SKLAD PRÁDLA	45,5				KAZET. HYG. PODHLED - STÁV LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ	
C3-01.07	SERVEROVNA	16,5					
C3-01.08	EPS	4,1					

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL

Investor: jihomoravský kraj — Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, www.jmk.cz

Profese: ARCH - STAV

Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
Tel: +420 533 445 504
E-mail: ivo.prucha@ltprojekt.cz
www: www.ltprojekt.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. IVO PRŮCHA	ING. IVO PRŮCHA	ING. MARTIN FORAL

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV**

Zakázkové číslo: DPS 27 - 2019
Datum: 02 - 2020
Stupeň: DPS
Formát: 12 A4
Paré:

Objekt: PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE OBJEKTU C1 SO 01.1

Obsah: **PŮDORYS 1.PP - KOORDINAČNÍ VÝKRES**

Měřítko: **1:50**

Číslo výkresu: **D.1.01.1-601**