

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------



PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu:
ING. LUDĚK TOMEK

Vedoucí projektant zakázky:
ING. MARTIN FORAL

Investor:

jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
www.jmk.cz

Profese:

TECH

Zpracovatel dílu:

TMS Prague, a.s.
V olšinách 1124, 100 00 Praha 10
Tel: +420 724 057 446
E-mail: svoboda@tmsprague.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

RUDOLF SVOBODA

Vypracoval:

RUDOLF SVOBODA

Kontroloval:

RUDOLF SVOBODA

Akce:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO
NEMOCNICE KYJOV**

Zakázkové číslo:

DPS 27 - 2019

Paré:

Datum:

02 - 2020

Stupeň:

DPS

Objekt: PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE OBJEKTU C1

SO 01.1

Formát:

Obsah:

**PŘÍLOHA Č. 1-TECHNICKÁ SPECIFIKACE
SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK**

Měřítko:

Číslo výkresu:

D.1.01.5-007


Příloha č. 1


TECHNICKÁ SPECIFIKACE – SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK


Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:


- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)
- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav **v kombinaci Modré – RAL 501 a světle šedobílé RAL 9002, pracovní deska diamantové modrá. Barevné provedení je upřesněno v ARCH STAV – D.1.01.1-803 PŮDORYS 1. NP – BAREVNÉ ŘEŠENÍ** (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002
- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou
- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámkami
- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem nebo z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) – dle popisu jednotlivých sestav
- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.
- U části sestav musí být kovová, barevně lakovaná záda pro uchycení magneticky upevňovaného příslušenství
- Velká variabilita systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci
- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav
- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmělením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)
- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)
- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.


OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ	Místnost C1-1.18	POČET
420005	TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK			
<div></div> <div><p>1 x vestavný dřez 1 x skříňky dolní 850x600x870 2 x skříňky dolní 600x600x870 1 x modul zásuvkový s 5ti zásuvkami 1 x pracovní deska 1 x skříňky horní 850x320x600 1 x skříňky horní 800x320x600 1 x hliníkové LED světlo - délka 2600mm 1 x obklad 1 x sokl 7 x Police</p></div>				
Rozměr prvku: 2600 x 600 x 2100 mm				KS 1

OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ	Místnost C1-1.21	POČET
42BD05	<div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK</div> <div></div> <div><div>1 x skříňky dolní 750x600x870 1 x skříňky dolní 600x600x870 1 x modul zásuvkový s 5ti zásuvkami 1 x pracovní deska 1 x skříňky horní 750x320x600 1 x skříňky horní 600x320x600 1 x hliníkové LED světlo - délka 2600mm 1 x obklad 1 x sokl 4 x Police</div></div>			
Rozměr prvku: 2600 x 600 x 2100 mm				KS 1


OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ	Místnost C1-1.21	POČET
420009	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK</p> <div>  </div> <p> 1 x vestavné umyvadlo 1 x vestavný dřez 2 x skříňky dolní 1000x600x870 1 x modul zásuvkový s 5ti zásuvkami 1 x pracovní deska 2 x skříňky horní 1000x320x600 1 x hliníkové LED světlo - délka 2600mm 1 x obklad 1 x sokl 5 x Police </p>			
Rozměr prvku: 2600 x 600 x 2100 mm		KS	1	

OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ Místnost C1-1.15	POČET
420017	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> 2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x570x2100 mm, barva dveří RAL <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením (1x příčné dělení, 1x dělení na 6 polí) 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x spodní skříňka pod umyvadlo, jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 700x570x860 mm, barva RAL <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 x zásuvka o výšce 200 mm, 1 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka, dvoukřídlá - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x570x860 mm, barva dveří RAL <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x570x860 mm, barva dveří RAL <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 4150x600x40 mm <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x umyvadlo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body 1 x hliníkové LED světlo - délka 1400mm 1 x hliníkové LED světlo - délka 2100mm 1 x kovová magnetická záda, lakovaná, v barvě korpusu skříňek 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 2 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x370x600 mm <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 2 x vyklápěcí zásuvka na injekční stříkačky - rozměr 700x370x150 mm <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> dělení na injekční stříkačky 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x370x600 mm <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x370x600 mm <p>Vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 3 x horní rovný zákryt 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x boční vysoký zákryt 3 x krycí lišta soklů 	
Rozměr prvku: 6000 x 600 x 2100 mm + zákryt			KS 1


OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ Místnost C1-1.12, C1-1.14	POČET
420016	<div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</div> <div></div>	<div><ul style="list-style-type: none">• 1 x spodní skříňka pod umyvadlo, jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL• 1 x spodní skříňka zásuvková – rozměr 700x570x860 mm, barva RAL □ □ Vnitřní vybavení:<ul style="list-style-type: none">- 3 x zásuvka o výšce 200 mm- 1 x zásuvka o výšce 150 mm• 1 x spodní skříňka dvoukřídlá – rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL □ □ Vnitřní vybavení:<ul style="list-style-type: none">- 2x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm• 1 x pracovní deska z umělého kamene – rozměr 2100x600x40 mm Vnitřní vybavení:<ul style="list-style-type: none">- 1 x umyvadlo 408x298x115 mm</div>	
Rozměr prvku: 2100 x 600 x 2100 mm + zákryt			KS 2


OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ Místnost C1-1.08	POČET
420001	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</p>  <p>1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x570x2100 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x spodní skříňka pod umyvadlo, jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 4 x zásuvka o výšce 200 mm 1 x zásuvka o výšce 150 mm</p> <p>1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 2x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x skříňka bez dvířek pro uložení kyslíkových bomb - rozměr 1100x570x860 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 1 x nerezový držák na kyslíkové láhve</p> <p>1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem</p> <p>1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 3800x600x40 mm Vnitřní vybavení: 1 x umyvadlo 408x298x115 mm</p> <p>1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body</p> <p>1 x hliníkové LED světlo - délka 1400mm</p> <p>1 x kovová magnetická záda, lakovaná, v barvě korpusu skříněk</p> <p>1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>2 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>2 x vyklápěcí zásuvka na injekční stříkačky - rozměr 700x370x150 mm Vnitřní vybavení: dělení na injekční stříkačky</p> <p>2 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>3 x horní rovný zákryt 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 3 x krycí lišta soklů</p>		
Rozměr prvku: 5350 x 600 x 2100 mm + zákryt			KS 1


OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ	Místnost C1-1.19 pohled A	POČET
460995	TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU			
<div><p>Pohled A</p><p>800</p><p>2100</p><p>250 1100 1100 850</p><p>3450</p><p>570</p></div> <p>2 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením (1x příčné dělení, 1x dělení na 6 polí)</p> <p>5 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem</p> <p>2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 850x570x2100 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>2 x horní rovný zákryt</p> <p>2 x boční vysoký zákryt 1 x krycí lišta soklů</p>				
Rozměr prvku: 3450 x 600 x 2100 mm + zákryt				KS 1


OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ Místnost C1-1.19 pohled B	POČET
420050	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</p>  <p>Pohled B</p> <p>Dimensions: 800 mm (height), 2100 mm (height), 600 mm (width), 700 mm (width), 900 mm (width), 2200 mm (width), 600 mm (depth).</p> <p>Internal components and labels:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nerezová police kryt proti ostřiku vyklápěcí zásuvky na injekční stříkačky LED osvětlení TUV SV Stolní deska Corian Kovová záda Nerezová police 	<div> <div> <p>1 x spodní skříňka pod dřež, jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL</p> <p>1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 700x570x860 mm, barva RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>3 x zásuvka o výšce 200 mm</p> <p>1 x zásuvka o výšce 150 mm</p> <p>1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x570x860 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>2x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 2200x600x40 mm</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>1 x dřež 400x400x200 mm</p> <p>1 x kryt proti ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body</p> <p>1 x hliníkové LED světlo - délka 1600mm</p> <p>1 x kovová magnetická záda, lakovaná, v barvě korpusu skříněk</p> <p>1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> </div> <div> <p>1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x370x600 mm</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x370x600 mm</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vyklápěcí zásuvka na injekční stříkačky - rozměr 700x370x150 mm</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>dělení na injekční stříkačky</p> <p>1 x vyklápěcí zásuvka na injekční stříkačky - rozměr 900x370x150 mm</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>dělení na injekční stříkačky</p> <p>1 x horní rovný zákryt</p> <p>1 x krycí lišta soklu</p> </div> </div>	KS
Rozměr prvku: 2200 x 600 x 2100 mm + zákryt			1


OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ Místnost C1-1.19 pohled C	POČET
420049	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</p> <p>1 x spodní skříňka dvoukřídla - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením</p> <p>1 x spodní skříňka - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 1 x trezor – co největší se vleze</p> <p>1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 700x570x860 mm, barva RAL Vnitřní vybavení: 3 x zásuvka o výšce 200 mm 1 x zásuvka o výšce 150 mm</p> <p>1 x spodní skříňka pod umyvadlo, jednokřídla, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL</p> <p>1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 3350x600x40 mm Vnitřní vybavení: 1 x umyvadlo 408x298x115 mm</p> <p>1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body</p> <p>1 x hliníkové LED světlo - délka 1200mm</p> <p>1 x hliníkové LED světlo - délka 1500mm</p> <p>1 x kovová magnetická záda, lakovaná, v barvě korpusu skříněk Rozměr prvku: 3350 x 600 x 2100 mm + zákryt</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídla - rozměr 1200x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídla - rozměr 800x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídla - rozměr 700x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vyklápěcí zásuvka na injekční stříkačky - rozměr 800x370x150 mm Vnitřní vybavení: dělení na injekční stříkačky</p> <p>1 x vyklápěcí zásuvka na injekční stříkačky - rozměr 700x370x150 mm Vnitřní vybavení: dělení na injekční stříkačky</p> <p>1 x horní skříňka jednokřídla, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>2 x horní rovný zákryt 1 x vrchní boční zákryt</p> <p>1 x spodní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů</p>		
			KS 1


OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ	Místnost C1-1.20 pohled D	POČET
460993	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</p> <div> <p>Pohled D</p>  </div> <p>2 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 900x470x2100 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným</p> <p>4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem</p> <p>3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 900x470x2100 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vysoká skříň jednokřídlá - rozměr 500x470x2100 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>2 x horní rovný zákryt</p> <p>1 x boční vysoký zákryt</p> <p>2 x krycí lišta soklů</p>			
Rozměr prvku: 3292 x 470 x 2100 mm + zákryt				KS 1


OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ	Místnost C1-1.20 pohled E	POČET
460994	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</p> <p>Pohled E</p>  <p>2 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 900x570x2100 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením (1x příčné dělení, 1x dělení na 6 polí)</p> <p>4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem</p> <p>3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vysoká skříň jednokřídla - rozměr 500x570x2100 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x trezor</p> <p>1 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 900x570x2100 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>2 x horní rovný zákryt</p> <p>2 x boční vysoký zákryt</p> <p>2 x krycí lišta soklů</p> <p>Rozměr prvku: 3292 x 570 x 2100 mm + zákryt</p>			
				KS 1

OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ Místnost C1-1.30 pohled F	POČET
445000	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</p> <p>Pohled F</p>  <p>1 x spodní skříňka dvoukřídla - rozměr 900x570x860 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení: 2x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 750x570x860 mm, barva RAL</p> <p>Vnitřní vybavení: 3 x zásuvka o výšce 200 mm 1 x zásuvka o výšce 150 mm</p> <p>1 x nerezová pracovní deska - rozměr 1700x600x40 mm</p> <p>1 x kovová magnetická záda, lakovaná, v barvě korpusu skříněk</p> <p>1 x hliníkové LED světlo - délka 1650mm</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídla - rozměr 900x370x600 mm</p> <p>Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídla - rozměr 750x370x600 mm</p> <p>Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vysoká skříň jednokřídla - rozměr 1200x570x2100 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení:</p> <p>6 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením</p> <p>1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem</p> <p>A dělením na bronchoskopy</p> <p>2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>2 x horní rovný zákryt 1 x vrchní boční zákryt</p> <p>1 x spodní boční zákryt</p> <p>1 x boční vysoký zákryt</p> <p>1 x krycí lišta soklů</p>		
Rozměr prvku: 2964 x 600/570 x 2100 mm + zákryt			KS 1

OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ Místnost C1-1.30 pohled G	POČET
442106	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</p> <p style="text-align: center;">Pohled G</p>  <p>1 x spodní skříňka dvoukřídla - rozměr 750x570x860 mm, barva dveří RAL</p> <p>Vnitřní vybavení: 2x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídla, rozměr 900x570x860 mm, barva dveří RAL</p> <p>1 x nerezová pracovní deska - rozměr 1700x600x40 mm Vnitřní vybavení: 1 x dřez 600 x400x200 mm</p> <p>1 x kovová magnetická záda, lakovaná, v barvě korpusu skříněk</p> <p>1 x hliníkové LED světlo - délka 750mm</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídla - rozměr 750x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídla - rozměr 900x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x horní rovný zákryt 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x krycí lišta soklů</p> <p>Rozměr prvku: 1690 x 600 x 2100 mm + zákryt</p>		
			KS 1

OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ Místnost C1-1.23 pohled H	POČET
420020	<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</p> <p>Pohled H</p>  <p>1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá, rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL</p> <p>1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá, rozměr 900x670x860 mm, barva dveří RAL</p> <p>1 x nerezová pracovní deska - rozměr 2000x700x40 mm Vnitřní vybavení: 2 x dřez, rozměr 850x450 x250 mm</p> <p>1 x kovová magnetická záda, lakovaná, v barvě korpusu skříněk</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x horní rovný zákryt 1 x krycí lišta soklů</p> <p>Rozměr prvku: 2000 x 700 x 2100 mm + zákryt</p>	KS	1

OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ	Místnost C1-1.23 pohled I	POČET
420021	TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU			
	<p>Pohled I</p>  <p>1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 2x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x spodní skříňka, dvoukřídlá - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 2x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x nerezová pracovní deska - rozměr 1500x700x40 mm</p> <p>1 x kovová magnetická záda, lakovaná, v barvě korpusu skříněk</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vysoká skříň jednokřídlá - rozměr 500x570x2100 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 6 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm a vloženou nerezovou kazetou, s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>1 x vysoká skříň jednokřídlá - rozměr 500x570x2100 mm, barva dveří RAL Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</p> <p>2 x horní rovný zákryt 1 x boční vysoký zákryt 2 x krycí lišta soklů</p>			
Rozměr prvku: 2600 x 600/570 x 2100 mm + zákryt		KS		1

OZN.	SCHEMA	UMÍSTĚNÍ	Místnost C1-1.28 pohled J	POČET
460991	<div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ POPIS SPECIÁLNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU</div> <div> <div>Pohled J</div>  </div> <div> <div> <div>1 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 1000x470x2100 mm, barva dveří RAL</div> <div>Vnitřní vybavení:</div> <div>5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</div> </div> <div> <div>1 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 900x470x2100 mm, barva dveří RAL</div> <div>Vnitřní vybavení:</div> <div>5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm</div> </div> <div> <div>1 x horní rovný zákryt</div> <div>2 x boční vysoký zákryt</div> <div>1 x krycí lišta soklů</div> </div> </div> </div> </div>			
	Rozměr prvku: 2000 x 470 x 2100 mm + zákryt	KS	1	