



- ### POZNÁMKA
- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
 - STÁVAJÍCÍ STŘECHU NEDOTČENOU STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI OCHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
 - BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DOHLEDU BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
 - ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ MŮŽE BYT ÚPRAVEN PO ZAHÁJENÍ PRACÍ DLE ZJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍHO STAVU STŘECHY (POUZE SE SOUHLASEM PROJEKTANTA)
 - PO DOHODĚ S INVESTOREM V RÁMCI PROJEKTU NEBYL PROVEDEN PRŮZKUM STAVBY DESTRUKTIVNÍMI METODAMI; PŘI ZJIŠTĚNÍ ODÚŠNĚHO STAVU BUDE PROJEKTANT INFORMOVÁN
 - V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV NA STŘEŠE JE UVAŽOVÁNO S ROZEBRÁNÍM STÁVAJÍCÍHO PLÁŠTĚ A PROVEDENÍM NOVEHO PLÁŠTĚ VE STEJNÉ SKLADBĚ V PLOŠE CCA 70 m²
 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA POOLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
 - KONKRETNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZMĚNIT

- ### LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
 - PROSTUPY PŘES STŘOPNÍ (STŘEŠNÍ) KONSTRUKCE, POZICE VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE, POPIS POSTUPU PRACÍ VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST

±0,000 = 265,20 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, VÝSTUPY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov
Profese: ASŘ	Zpracovatel dle: LT PROJEKT a.s., Křofova 45, 616 00 Brno Tel: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Vypracoval: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ	
Alce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIDLA D3		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021	Paré:
Datum: 09 - 2021		Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘIDLA D3		SO 01	Formát: 10 A4
Obsah: BOURACÍ PRÁCE STŘECHY		Mřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.1-903