



ŘEZY 1-1, 2-2, 3-3


ŘEZ 1-1
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ



LEGENDA PRVKŮ



LEGENDA ZKRATEK

VXXX ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ VĚNEC
DXXX ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA
SCHX ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ
VX VÝTAHOVÁ ŠACHTA
ZPSX ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS
VJX ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ VÝTAHOVÁ JÍMKA
PXXX ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PRŮVLAK

—X—X—X—X— HORNÍ LÍČ KONSTRUKCE
—X—X—X—X— SPODNÍ LÍČ KONSTRUKCE
—X—X—X—X— HORNÍ LÍČ ČISTÉ PODLAHY

VÝŠKY OTVORŮ JSOU VZTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE PŘÍSLUŠNÉHO PATRA.

MATERIÁLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, GEOMETRICKÉ TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI.

OCELOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY BUDOU V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ PŘIKOTVENY OCELOVÝM NOSNÍKŮM NASTŘELENÍM. TRAPÉZOVÝ PLECH BUDE PROVEDEN SPOJITĚ MINIMÁLNĚ PŘES DVĚ POLE.

CELKOVÝ POSTUP PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

- TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 B DLE ČSN EN 1090-2
- JAKOST: S235 JR+M DLE ČSN EN 10025-2
S235 JRH DLE ČSN EN 10210-1


ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

- BETON: – ZÁKLADOVÉ KCE: C25/30 – XC2, XF1 DLE ČSN EN 206
– OSTATNÍ KCE: C25/30 – XC1 DLE ČSN EN 206
- VÝZTUŽ: B500B (R)


PROSTUPY – VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ŘEZ 2-2
M 1:50



ŘEZ 3-3
M 1:50



±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH VÝSTAV		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VACLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov
Profese: STATIKA	A+Z PROJEKT TEAM Ing. Petr Tomický, Ing. Petra Václavková Ing. Aleš Utikal, Ing. Helena Nečková Ing. Aleš Utikal, Ing. Aleš Utikal		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. ALEŠ UTIKAL	Vypracoval: ING. HELENA NEČKOVÁ	Kontroloval: ING. ALEŠ UTIKAL	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3	Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021	Paré: 08 - 2021	
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3	SO 01	Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Obsah: ŘEZY 1-1, 2-2, 3-3	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.2-106	