



### POZNÁMKY

- REALIZACE ZDRAVOTECHNIKY JE TŘEBA KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLICI KONSTRUKCE BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚŠENÝ MANŽETOU
- JELIKOŽ NEJSOU ZNÁMY PŘESNÉ HLBOUKY ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE POD 1. PP, BUDOU HLBOUKY NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI POD PODLAHOU 1.PP UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU VYSTAVBY
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A TRUBKY JSOU SILNĚ, STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A TRUBKY JSOU TENKÉ.
- PODSTROPNÍ JEDNOTKY (SPULTY) JSOU NÁPOJENY NA STOUPAČKY NEBO NA SIFONY
- UMYVADLO POTRUBÍ JE VEDENO V DŘÁŽKÁCH VE ZDI. NA POTRUBÍ NÁPOJENÉM NA STOUPAČKY BUDOU PŘED TÍMTO NÁPOJENÍM PROVEDENY SIFONY Z KOLEN.

### LEGENDA POTRUBÍ

OPAKOVANÉ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ  
OPAKOVANÉ POTRUBÍ SPÁSOVÉ KANALIZACE - PP-HT, PVC-KG

### LEGENDA STOUPAČEK

1, ... STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA KANALIZACE  
S1, ... STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA KANALIZACE  
S1, ... NOVÁ STOUPAČKA KANALIZACE

### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VP D SP UI U UV V WC WCI  
PODLAHOVÁ VRSTVA  
DŘEŽ  
SPRCHA  
UMYVADLO MOBILNÍ  
UMYVADLO  
OPRAVA VODY  
VLEKNA  
ZÁVĚSNÉ WC  
ZÁVĚSNÉ WC MOBILNÍ

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

F VKJ  
FANCOIL  
VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA

### LEGENDA ARMATUR

POS 32 PODSTROPNÍ VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA PRO OVĚDÍ KONDENZÁTU S HYGIENICKÝM ADAPTÉREM

±0,000 = 265,20 m n.m.			
Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
Hlavní ideový projekt: ING. PETR TOMÍČEK		Investor: Nemocnice Vyskov	
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ		Autorizace:	
Profese:	Zpracovatel dle: BLOK s.a., U Kaskádníků 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 810 111 E-mail: info@blokcs.cz www: www.blokcs.cz	Kontrola:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontrola:	
ING. TOMÁŠ MACÍK	ING. PETR KROUŽECKÝ	ING. TOMÁŠ MACÍK	
Akce: NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázková číslo:	DPS 08 - 2021
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3		Datum:	08 - 2021
Období:		Formát:	15 A4
Podpis: 1:50		Číslo výkresu: D.1.01.4a-201	