

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-0.01	SCHODIŠTĚ	35,38
D3-0.02	VÝTAH	6,48
D3-0.03	CHODBA	73,56
D3-0.04	DMZ	11,70
D3-0.05	CHODBA	5,60
D3-0.06	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,42
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,45
D3-0.08	WC ZAMĚSTNANCI	1,33
D3-0.09	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	2,04
D3-0.10	WC PACIENTI	1,14
D3-0.11	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,91
D3-0.12	WC PACIENTI	1,14
D3-0.13	ZÁZEMÍ EVIDENCE (ARCHIV)	10,00
D3-0.14	EVIDENCE	23,58
D3-0.15	CHODBA	77,26
D3-0.16	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	21,35
D3-0.17	ŠATNA PERSONÁLU	21,35
D3-0.18	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	5,71
D3-0.19	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,27
D3-0.20	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.21	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.22	PŘEDÁVACÍ STANICE	37,69
D3-0.23	STROJOVNA VZT	51,50
D3-0.24	TECHNICKÁ MÍSTNOST EPS A NZS	2,88
D3-0.25	ELEKTROLÉČBA	26,26
D3-0.26	LASER	8,91
D3-0.27	ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY / ŠATNA	9,92
D3-0.28	TĚLOCVIČNA	59,43
D3-0.29	CHODBA / ČEKÁRNA	34,22
D3-0.30	WC IMOBILNÍ	5,32
D3-0.31	SKLAD	5,47
D3-0.32	DMZ	17,55
D3-0.33	ÚPRAVNA VODY	4,96
D3-0.34	ÚKLID	5,83
D3-0.35	VODOLÉČBA	136,13
D3-0.36	BAZÉN	29,70
D3-0.37	ODPOČÍVÁRNA	16,21
D3-0.38	CHODBA	9,42
D3-0.38A	CHODBA	6,95
D3-0.39	ŠATNA PACIENTI	8,13
D3-0.39A	ŠATNA PACIENTI	13,52
D3-0.40	UMÝVÁRNA PACIENTI	16,91
D3-0.41	SPRCHA PACIENTI	1,64
D3-0.42	SPRCHA PACIENTI	1,45
D3-0.43	SPRCHA PACIENTI	1,56
D3-0.44	SPRCHA PACIENTI	1,58
D3-0.45	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,34
D3-0.46	WC PACIENTI	1,32
D3-0.47	WC PACIENTI	1,28
D3-0.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,80
D3-0.49	LYMFODRENÁŽ	12,53
D3-0.50	ÚKLID	4,81
D3-0.51	NEOBSAZENO	
D3-0.52	ÚPRAVNA VODY	4,62
D3-0.53	ELEKTROLÉČBA	34,99
D3-0.54	CHODBA / ČEKÁRNA	36,17
D3-0.55	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	38,88
D3-0.56	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	13,72
D3-0.57	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,20
D3-0.58	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK / PRACOVNA	19,25
D3-0.59	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	17,98
D3-0.60	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,53
D3-0.61	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.62	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.63	VYŠETŘOVNA	21,73
D3-0.64	DMZ	8,50
D3-0.65	SCHODIŠTĚ	28,67
D3-0.66	VÝTAH	8,00
D3-0.67	SKLAD	10,60
D3-0.68	CHODBA	7,85
D3-0.69	ROZVODNA NN	12,78
D3-0.70	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	105,15
D3-0.71	ROZVODNA NO	3,18
D3-0.72	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	6,54

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU STÁVAJÍCÍ OTVORY VEDLEJŠÍ NEMOCNICE
- N1.01-II — ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU A SPB
- POŽÁRNÍ STROP
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- EPS — PROSTOR VYBAVENÝ EPS
- DOMÁCÍ ROZHLAS
- ÚSTŘEDNA EPS
- TS — TOTAL STOP
- TLAČÍTKO EPS
- H — POŽÁRNÍ HYDRANT
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- Z — POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK
- VZT POTRUBÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- EI 30 — POŽÁRNÍ KLAPKA
- PSUM — POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
- VEDENÍ ZÁSAHU HZS
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- DVEŘE NEUZAMYKATELNÉ NEBO OPATŘENÉ KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179
- DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30/DP3 BEZ SAMOZAVÍRAČE ⇒ čl.5.5.8 ČSN 73 0810
- STÁVAJÍCÍ PROSTOR NÚC

LEGENDA ŠACHET A ROZVADĚČŮ:

IŠ INSTALAČNÍ ŠACHTA (I-IV.SPB)
- požárně dělící nenosné konstrukce - EI 30/DP1
- požární uzávěry - EW 30/DP1
- požární uzávěry ústící do CHÚC - EI 30/DP1-S

ER ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ (II.SPB)
- požárně dělící nenosné konstrukce - EI 30/DP1
- požární uzávěry - EI 15/DP1-S200

S

PO - PŮDORYS 1.NP
NEMOCNICE VYŠKOV
M1:200