



POZNÁMKY

- REALIZACE ZDRAVOTECHNIKY JE TŘEBA KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLICI KONSTRUKCE BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY MANŽETOU
- JELIKOŽ NEJSOU ZNÁMY PŘESNÉ HLOUBKY ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE POD 1. PP, BUDOU HLOUBKY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI POD PODLAHOU 1.PP UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A TRUBKY JSOU SILNĚ, STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A TRUBKY JSOU TENKÉ.
- PODSTROPNÍ JEDNOTKY (SPLIT) JSOU NAPOJENY NA STOUPAČKY NEBO NA SIFONY UMYVADEL. POTRUBÍ JE VEDENO V DŘÁŽKÁCH VE ZDI. NA POTRUBÍ NAPOJENÉM NA STOUPAČKY BUDOU PŘED TÍMTO NAPOJENÍM PROVEDENY SIFONY Z KOLEN.

LEGENDA POTRUBÍ

- OPASNÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ
- OPASNÍ POTRUBÍ SPUSKOVÉ KANALIZACE - PP-HT, PVC-KG

LEGENDA STOUPAČEK

- 1, ... STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA KANALIZACE
- S1, ... STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA KANALIZACE
- S1, ... NOVÁ STOUPAČKA KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- VP DŘEZ
- SPRCHA
- UMYVACÍ MOBILNÍ
- UMYVACÍ
- VÝLEVA
- ZÁVESNÉ WC
- ZÁVESNÉ WC: MOBILNÍ
- UK20-40
- POS 32
- PODMATKOVÁ VODNÍ ZEMKOVÁ UZÁMČKA PRO OVOVO KONDENZÁTU S HYGIENICKÝM KAPKOTVREM
- PODLAHOVÁ VP
- DŘEZ
- SPRCHA
- UMYVACÍ MOBILNÍ
- UMYVACÍ
- VÝLEVA
- ZÁVESNÉ WC
- ZÁVESNÉ WC: MOBILNÍ
- KALICH PRO: OKAPY
- PODMATKOVÁ VODNÍ ZEMKOVÁ UZÁMČKA PRO OVOVO KONDENZÁTU S HYGIENICKÝM KAPKOTVREM
- PODLAHOVÁ VP
- DŘEZ
- SPRCHA
- UMYVACÍ MOBILNÍ
- UMYVACÍ
- VÝLEVA
- ZÁVESNÉ WC
- ZÁVESNÉ WC: MOBILNÍ
- KALICH PRO: OKAPY
- PODMATKOVÁ VODNÍ ZEMKOVÁ UZÁMČKA PRO OVOVO KONDENZÁTU S HYGIENICKÝM KAPKOTVREM

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- F FANCOIL
- VKJ VÍTRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA
- RŠ1 REVENÍ SACHA NA KANALIZACI

±0,000 = 265,20 m n.m.			
Revize	Vypracoval	Poslední revize	Datum
Profese:		Investor:	
ZTI		Nemocnice Vyskov	
Zpracovatel: BLOK a.s., U Kladenských 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: info@blok.cz www: www.blok.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:		Kontrola:	
Ing. Tomáš Macík		Ing. Petr Kroužek	
Akce:		Základní číslo:	
PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3		DPS 08 - 2021	
Objekt:		Stupeň:	
PODÉLNÉ ŘEZY KANALIZACE II		PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Měřítko:		Číslo výkresu:	
1:50		D.1.01.4a-202	