

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-1.01	SCHODIŠTĚ	####
D3-1.02	VÝTAH	####
D3-1.03	PRACOVNA VRCHNÍHO LABORANTA	####
D3-1.04	PRACOVNA / POKOJ LÉKAŘŮ	####
D3-1.05	WC ZAMĚSTNANCI	####
D3-1.06	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI / SPRCHA	####
D3-1.07	PŘEDSÍŇ WC	####
D3-1.08	WC	####
D3-1.09	VYŠETŘOVNA SONO	####
D3-1.10	BOX	####
D3-1.11	BOX	####
D3-1.12	WC ZAMĚSTNANCI	####
D3-1.13	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	####
D3-1.14	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	####
D3-1.15	ŠATNA A DNZ LÉKAŘI	####
D3-1.16	SKLAD	####
D3-1.17	SKLAD	####
D3-1.18	VYŠETŘOVNA CT	####
D3-1.19	BOX	####
D3-1.20	BOX	####
D3-1.21	POHOTOVOSTNÍ WC	####
D3-1.22	PŘÍPRAVNA CT	####
D3-1.23	OVLADOVNA CT	####
D3-1.24	PRACOVNA PRIMÁŘE	####
D3-1.25	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	####
D3-1.26	VYŠETŘOVNA RTG	####
D3-1.27	BOX	####
D3-1.28	BOX	####
D3-1.29	POHOTOVOSTNÍ WC	####
D3-1.30	NEOBSAZENO	
D3-1.31	OVLADOVNA	####
D3-1.32	SKLAD PŘÍSTROJŮ	####
D3-1.33	OVLADOVNA	####
D3-1.34	VYŠETŘOVNA RTG	####
D3-1.35	BOX	####
D3-1.36	BOX	####
D3-1.37	SKLAD	####
D3-1.38	DNZ LABORANTI	####
D3-1.39	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	####
D3-1.40	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	####
D3-1.41	WC ZAMĚSTNANCI	####
D3-1.42	POPISOVNA	####
D3-1.43	NEOBSAZENO	
D3-1.44	CHODBA	####
D3-1.45	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	####
D3-1.46	POPISOVNA	####
D3-1.47	ČEKÁRNA / CHODBA	268,00
D3-1.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	####
D3-1.49	WC PACIENTI	####
D3-1.50	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	####
D3-1.51	WC PACIENTI	####
D3-1.52	ÚKLID	####
D3-1.53	WC IMOBILNÍ	####
D3-1.54	ARCHIV	####
D3-1.55	ZÁZEMÍ EVIDENCE	####
D3-1.56	EVIDENCE	####
D3-1.57	CHODBA	####
D3-1.58	SCHODIŠTĚ	####
D3-1.59	VÝTAH	####
D3-1.61	ČEKÁRNA	####
D3-1.62	BOX	####
D3-1.63	BOX	####
D3-1.64	WC IMOBILNÍ	####
D3-1.65	ÚKLID	####
D3-1.66	WC PACIENTI	####
D3-1.67	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	####
A1-1.X	ZDVIHACÍ PLOŠINA	####

POHLED – P1

MĚŘÍTKO: NENÍ

POHLED – P2

MĚŘÍTKO: NENÍ

POHLED – P3

MĚŘÍTKO: NENÍ

POTRUBNÍ ROZVODY NA CHODBÁCH A V MÍSTNOSTECH JSOU VEDENY PO STĚNĚ NEBO POD STROPEM V TR. OBJIMKÁCH V ODVĚTRÁVANÝCH PODHLEDECH.
SVODY K VENTILOVÝM KRABICÍM JSOU VEDENY POD OMÍTKOU (V PŘÍČCE).
SVODY K LÉKAŘSKÝM PANELŮM JSOU VEDENY POD OMÍTKOU (V PŘÍČCE).
VÝVODY KYSLÍKU MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY MIN. 200 MM OD VÝVODŮ EL. PROUDU.

TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY A ROZVODY VZT.

	LÉKAŘSKÝ PANEL
	SIGNALIZAČNÍ HLÁSIČ
	VENTILOVÁ KRABICE
	KULOVÝ UZÁVĚR
	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
	STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ
	ROZVODNÉ POTRUBÍ PODTLAKU
	ROZVODNÉ POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU
	ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSLÍKU

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVÍKOVÁ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese: MED

Zpracovatel ateliéru: Ing. Zdeněk Kvapil, Letná 431, 460 01 Liberec, tel.: +420 485 101 510, E-mail: fa_projekt@volny.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDENĚK KVAPIL	Bc. ŠTĚPÁN KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL

Akce: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3**

Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01

Obsah: **PŮDORYS 1.NP**

Základové číslo:	DPS 06 - 2021
Datum:	06 - 2021
Stupeň:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Formát:	21:44
Měřítko:	1:50
Číslo výkresu:	D.1.01.4e-102