





POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
 - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
 - DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
 - KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
 - V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.
 - OKNA JSOU KRESLENA A POPSÁNA Z EXTERIÉROVÉHO POHLEDU
-
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY UVEDENÉ V D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA, TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNÍ UCELENÝ CELEK.

PROJEKTANT	<div>Hlavní projektant: PRO BUDOVY Pro budovy, s.r.o., sídlo: Maršov 42, 664 71 Maršov k zastižení: Žižkova 20, Brno, IČ: 04497511 www.probudovy.cz, provas@probudovy.cz</div>		<div>Projektant části: PRO BUDOVY Pro budovy, s.r.o., sídlo: Maršov 42, 664 71 Maršov k zastižení: Žižkova 20, Brno, IČ: 04497511 www.probudovy.cz, provas@probudovy.cz</div>		<div>Autorizace: </div>		
	<div>Hlavní inženýr projektu: Ing. Radim Kolář, Ph.D. Kontakt: +420 776 028 018 kolar.radim@probudovy.cz</div>		<div>Zodp. projektant: Ing. Radim Kolář, Ph.D. Vypracoval: Ing. Radim Kolář, Ph.D. Vypracoval: -</div>				
STAVBA	<div>Název stavby: Výměna oken a dveří na objektu Fr. Skaunicové 66/17, Brno - ETAPA II</div>			STAVEBNÍK	<div>Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Koperníkova 803/2, 615 00 Brno Židenice IČ: 62160095</div>		
	<div>Místo stavby: k.ú.: Židenice [611115], parc. 6791/8, 6792, okres Brno-město, Jihomoravský kraj</div>						
<div>Nadmořská výška: 0,000 (INP) = relativní</div>							
DOKUMENTACE	Status dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby		Datum (1. vydání): prosinec 2021		Formát: 4 x A4	<div>Orientace: </div>	Číslo par: -
	Stavební objekt: SO01 - Objekt MŠ a ZŠ				Číslo zakázky: PB202005		
	Část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				Měřítko: -		
	Obsah výkresu: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				Číslo výkresu: DPS_SO01_ASŘ_D11.03_00 stupeň číslo SO profese výkres revize		

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			Z	S	V	J	Σ	
01		<p>OKNO</p> <p><u>MATERIÁL:</u> PLASTOVÝ PROFIL MIN TŘÍDY B, S OCELOVÝM VÝZTUŽNÝM RÁMEM</p> <p><u>BARVA RÁMU I KŘÍDLA, INTERIÉRU I EXTERIÉRU:</u> BÍLÁ</p> <p><u>RÁM:</u> min HLOUBKA 80 mm, POČET KOMOR min 5, POČET TĚSNĚNÍ min 2</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> 1</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTEVÍRAVĚ--SKLOPNÉ</p> <p><u>ROZMĚRY:</u> 1160 x 1630 mm</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> MONTÁŽNÍ KOTVOU</p> <p><u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY:</u> DLE ČSN 74 6077, KOMPRIMAČNÍ PÁSKU NA VNĚJŠÍM UZÁVĚRU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY POUŽÍT DLE SKUTEČNÉ TLOUŠŤKY SPÁRY</p> <p><u>DODÁVKA VČETNĚ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DEMONTÁŽE A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO OKNA • MONTÁŽE NOVÉHO OKNA • STAVEBNÍHO ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ SPÁRY • VNITŘNÍHO PARAPETU • DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE VENKOVNÍHO PARAPETU • KOMPLETNÍ DODÁVKY VNITŘNÍCH ŽALUZÍ 25x0,18mm <p><u>VENKOVNÍ PARAPET:</u> STÁVAJÍCÍ, PŘÍP. POZINKOVANÝ MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BÍLÁ, VČ. UKONČUJÍCÍCH PLASTOVÝCH PROFILŮ, RŠ. CCA 210</p> <p><u>VNITŘNÍ PARAPETY:</u> PLASTOVÉ Z PVC Z CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ, VČ. PLASTOVÝCH KRYTEK</p>	0	0	0	0	32	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
02		<p>OKNO</p> <p><u>MATERIÁL:</u> PLASTOVÝ PROFIL MIN TŘÍDY B, S OCELOVÝM VÝZTUŽNÝM RÁMEM</p> <p><u>BARVA RÁMU I KŘÍDLA, INTERIÉRU I EXTERIÉRU:</u> BÍLÁ</p> <p><u>RÁM:</u> min HLOUBKA 80 mm, POČET KOMOR min 5, POČET TĚSNĚNÍ min 2</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> 1</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTEVÍRAVĚ--SKLOPNÉ</p> <p><u>ROZMĚRY:</u> 1160 x 740 mm</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> MONTÁŽNÍ KOTVOU</p> <p><u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY:</u> DLE ČSN 74 6077, KOMPRIMAČNÍ PÁSKU NA VNĚJŠÍM UZÁVĚRU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY POUŽÍT DLE SKUTEČNÉ TLOUŠŤKY SPÁRY</p> <p><u>DODÁVKA VČETNĚ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DEMONTÁŽE A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO OKNA • MONTÁŽE NOVÉHO OKNA • STAVEBNÍHO ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ SPÁRY • VNITŘNÍHO PARAPETU • DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE VENKOVNÍHO PARAPETU • KOMPLETNÍ DODÁVKY VNITŘNÍCH ŽALUZÍ 25x0,18mm <p><u>VENKOVNÍ PARAPET:</u> STÁVAJÍCÍ, PŘÍP. POZINKOVANÝ MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BÍLÁ, VČ. UKONČUJÍCÍCH PLASTOVÝCH PROFILŮ, RŠ. CCA 210</p> <p><u>VNITŘNÍ PARAPETY:</u> PLASTOVÉ Z PVC Z CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ, VČ. PLASTOVÝCH KRYTEK</p>	0	0	0	0	4	

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			Z	S	V	J	Σ	
03		<p>OKNO</p> <p><u>MATERIÁL:</u> PLASTOVÝ PROFIL MIN TŘÍDY B, S OCELOVÝM VÝZTUŽNÝM RÁMEM <u>BARVA RÁMU I KŘÍDLA, INTERIÉRU I EXTERIÉRU:</u> BÍLÁ <u>RÁM:</u> min HLOUBKA 80 mm, POČET KOMOR min 5, POČET TĚSNĚNÍ min 2 <u>ZASKLENí:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO <u>POČET KŘÍDEL:</u> 1 <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ <u>ROZMĚRY:</u> 1180 x 1310 mm <u>KOTVENÍ:</u> MONTÁŽNÍ KOTVOU <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY:</u> DLE ČSN 74 6077, KOMPRIMAČNÍ PÁSKU NA VNĚJŠÍM UZÁVĚRU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY POUŽÍT DLE SKUTEČNÉ TLOUŠŤKY SPÁRY <u>DODÁVKA VČETNĚ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DEMONTÁŽE A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO OKNA • MONTÁŽE NOVÉHO OKNA • STAVEBNÍHO ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ SPÁRY • VNITŘNÍHO PARAPETU • DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE VENKOVNÍHO PARAPETU • KOMPLETNÍ DODÁVKY VNITŘNÍCH ŽALUZÍ 25x0,18mm <p><u>VENKOVNÍ PARAPET:</u> STÁVAJÍCÍ, PŘÍP. POZINKOVANÝ MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BÍLÁ, VČ. UKONČUJÍCÍCH PLASTOVÝCH PROFILŮ, RŠ. CCA 210 <u>VNITŘNÍ PARAPETY:</u> PLASTOVÉ Z PVC Z CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ, VČ. PLASTOVÝCH KRYTEK</p>	0	0	0	0	24	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			Z	S	V	J	Σ	
D 05		<p>BALKONOVÉ DVEŘE</p> <p><u>MATERIÁL:</u> PLASTOVÝ PROFIL MIN TŘÍDY B, S OCELOVÝM VÝZTUŽNÝM RÁMEM</p> <p><u>BARVA RÁMU I KŘÍDLA, INTERIÉRU I EXTERIÉRU:</u> BÍLÁ</p> <p><u>RÁM:</u> min HLOUBKA 80 mm, POČET KOMOR min 5, POČET TĚSNĚNÍ min 2</p> <p><u>ZASKLENí:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> 1</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ</p> <p><u>ROZMĚRY:</u> 1180 x 2440 mm</p> <p><u>PRÁH:</u> STANDARDNÍ</p> <p><u>ZÁMEK:</u> BALKONOVÁ KLIKA UZAMYKATELNÁ ZE VNITŘ</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> MONTÁŽNÍ KOTVOU</p> <p><u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY:</u> DLE ČSN 74 6077, KOMPRIMAČNÍ PÁSKU NA VNĚJŠÍM UZÁVĚRU</p> <p>PŘIPOJOVACÍ SPÁRY POUŽÍT DLE SKUTEČNÉ TLOUŠŤKY SPÁRY</p> <p><u>DODÁVKA VČETNĚ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DEMONTÁŽE A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO OKNA • MONTÁŽE NOVÉHO OKNA • STAVEBNÍHO ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ SPÁRY • VNITŘNÍHO PARAPETU • DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE VENKOVNÍHO PARAPETU • KOMPLETNÍ DODÁVKY VNITŘNÍCH ŽALUZII 25x0,18mm <p><u>VENKOVNÍ PARAPET:</u> STÁVAJÍCÍ, PŘÍP. POZINKOVANÝ MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BÍLÁ, VČ. UKONČUJÍCÍCH PLASTOVÝCH PROFILŮ, RŠ. CCA 210</p> <p><u>VNITŘNÍ PARAPETY:</u> PLASTOVÉ Z PVC Z CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ, VČ. PLASTOVÝCH KRYTEK, PŘÍPADNĚ VČ. ZAPRAVENÍ PODLAHY</p>					6	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
D 05		<p>BALKONOVÉ DVEŘE</p> <p><u>MATERIÁL:</u> PLASTOVÝ PROFIL MIN TŘÍDY B, S OCELOVÝM VÝZTUŽNÝM RÁMEM</p> <p><u>BARVA RÁMU I KŘÍDLA, INTERIÉRU I EXTERIÉRU:</u> BÍLÁ</p> <p><u>RÁM:</u> min HLOUBKA 80 mm, POČET KOMOR min 5, POČET TĚSNĚNÍ min 2</p> <p><u>ZASKLENí:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> 1</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ</p> <p><u>ROZMĚRY:</u> 1180 x 2460 mm</p> <p><u>PRÁH:</u> STANDARDNÍ</p> <p><u>ZÁMEK:</u> BALKONOVÁ KLIKA UZAMYKATELNÁ ZE VNITŘ</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> MONTÁŽNÍ KOTVOU</p> <p><u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY:</u> DLE ČSN 74 6077, KOMPRIMAČNÍ PÁSKU NA VNĚJŠÍM UZÁVĚRU</p> <p>PŘIPOJOVACÍ SPÁRY POUŽÍT DLE SKUTEČNÉ TLOUŠŤKY SPÁRY</p> <p><u>DODÁVKA VČETNĚ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DEMONTÁŽE A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO OKNA • MONTÁŽE NOVÉHO OKNA • STAVEBNÍHO ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ SPÁRY • VNITŘNÍHO PARAPETU • DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE VENKOVNÍHO PARAPETU • KOMPLETNÍ DODÁVKY VNITŘNÍCH ŽALUZII 25x0,18mm <p><u>VENKOVNÍ PARAPET:</u> STÁVAJÍCÍ, PŘÍP. POZINKOVANÝ MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BÍLÁ, VČ. UKONČUJÍCÍCH PLASTOVÝCH PROFILŮ, RŠ. CCA 210</p> <p><u>VNITŘNÍ PARAPETY:</u> PLASTOVÉ Z PVC Z CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ, VČ. PLASTOVÝCH KRYTEK, PŘÍPADNĚ VČ. ZAPRAVENÍ PODLAHY</p>					1	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ