



Legenda materiálu

- Sádrokartonová deska White, tl. 12,5 mm
- Tepelná izolace (specifikace viz legenda skladeb)
- Dřevěné prvky
- Parotěsnící fólie
- Hlavní vzduchotěsnící vrstva

Legenda skladeb

- STR3 Sádrokartonová deska - tl. 12,5 mm
Vzduchová mezera se SDK roštem - tl. 160 mm
Dřevěný záklop s mezerami mezi prkny- tl. 25 mm
Vzduchová mezera mezi stropní trámy - tl. 160 mm
Nový dřevěný záklop - tl. 25 mm
Nová parotěsnící fólie
Nová tepelná izolace z minerálních vláken ($\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m.K)}$) - tl. 2x120 mm, volně ložena
- STN11 Nová sádrokartonová deska - tl. 12,5 mm
Nová parotěsnící fólie
Dřevěný záklop - tl. 25 mm
Tepelná izolace z minerálních vláken mezi fošnami 100/100 mm - tl. 100 mm
Dřevěný záklop - tl. 25 mm
Nová tepelná izolace z minerálních vláken do SDK roštu ($\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m.K)}$), tl. 40 mm
Nová tepelná izolace z minerálních vláken do SDK roštu ($\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m.K)}$), tl. 100 mm
Nová sádrokartonová deska - tl. 12,5 mm

±0,000 = 1NP Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Michal Valenta	Bc. Anna Kráňková		
Místo stavby:	Stavební úřad:		
Šlapanice	Šlapanice	Formát:	A3
Stavebník: Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace, IČ: 494 61 249, Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice	Název akce: Rekonstrukce střechy budovy A včetně zateplení půdní vestavby	Datum:	06/2021
		Stupeň dokumentace:	DPS
		Měřítko: 1:10	Číslo paré:
Obsah: D03 - Detail světlíku		Číslo výkresu: D.1.1.17	