



**Domov pro seniory Strážnice,
příspěvková organizace
Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice**

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup konvektomatu

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „***zákon nebo ZZVZ***“)

Název výběrového řízení:

„Nákup konvektomatu“

(dále jen „***Veřejná zakázka***“)

Zadavatel:

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
se sídlem: Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice

ČO: 47375604

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

I. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice
IČO / DIČ zadavatele:	47375604, není plátce DPH
Statutární orgán:	JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka
Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_36.html

- I.1. Zadavatel komunikuje s dodavatelem zásadně písemně. Písemná komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to zejména prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „**Elektronický nástroj**“).
- I.2. Pro komunikaci se zadavatelem prostřednictvím Elektronického nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_36.html

II. Předmět a účel veřejné zakázky

II.1. Předmět plnění veřejné zakázky

II.1.1. Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka konvektomatu s bojlerovým vyvíječem páry dle Technické specifikace (Příloha č.2). Předmět plnění zahrnuje dále dopravu na místo určení, instalaci a uvedení do provozu, bezplatný záruční servis, dodání technické dokumentace, atestů, prohlášení o shodě, revizní zprávy a návody v českém jazyce týkající se předmětu plnění, zaškolení obsluhy a ekologickou likvidaci odpadů vzniklých činnostmi dodavatele v místě plnění instalace. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a českými příp. evropskými normami, zákonnými obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.

II.2. Klasifikace veřejné zakázky – CPV kódy

- 31 000000 -6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřeba materiálu, osvětlení
- 31 600000 -2 Elektrické zařízení a přístroje

III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí **280 000- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.**

Překročení nejvýše přípustného finančního limitu (hodnoty) nabídkovou cenou dodavatele znamená nesplnění podmínek výběrového řízení veřejné zakázky a zadavatel je oprávněn vyřadit z dalšího posuzování a hodnocení nabídku dodavatele, jehož nabídková cena stanovený finanční limit překročí.

IV. Místo a doba plnění

Místo plnění Veřejné zakázky je Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, Preláta Horného 515, Strážnice. Vybraný dodavatel je povinen realizovat předmět plnění nejpozději **dne 30.06.2022**

V. Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky

V.1. Kvalifikace

- V.1.1 Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaný pro plnění Veřejné zakázky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění podmínek základní a profesní způsobilosti.
- V.1.2 Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel v nabídce předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky (Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky).
- V.1.3 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uváděné dodavatelem k prokázání splnění kvalifikace.

V.2. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

- V.2.1 Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za realizaci předmětu plnění, a to v Kč bez DPH (dále jen „**nabídková cena**“).
- V.2.2 Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Účastník výběrového řízení je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout. Podrobnosti jsou stanoveny v předloze smlouvy.
- V.2.3 DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li účastník výběrového řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy.

VI. Kritéria hodnocení nabídek včetně stanovení pravidel hodnocení

- VI.1. Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.
- VI.2. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
- VI.3. Zadavatel stanovil jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž nabídky budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro účely hodnocení je rozhodná cena, která bude uvedena jako celková cena bez DPH.

VII. Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek

- VII.1. Nabídka musí být podána **výhradně v elektronické podobě** prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_36.html. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

VII.2. **Lhůta pro podání nabídek** je stanovena zadavatelem do **22.04.2022 do 10:00 hodin**.

VII.3. Nabídka bude předložena v následující struktuře:

- a) řádně vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný Krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy),
- b) řádně vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný list Technická specifikace (Příloha č.2 Výzvy),
- c) řádně vyplněné a oprávněnou osobou podepsané Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace (Příloha č.3 Výzvy)
- d) certifikát autorizovaného prodejce výrobce konvektomatů (Příloha č.4 Výzvy)
- e) technické parametry nabízeného zařízení od výrobce předložené v českém jazyce (Příloha č.5 Výzvy)

Bez doložení všech výše uvedených Příloh nebude zakázka hodnocena. Podepsanou kupní smlouvu není nutno předkládat. Technické parametry od výrobce (Příloha č.5 Výzvy) musí být souladu s Technickou specifikací dle Přílohy č.2 Výzvy

VIII. Obchodní a platební podmínky

VIII.1. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazné předlohy kupní smlouvy (Příloha č.6 Výzvy).

VIII.2. Předlohu smlouvy účastník není povinen v nabídce předložit. Dodavatel je však povinen předložit čestné prohlášení, že předlohu smlouvy akceptuje a že v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jí bude vázán. Čestné prohlášení o akceptaci předlohy smlouvy je součástí Přílohy č.3 Výzvy k podání nabídek.

IX. Ostatní ustanovení

IX.1. Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek vysvětlit, změnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení obsažené ve Výzvě k podání nabídek, vč. jejich příloh.

IX.2. Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

IX.3. Nabídky nebudou účastníkům vráceny.

IX.4. Dodavatelé mohou písemně požadovat vysvětlení dokumentace výběrového řízení. Žádost o vysvětlení dokumentace výběrového řízení musí dodavatelé zasílat v písemné formě v elektronické podobě k rukám zadavatele uvedeného v čl. I Výzvy k podání nabídek e-mailem, datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v odst. I.1 Výzvy k podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace výběrového řízení musí být doručena zástupci zadavatele nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení bude uveřejněno na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení.

IX.5. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) zrušit výběrové řízení bez udání důvodů,
 - b) uveřejnit vysvětlení, změnu nebo doplnění výzvy, vč. jejich příloh a přesného znění žádosti, na profilu zadavatele,
 - c) požadovat, aby účastník výběrového řízení objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady,
 - d) vyřadit nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení; nabídky, které byly zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny,
 - e) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu.
- IX.6. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.
- IX.7. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v tomto výběrovém řízení.
- IX.8. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
- IX.9. V souladu s § 31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu zadat v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při jejím zadávání dodržet zásady podle § 6 zákona. Pokud dokumentace výběrového řízení odkazuje na ustanovení zákona, užijí se ustanovení zákona pouze přiměřeně.

Přílohy:

- | | |
|---------------------|---|
| Příloha č. 1 | Krycí list nabídky |
| Příloha č. 2 | Technická specifikace |
| Příloha č. 3 | Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace |
| Příloha č. 4 | Certifikát autorizovaného prodejce výrobce konvektomatů |
| Příloha č. 5 | Technické parametry nabízeného zařízení od výrobce předložené v českém jazyce |
| Příloha č. 6 | Návrh kupní smlouvy – nepředkládá se |

Ve Strážnici dne 12.04. 2022

JUDr. Ivana Kyjovská
ředitelka