



TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ KABELU PŘI KŘÍŽENÍ S KANALIZACÍ

1:25

KABELY NN, VN
NENÍ DODRŽENA ČSN 736005




SDĚLOVACÍ KABELY



PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO KABEL VYTÝČIT!
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1,0 M NA OBĚ STRANY OD KABELU!

DODRŽENA ČSN 736005



Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno	
Ing. Faltýnková	Ing. Faltýnková	Ing. Sabol		
Investor : Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří			Formát	2 A4
PRACE PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU NAPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD A KANALIZACI SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KŘÍŽENÍ KABELŮ			Datum	05/2021
			Účel	DUR+DSP
			Čís. zak.	5274/21
			Měřítko	Čís.přílohy D.2.8