



PDPS

D.1. KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH (DLE TP 170: D1-D-3-VI, PIII)					
BETONOVÁ DLAŽBA	DL		80 mm	ČSN 73 6131	
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L		50 mm	ČSN 72 6126-1	
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	0/32 Ge	150 mm	ČSN 73 6126-1	
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	0/63, Ge min.	150 mm	ČSN 73 6126-1	
CELKEM			430 mm		

<b>JN</b> Josef Novák projekce dopravních staveb J. Haška 6, Letovice 679 61, tel.: 776 754 849 email : novkjoosef30@gmail.com		AUTORIZOVÁNO	ČÍSLO PARÉ
IČO:03123154			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
JOSEF NOVÁK	JOSEF NOVÁK		
INVESTOR: Nemocnice Letovice, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice			
<b>Rekonstrukce nádvoří</b> Nemocnice Letovice k.ú.Letovice		STUPEŇ PD	PDPS
		ZAKÁZKA	03JNDS/18
		FORMÁT	2 A4
		DATUM	04/2020
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		1:100	6