


## LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V POHLEDU

STÁVAJÍCÍ STŘECHA ČERVENÁ
kryta betonka-idil bronez, odvětrování měděná, denostid vzhled čistí

## LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝCH V ŘEZU

**NOVÉ PRVKY**
okna dřevěná s izolačním zasklením a sublištím profilem křídla nebo okna špaletová jako
replika oken původních, dále okna hliníková a předsazeným prizmatickým zasklením Snym
dodnotním nebo okna hliníková přírodní - dle pokrny v objektu a tabulek, platí i pro ostění výrobky PSV

**NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 160MM, TŘ. REAKCE NA OHEŇ B**
součtu s EPS 70F (TŘ. REAKCE NA OHEŇ B), dřevo skrétním ostěním, zelených bude předmno přes vaěci v tm. 30mm

**NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 160MM, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B**
součtu s lištami z minerálních vláken z podlivou omítkou, zelených bude předmno přes vaěci v tm. 30mm.

**INJEKTÁŽ POD ÚROVNÍ SOKLU**
plošná injektáž a stavby max. po 120mm, průměr 12mm, vodosáqlubný krém na vzdor bázi bez rozpouštědel, v 1PP plocha 30m², v 1.NP plocha 35m², stavby nástěnné zastavena a zavrtnitvky.

**NOVÝ BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK**
v přírodní spádu min. 3%, skladba 01, betonové dlaždice v umístěn do štěrkového betonového koryta

**ZATEPLENÍ SOUVRSTVÍ PLOCHÝCH STŘECH**
dle v dalším tvrdě uvedené skladby, nevyjící dávající stěny nadezdívky a zvětšeny

**PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY**
koruna z betonových kvcích dlaždic 6, 200mm a 500mm (skuapic) na flexibilní lepidlo, plocha stěny
obložená nopovou fólií s nakašírovaného HDŠeu, nalita na zlučující stěnu, jemný štuk a každá
barva dle budov, dilatace a 2m, sdělek spěchovým pojdatelovým potrubím v barvě fasády,
podlaží samovér cementovou matbu odspádlé v bouřce 30mm.

**PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY A SANACE**
koruna z betonových kvcích dlaždic 6, 400mm a 500mm (skuapic) na flexibilní lepidlo, plocha stěny,
obložená nopovou fólií s nakašírovaného HDŠeu, nalita na zlučující stěnu, jemný štuk a každá
barva dle budov, dilatace a 2m, sdělek spěchovým pojdatelovým potrubím v barvě fasády,
podlaží samovér cementovou matbu odspádlé v bouřce 30mm.

**PLOŠNÁ IZOLACE**
dle pokrny stěrkou hydroizolace, penzolánem a prachotěsná vrstva z tetrafixu fólovéhu pásu, vše včetně
přivařovaní a systémového řešení prostupů

## LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝCH V POHLEDU

**PRVKY PSV**
okna dřevěná s izolačním zasklením a sublištím profilem křídla nebo okna špaletová jako
repliky oken původních, dále okna hliníková a předsazeným prizmatickým zasklením Snym
dodnotním nebo okna hliníková přírodní - dle pokrny v objektu a tabulek, vlastní vnějšího,
vnitřního parapetu a nehrubého ostění

**KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ SVĚTLE ŽLUTÉ**
v bouřce 160mm, lenkovinová omítka na bázi vápna a cementu, skladba dle barva, skladba dle pokrny ve výkrese

**KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ SOKL STŘEDNĚ ŠEDÝ**
v bouřce 160mm, silikonalkalická lenkovinová omítka, skladba dle pokrny ve výkrese

**ŘÍMSA NADOKENNÍ, PODOKENNÍ A STŘEŠNÍ ŽLUTÁ**
v bouřce 160mm, lenkovinová omítka na bázi vápna a cementu, skladba dle barva, skladba dle pokrny ve výkrese

**VĚTRACÍ ŽALUZIE VZT V BARVĚ FASÁDY**
výměníkem v projektové části VZT, zpalčkou barvou v RAL dle barvy navrhující fasády

**KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ STĚN A STŘECH POHLED Z BOKU**
dopnáci zateplení dřín, střech nadezdívek v bočním a čelním pohledu, přidána ke odvápní konstrukci

**KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ČLENĚNÍ PLOCH**
vymazání plochy a rámu skladba zateplení opatřená nátěrem a zvýrazněna, zahrnuje i plochu říms, kubu odpočítat

## POZNÁMKY K POHLEDŮM

DEFINITIVNÍ BAREVNOST FASÁD BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI REALIZACE NA VZORCÍCH APLIKOVANÝCH NA FASÁDU.
DETAILY JSOU SMĚRNÉ A PRO DANOU POZICI PLATÍ S OHLEDEM NA OSTATNÍ SOUVISLOSTI.
SKLADBY JSOU UVEDENY SPOLEČNĚ S DETAILY V SAMOSTATNÉM DOKUMENTU STAVEBNÍ ČÁSTI.
POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE PATRNÁ Z PODORYSŮ STAVEBNÍ ČÁSTI.

## POZNÁMKY

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BOZP, POŽÁRNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ PRO PRACOVNÍKY ZDRAVOTNÍ PÉČE.
PŘEDPOKLÁDÁ SE PRO PRÁCE ZA PŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTEM.
JE NUTNÉ PŘÍZVAT PROJEKTANTA K PODKLUZENÍ, ŘEŠIT UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNĚFYZIKÁLNÍ PROFESE.
POVOLENÉ SKLADBY A ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELE A JSOU RAMCOVÉ OVĚŘENY.

## ROZSAH 3.ETAPY

Předmětem jsou všechny konstrukce a práce obsažené v této PD, které nejsou označeny jako již realizované v rámci 1. a 2. Etapy

## SCHÉMA ŠKOLY

## ROZSAH 1.ETAPY již realizováno

VÍCE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

## ROZSAH 2.ETAPY již realizováno

VÍCE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

±0,000 =REL

**PROJEKT - SERVIS** Ing.Štěpán STAVEBNÍ PROJEKCE

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJEDNATEL | *Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno* | ZODPOVĚDNÝ | Ing. Štěpán Z. |
| | | HLAV. PROJEKTANT | Ing. Štěpán Z. |
| AUTOR STUDIE | *Slovanská nástěnná 7, Brno* ARCHIT. | *Brno - Královo Pole* | STAVEBNÍK Ing. Tichoun M. |
| STAVBA | *Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - Etapa č.3* | ZAKÁZKOVÉ Č.ČÍSLO | 140-14 STP |
| | | PŘÍL.ZAKÁZKOVÉHO | 1.ETP |
| | | DATUM - PODPIS | 10 / 2020 |
| | | MĚŘÍTKO PŮVODNÍ | 1 : 50 |
| OBJEKT | *D1.1. - Architektonicko stavební řešení* | HLAV. PROJEKTANT | Z.MOLNÁR |
| PŘÍKAZ | *Pohled dvorní a řez - nový stav Slovanské náměstí* | *Stavební* | 25 |