


SCHÉMA PAVILONŮ



Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	02/2022	Změny značeny revizními obláčky.	Stohlová, Vedra	

± 0,000 = +210,30 m.n.m. Bpv

Formát 1 x A4

Investor

Domov pro seniory Sokolnice, p.o.
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Generální projektant

Zodpovědný projektant Ing. Petr Vedra
HIP / Vedoucí projektu Ing. Petr Vedra
Hlavní inženýr Arch.Design Ing. Jakub Kapsa
Hlavní architekt Arch.Design Akad. arch. Jana Háyecková

Arch.Design, s.r.o.

Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz



Místo stavby

Sokolnice, k.ú.: Sokolnice (752193)
parcel.č.: 377/1, 376/1, 381, 382

Projektant části PD

Zodpovědný projektant Ing. Petr Vedra
Vypracoval Ing. Jitka Stohlová
Kontroloval Ing. Petr Vedra

Arch.Design, s.r.o.

Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz



název stavby

DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE
- humanizace pobytových služeb

zak.č.

PAVILON 01

B-21-070-000

SO 01.1

stupeň dokumentace

DPS

objekt

DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY

datum

2022/02

část projektu

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

číslo části

D.1.1

název dokumentu

VÝPIS PŘEKLADŮ

číslo výkresu

404

měřítko výkresu

číslo revize

01

VÝPIS PŘEKLADŮ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb	Domov pro seniory Sokolnice, p.o.	B-21-070-000	SO 01.1	DPS	2022/02	Ing. Jitka Stohlová	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	404-1

VÝPIS PŘEKLADŮ

Ozn.		Typ	Popis	Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka [mm]	Počet	Revize
PR								
PR	01	Žaluziový kastlík Ytong 1500x164x249mm	Žaluziový kastlík YTONG, kolem kastlíku bude PIR izolace tl. 80mm – viz grafická příloha	164	249	1500	19	
PR	02	NOP 249/250/1750	Nosné překlady YTONG	250	249	1750	22	
PR	03	NOP 249/250/2250	Nosné překlady YTONG	250	249	2250	1	
PR	04	NOP 249/250/2000	Nosné překlady YTONG	250	249	2000	10	
PR	05	NOP 249/250/1500	Nosné překlady YTONG	250	249	1500	17	
PR	06	NOP 249/250/1250	Nosné překlady YTONG	250	249	1250	10	
PR	07	NEP 125–1250	Nenosné překlady YTONG	125	249	1250	3	
PR	08	NOP 249/200/1750	Nosné překlady YTONG – u venkovních stěn s vloženou izolací tl. 100mm uprostřed mezi dvěma překlady, tzn. celkem 24 kusů izolace mezi překlady délky 1750mm	200	249	1750	48	
PR	09	YQ U225 249/225/599	Překlady YTONG tvaru U – tepelně izolační, s vloženou izolací tl. 50mm uprostřed mezi překlady, tzn. celkem 4 kusy izolace mezi překlady délky 2400mm	225	249	600	32	
PR	11	NOP 249/200/2000	Nosné překlady YTONG – u venkovních stěn s vloženou izolací tl. 100mm uprostřed mezi dvěma překlady, tzn. celkem 11 kusů izolace mezi překlady délky 2000mm	200	249	2000	22	

Celkový součet:: 184


POZNÁMKY

- Překlady se osazují dle předpisu výrobce.
- Pro osazení je nutné dodržet předepsanou minimální úložnou délku.
- Ocelové prvky budou opatřeny 2x základním (antikorozním) nátěrem.
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.
- Jedná se o systémové překlady z řady Ytong vč. žaluziového kastlíku Ytong, nutno dodržet předepsanou min. úložnou délku, provádět dle předepsaného postupu výrobce
- DODÁVÁNO VČ. TEPELNÉ IZOLACE – VIZ GRAFICKÁ PŘÍLOHA PŘEKLADŮ, S VÝKRESEM PŘEKLADŮ JE ÚZCE SPJAT I VÝKRES ŽB VĚNCŮ !!!


VÝPIS PŘEKLADŮ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb	Domov pro seniory Sokolnice, p.o.	B-21-070-000	SO 01.1	DPS	2022/02	Ing. Jitka Stohlová	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	404-2


V01 – věnec nad žaluziovým kastlíkem u pavlače v 1.NP




V04 – věnec nad otvorem mimo pavlač s žaluziovým kastlíkem, překlad nad kastlíkem v 1.NP



V02 – věnec nad otvorem u pavlače (stříšky), bez žaluziového kastlíku v 1.NP



V07 – věnec nad otvorem bez žaluziového kastlíku s věncovkou ve 2.NP



V08 – věnec nad otvorem mimo pavlač, s žaluziovým kastlíkem, překlad nad kastlíkem ve 2.NP

V03 – věnec nad otvorem mimo pavlač, bez žaluziového kastlíku, s věncovkou v 1.NP

