

- východ na volné prostranství



- označení směru úniku

PK

- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179

△ EI 30 DP1

- požadovaná požární odolnost stropu

△ 21A

- hasicí přístroj práškový

N1.01-III.

- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti



- hranice požárního úseku

● EI 30 DP3 - C2


- požární uzávěr

TS

- vypínací prvek TOTAL STOP



Handwritten signature

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BLANKA HACKOVÁ autorizovaný inženýr ČKAIT 1003750	 STAVIAŘ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	Ing. Jméno Příjmení		
INVESTOR	Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, p.o.	MĚŘITKO	1:100
MÍSTO	Hybešova 53, 680 01 Boskovice	STUPEŇ	DSP
AKCE	Rekonstrukce kotleny včetně instalace KGJ	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	PŮDORYS 1NP	06/2020	20-05026