

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

na pozemcích p.č. 1752/16, 1752/18, 1752/8.

Klient Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

jihomoravský kraj **ININ**

Dokumentace pro provedení stavby

Generální projektant

 **Adam Rujbr Architects**

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Sdružení



Zodpovědný projektant

Ing. arch. Adam Rujbr

INTERIÉR - Dilenske vybavení

Zodpovědný projektant

Ing. arch. Adam Rujbr

Vypracoval

Ing. arch. Michaela Bastlová

Datum

26.04.2022

DLO_S001_D_1_4_INT_MOB_00

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

na pozemcích p.č. 1752/16, 1752/18, 1752/8.

Klient Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

jihomoravský kraj **ININ**

Dokumentace pro provedení stavby

Generální projektant

 **Adam Rujbr Architects**

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Sdružení



Zodpovědný projektant

Ing. arch. Adam Rujbr

**Interiér - Mobilní nábytek Technická
zpráva**

Zodpovědný projektant

Ing. arch. Adam Rujbr




Vypracoval

Ing. arch. Michaela Bastlová

Datum

26.04.2022

DLO_S001_D_1_4_INT_MOB_01



0,000 = 473,600 m.n.m. REVIZE 00

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochoy
na pozemcích p.č. 1752/16, 1752/18, 1752/8.

Objednatel Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 602 283 041

jihomoravský kraj **ININ**

Generální projektant
Adam Rujbr Architects
Srbáková 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041

Sdružení **ENESA** **ENESA**
Člen OZ 8500

Zodpovědný projektant GP Ing. arch. Adam Rujbr
HIP Ing. Michal Surka

INTERIÉR - Dětské vybavení
Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
Vyráboval Ing. arch. Michaela Bastlová

Datum 26.04.2022

Dokumentace pro provedení stavby

Půdorys 1.NP

formát: B x A4 1:100

DLO_SO01_D_1_4_INT_MOB_05



0,000 = 473,600 m.n.m. REVIZE 00

**Dětská léčebna se speleoterapií
v Ostrově u Macochy**
na pozemcích p.č. 1752/16, 1752/18, 1752/8.

Objednatel Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
jihomoravský kraj **INW**

Generální projektant
Adam Rujbr Architects
Srbácká 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Holéjší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403
Sdružení **ENESA** **ENESA**
Člen ČZS 6500

Zodpovědný projektant GP Ing. arch. Adam Rujbr
HIP Ing. Michal Surka

INTERIÉR - Dílenské vybavení
Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
Vyráboval Ing. arch. Michaela Bastlová
Datum 26.04.2022

Dokumentace pro provedení stavby
Půdorys 2.NP

formát: B x A4 1:100

DLO_SO01_D_1_4_INT_MOB_06

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

na pozemcích p.č. 1752/16, 1752/18, 1752/8.

Klient Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

jihomoravský kraj **ININ**

Dokumentace pro provedení stavby

Generální projektant

 **Adam Rujbr Architects**

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Sdružení



Zodpovědný projektant

Ing. arch. Adam Rujbr

DLO_SO01_D_1_4_INT_MOB_07
Dílensky vybavení

Zodpovědný projektant

Ing. arch. Adam Rujbr

Vypracoval

Ing. arch. Michaela Bastlová

Datum

26.04.2022

DLO_SO01_D_1_4_INT_MOB_07

NK01.33 - regál se záchytnou vaničkou

- ke skladování agresivních chemikálií, jako jsou kyseliny nebo louhy a všech vodu ohrožujících látek
- pozinkované regálové rámy
- stabilní konstrukce díky výztužným příčkám
- skladovací úrovně jsou výškově nastavitelné v rastru po 25 mm
- individuálně rozšiřitelné
- dodávka v rozloženém stavu s návodem pro snadnou montáž
- 1 záchytná vana z polyethylenu (PE) a 3 mřížové rošty z oceli jako skladovací úrovně
- dle platné legislativy

- počet skladovacích úrovní 4
- záchytný objem 1 x 20 l

Rozměry:

- vnější hloubka 437 mm
- vnější šířka: 1060 mm
- vnější výška: 2000 mm
- světlá šířka police: 1000 mm
- světlá hloubka police: 400 mm

- celková nosnost regálumax. 1000 kg
- zatížení police: 200 kg
- hmotnost: 48 kg

- konstrukce je prostorově tuhá a stabilní
- součástí dodávky je uchycení regálu do stěny jako ochrana proti překlopení
- součástí dodávky je označení jednotlivých polic maximální nosností



**NK01.38 - jednostranné skladačí schůdky**

Hmotnost:

do 8 kg

Nosnost:

150 kg

Složená délka:

1,4 m

Složená hloubka:

50 mm

Max. délka:

1,4 m

Materiál:

ocel

Počet příček:

4



Součástí dodávky háček na zeď na pověšení schůdků, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď na SDK případně na keramickou cihlu

**NK01.40 - policový regál, 1 m**

Materiál rámu: ocel
Tloušťka profilu police: 0,8 mm
Tloušťka profilu nohy: 1,5 mm
Povrchová úprava: pozink
Počet polic: 6
Materiál police: MDF
Nosnost police: 300 kg
Nosnost regálu: 1.800 kg
Výška: 200 cm
Šířka: 100 cm
Hloubka: 45 cm

- konstrukce je prostorově tuhá a stabilní
- součástí dodávky je uchycení regálu do stěny jako ochrana proti překlpení
- součástí dodávky je označení jednotlivých polic maximální nosností



**NK01.41 - policový regál, 1,2 m**

Materiál rámu: ocel

Tloušťka profilu police: 0,8 mm

Tloušťka profilu nohy: 1,5 mm

Povrchová úprava: pozink

Počet polic: 5

Materiál police: MDF

Nosnost police: 300 kg

Nosnost regálu: 1.500 kg

Výška: 200 cm

Šířka: 120 cm

Hloubka: 45 cm



- konstrukce je prostorově tuhá a stabilní
- součástí dodávky je uchycení regálu do stěny jako ochrana proti překlopení
- součástí dodávky je označení jednotlivých polic maximální nosností

**NK01.42 - dílenský stůl**Vnější rozměry:

d x š x v = 2000 x 800 x 840 mm

Nosnost stolu:

500 kg při rovnoměrném zatížení

Vnější rozměry zásuvkového kontejneru/skříňky:

v x š x h = 530 x 461 x 600 mm

- kontejner se 3 zásuvkami (výška 3 x 150 mm, výsuv 100%, nosnost zásuvky 50 kg, uzamykatelné)
- všechny zásuvky jsou vybaveny 1 děličem, skříňka vybavena polici (nosnost 30 kg)
- dvířka skříňky lze zavěsit vlevo nebo vpravo podle umístění kontejneru na pracovním stole (uzamykatelné)
- pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tl. 40 mm
- všechny horní hrany zaobleny (r = 3 mm)
- povrchová úprava práškovou barvou, odstín šedá RAL 7035



**NK01.43 - dilenská židle**

- průmyslová židle z tvrdé omyvatelné polyuretanové pěny (PUR)
- odolnost vůči olejům, prachu a běžným chemikáliím
- snadné čištění vodou i běžnými desinfekčními prostředky
- výškově stavitelné polohovatelné opěradlo s možností aretace ve zvolené poloze
- 5-ti ramenný kříž s pogumovanými koly, vhodnými pro tvrdé povrchy

Výška sedáku: 44-56 cm

Šířka sedáku: 46 cm

Hloubka sedáku: 43 cm

Hloubka židle: 60 cm

Celková výška židle: 81-94 cm

Nosnost: 120 kg



NK01.44 - dilenská skříň

- robustní svařovaná skříň
- plně svařovaný korpus skříně z ocel. plechu tl. 0,9-1 mm
- nosnost korpusu 1000 kg
- vnější rozměry: v x š x h = 1950 x 1000 x 450 mm
- vnitřní nosná dělicí přepážka
- police - 6ks, nosnost 100 kg
- svařované zásuvky na kuličkových ložiskách - 6 ks, výsuv 100%, průběžné madlo, nosnost 50 kg
- vyztužené dveře se skrytými závěsy, uzamykání cylindrickým zámekem + 2-bodovým rozvorovým mechanismem
- práškový epoxidový lak se zvýšenou odolností vůči oděru
- barva šedá RAL 7035



**NK01.45 - dílenský stůl**

- základní dílenský stůl
- rozměry stolu d x š x v = 1200 x 700 x 840 mm
- nosnost stolu 500 kg při rovnoměrném zatížení
- pevné profilované podnoží svařeno z ocelových profilů tl. 3 mm
- možnost ukotvení stolu k podlaze
- pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky
- všechny horní hrany pracovních ploch jsou zaobleny (r = 3 mm)
- povrchová úprava podnoží vypalovaným práškovým lakem, barva šedá RAL 7035



**NK01.51 - kovová skříň -**

- univerzální uzamykatelná skříň ze svařovaného ocelového plechu
- uvnitř police a šatní tyč
- barva: bílá nebo šedá, povrchová úprava práškovou barvou

Rozměry:

- v x š x h: 1950 x 1200 x 500

Materiál:

- ocelový plech tl. 0,8 mm
- nosnost police: 40 kg
- zámek: cylindrický
- nutní připevnění ke zdi nebo k příčce pomocí vhodného upevnění





NK01.68 - plechová skříň

- svařovaná skříň z ocelového plechu
- 4 police, nosnost police 50 kg
- povrchová úprava je provedena vypalovacím lakem
- zámek na klíč, skříň je uzamykatelná

Rozměry: 1920 x 380 x 380 mm (v x š x h)





NK01.70 - policový regál

- nosnost police 280 kg
- 5 polic
- materiál polic: dřevotříska

Rozměry:

- výška 1800 mm
- šířka: 1200 mm
- hloubka: 600 mm

- šedá barva



- konstrukce je prostorově tuhá a stabilní
- součástí dodávky je uchycení regálu do stěny jako ochrana proti překlopení
- součástí dodávky je označení jednotlivých polic maximální nosností



NK01.73 - popelnice na bioodpad

- plastová popelnice na biodopad, 120 litrů
- součástí popelnice jsou kolečka



**NK02.40 - držák na gymbally**

Materiál: ocel

Rozměry:

plochá ocel 400 x 40 x 4 mm


ocelový jelek 20 x 20 mm

celkový rozměr výrobku: 4220 x 610 x 400 mm

Barva:

antracit RAL 7016

včetně kotvení na stěnu a montáže, výška osazení dle pokynů provozovatele



NK02.51 - šatní box otevřený

Rozměry:

- dle nákresu
- záda s výplní z kovové sítě
- jednotlivé „kóje“ odděleny kovovou sítí v jednom kuse, police na boty bez dělení


Materiál

- hlavní konstrukce z kovových jeklů profilu 40/40 mm, tl. stěny 2 mm
- podružné jekly (špruhy na boty aj., 20/20 mm)
- materiál sedací části lavičky deska LDTD s abs hranou 2mm, v barvě antracit



Barva:

- antracit RAL 7016
- kovová konstrukce s práškově lakovanou povrchovou úpravou

Nákres nenahrazuje dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentad bude předložena a odsouhlasena projektantem.



háčky na příčném profilu spojujícím přední a zadní podélný rám



NK02.52 - šatní box uzamykatelný

Rozměry:

- dle náčrtu
- záda s výpíní z kovové sítě
- jednotlivé kóje odděleny kovovou sítí (proudění vzduchu)
- každá kóje opatřena zasíťovanými uzamykatelnými dvířky
- zamykání skříňky pomocí číselného kódu

Materiál





- hlavní konstrukce z kovových jeklů profilu 40 /40 mm, tl. stěny 2 mm
- podružné jekly (špruhy na boty 20/20 mm)
- materiál sedací část lavičky deska LDTD s abs hranou 2mm, v barvě antracit

Barva:

- antracit RAL 7016
- kovová konstrukce s práškově lakovanou povrchovou úpravou

Náčrt nenahrazuje dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace bude předložena a odsouhlasena projektantem.



háčky na příčném profilu spojujícím přední a zadní podélný rám



NK02.53 - šatní box otevřený

- Rozměry:**
- dle náčrtu
 - záda s výplní z kovové sítě
 - jednotlivé kóje odděleny kovovou sítí (kvůli proudění vzduchu)
- Materiál:**
- hlavní konstrukce z kovových jeklů profilu 40/40 mm, tl. stěny 2 mm
 - podružné jekly (spruše na boty 20/20 mm)
 - materiál sedací částí lavičky deska LD TD s abs hranou 2mm, v barvě antracit

- Barva:**
- antracit RAL 7016
 - kovová konstrukce s práškově lakovanou povrchovou úpravou



NK02.89 - mycí žlab

- mycí žlab beze spár svařený
- dodávka včetně montáže a kotvení na stěnu včetně nutných kotvicích prvků

Materiál:

- broušená nerez



Rozměry:

- 1200 x 210 x 442 mm (š x v x h)

- boční stěny s integrovanými nástěnnými konzolami
- odtok středový
- dvě nástěnné baterie - nejsou součástí dodávky

- součástí nerezový obkladový plech za žlabem na stěně, ten je ke žlabu pevně svařený a prokotvený do stěny. Rozměr obkladového plechu 1 200 / 1 000 mm

Baterie nejsou součástí dodávky, pouze zhotovení prostupů na roháčky do obkladového plechu





NK02.92 - stojan na kola

- stojan pro 5 kol
- rozměry (d x š x v): 1300 x 285 x 260 mm
- vzdálenost mezi koly: 210 mm
- pro všechny běžné šířky pneumatik 35-60 mm
- průměr trubky: 15 mm
- materiál: kov s povrchovou úpravou
- součástí dodávky - stojan bude pevně uchycen a prokotven do podlahy





NK02.93 - držák na kola

- celokovový držák jízdního kola určený k montáži na stěnu
- držák vybaven hákem pro zavěšení předního kola a vodící deskou
- součástí montáž držáku do zdi, pomocí vrtů s hmoždinkami.
- konstrukce držáku je celokovová s pogumovaným hákem
- maximální nosnost je 20 kg

