

SEZNAM PŘÍLOH

- Záznam z jednání ze dne 10. 12. 2019
- Záznam z jednání ze dne 6. 2. 2020
- CETIN, a.s.
- GridServices, s.r.o
- Vodafone a.s.
- T-Mobile a.s.
- České Radiokomunikace, a.s.
- E.ON Distribuce, a.s.
- Obecní úřad Deštná – povolení kácení dřevin roztocích mimo les - §8
- Obec Deštná– vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
- Obec Deštná – sdělení existence inženýrských sítí
- Městský úřad Letovice, Odbor výstavby a životního prostředí, závazné stanovisko k přeložce objektu SO431 – přeložka vedení NN
- Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a životního prostředí, závazné stanovisko - §17
- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany živ. prostředí, závazné stanovisko k přeložce objektu SO431 – přeložka vedení NN
- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany živ. prostředí, závazné stanovisko - §4
- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany živ. prostředí, závazné stanovisko podle - 14
- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany živ. prostředí, závazné stanovisko podle - 79
- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany živ. prostředí, vyjádření k PD – koordinované stanovisko
- Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, závazné stanovisko – §96b
- Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, vyjádření k PD
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí - NATURA
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí - EIA
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení podle ustanovení §34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb.
- Archeologický ústav AV ČR, Brno
- Krajská hygienická stanice, Jihomoravského kraje v Brně
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
- Povodí Moravy, s.p.
- Moravský rybářský svaz, z.s.
- Lesy České Republiky, s.p.
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
- Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko pro stavební řízení
- Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, vyjádření pro přípravu projektové dokumentace
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
- Sdružení vlastníků, přeložka vodovodu
- Sdružení vlastníků, vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
- Daria Skácelová – souhlas

E.1

DUSP

Souřadnicový systém: S - JTSK



Výškový systém: Bpv

Zhotovitel:

RD SÚS JmK - PK OSSENDORF+Linio Plan+Rušar mosty

Vedoucí konsorcia: PK OSSENDORF s.r.o.

Číslo smlouvy objednatele: 782/2018

Vedoucí projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		 Rušar mosty <small>s.r.o.</small> Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz	
Zodpovědný projektant:	Ing. Květoslav RUŠAR			
Vypracoval:	Ing. Kryštof POUKAR			
Kontroloval:	Ing. Radoslav HOLÝ			
Kraj:	Jihomoravský	Datum:	3 / 2020	
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.	Formát:	A4	
Název akce:	III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1		Měřítko:	
Účel:			DUSP	
Čís.zakáz.:			133 - 2019	
Archivní čís.:			26 - 2019	
Název přílohy:	DOKLADY		Čís.soupravy:	Čís. přílohy: E.1

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

AKCE: III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Vstupní jednání – koncepce řešení mostního objektu
DATUM: 10.12.2019, úterý
ČAS: 10:00 hod
MÍSTO JEDNÁNÍ: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Ořechovská 541/35 Horní Heršpice
619 00 Brno
ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ: viz prezenční listina
PŘÍLOHY: -

OBSAH JEDNÁNÍ:

Tento projekt řeší celkovou rekonstrukci mostu ev.č. 36829-1 přes Zavadilku v Rumberku. Obsahem tohoto jednání bylo představení koncepce návrhu a zjištěných skutečností.

DISKUZE:

- Projektant (Ing. Poukar) popsal stávající mostní konstrukci, přiblížil účastníkům jednání jeho stávající stav. Poukázal na značnou stavební výšku mostu a omezenou kapacitu mostního otvoru. Dále poukázal na skutečnost, že stávající dopravní situace neumožňuje dodržet rozhledy pro dovolenou rychlost 50 km/h, kdy rozhledu kromě stávajícího mostního objektu brání také dům č.p. 6, který neumožňuje rozhled směrem na Dolní Smržov.
- Projektant seznámil všechny přítomné s návrhem nové mostní konstrukce. Nová nosná konstrukce je předběžně navržena jako monolitický železobetonový otevřený rám o jednom poli, šikmost pravá 40 g, kolmá světlost 4,0 m. Příčel tl. 250-300 mm s lineárním náběhem o 200 mm. Křídla jsou šikmá (rovnoběžná se stojkami rámu). Návrh mostního svršku primárně vychází z rozhledových trojúhelníků, od kterých se odvíjí uspořádání říms a mostních zábradlí na mostě tak, aby nebránily rozhledu. Navržené řešení bylo vzhledem k místním poměrům navrženo pro rozhledové trojúhelníky pro dovolenou rychlost 30 km/h. Na obou stranách mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy š. 800 mm s ocelovým mostním zábradlím.
- Ing. Hynk podotknul, že předmětem smlouvy bylo vyprojektování mostu s pravostrannou chodníkovou římskou, kterou je do návrhu potřeba zohlednit.
- Projektant dále uvedl, že jsou správcem toku Lesy ČR, předpokládaná délka úpravy toku bude přibližně v rozsahu délky křídel, dno bude pravděpodobně upraveno kamennou rovinou zakončenou betonovými prahy. V době jednání bohužel doposud nebyly informace od ČHMÚ o stavu průtoků v dané lokalitě.
- Projektant veškeré zúčastněné seznámil s existencí sítí v okolí mostu. Oznámil záměr přeložky vodovodu umístěném v korytě potoka pod mostem. O vodovodu pod mostem kromě existence nejsou žádné informace. Vodovod patří jistému sdružení vlastníků a veškeré informace o vodovodu bude v budoucnu poskytovat pan starosta. Dále je nutné provedení přeložky sloupu vzdušného vedení NN E.ON vpravo za mostem, který je v kolizi s budoucí římsou mostu.
- Projektant podotknul, že je přes most vedena autobusová linka zajišťující obslužnost přilehlých obcí směrem od Letovic. Není však možnost tyto linky vést po objízdné trase. Proto projektant předložil předběžný návrh dočasné objízdné trasy v těsné blízkosti mostu (na

protiproudění straně mostu), která by byla řešena jako přesýpaná betonová trouba s dočasnou komunikací. Provoz by byl veden jako jednosměrný, řízený světelnou signalizací. Vzhledem na místní poměry bude nutno stavební jámu pro OP1 provést jako paženou.

- Projektant zběžně seznámil zúčastněné s vlastníky přilehlých parcel.
- Proběhla diskuze na téma zavazujícího domu č.p. 6. Existence budovy brání rozhledu pro dovolenou rychlost 50 km/h. Zástupci investora podotkli, že by mělo být ověřeno, zda obec nemůže nemovitost odkoupit a zbourat s případnou finanční spoluúčastí ze strany investora (demolice objektu, odkup nutné části parcely). Odstranění této budovy, která se v dnešní době nachází ve stavu ruiny, by kromě zlepšení rozhledových poměrů vedla i k ulehčení zřízení provizorní komunikace.
- Ing. Hradecký podotknul, že dle slov nejmenovaného pamětníka, bylo dříve možno most podejít ve vzpřímené poloze navzdory skutečnosti, že aktuální volná výška pod mostem je pouhých 0,6 m. Lze tedy do jisté míry předpokládat, že vlivem zanedbané údržby toku došlo k postupnému zanesení dna. Proto navrhl, aby v korytě byla provedena sonda, která by vypovídala o skutečné úrovni původního dna koryta a zároveň o poloze vodovodu pod mostem, o kterém doposud, kromě jeho existence, nejsou žádné informace. Skutečná hloubka původního dna je důležitým údajem pro hloubku založení nové mostní konstrukce.
- Ing. Hynk navrhnul, aby se příští jednání konalo na obci a aby byli přizváni zástupci obce, zástupci správců dotčených sítí a případně vlastníci dotčených parcel.
- Na závěr bylo zhodnoceno, že zástupci investora globálně souhlasí s předloženým návrhem, avšak je potřeba dořešit podrobnosti ohledně dotčených sítí, upřesnit údaje týkající se skutečné úrovně dna toku a zjistit možnosti ohledně domu č.p. 6.

V Brně, dne 11.12.2019

Zaznamenal: Ing. Kryštof Poukar



PREZENČNÍ LISTINA

AKCE: III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Vstupní jednání

DATUM: 10.12.2019, úterý

ČAS: 10:00 hod

MÍSTO JEDNÁNÍ: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Ořechovská 541/35 Horní Heršpice
619 00 Brno

UPOZORNĚNÍ: Svým podpisem níže stvrzuji, že souhlasím se zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto záznamu z jednání. Tyto údaje budou použity pouze pro potřeby výše uvedené akce a zcela v souladu s ustanovením GDPR.

[illegible]

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

AKCE: III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Celková koncepce řešení mostního objektu
DATUM: 6.2.2020, čtvrtek
ČAS: 15:00 hod
MÍSTO JEDNÁNÍ: školní jídelna ZŠ a MŠ Deštná
Deštná 60
67961 Deštná
ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ: viz prezenční listina
PŘÍLOHY: -

OBSAH JEDNÁNÍ:

Tento projekt řeší celkovou rekonstrukci mostu ev.č. 36829-1 přes Zavadilku v Rumberku. Obsahem tohoto jednání bylo představení koncepce návrhu rekonstrukce mostu účastníkům jednání, zjištění skutečností souvisejících s existencí vodovodního řádu v těsné blízkosti mostu a zaznamenání připomínek ze strany účastníků jednání.

DISKUZE:

- Projektant (Ing. Poukar) popsal stávající mostní konstrukci, přiblížil účastníkům jednání jeho stávající stav. Vyjmenoval zjevné závady (vysypané kamenné křídlo OP1, degradované kamenné zdivo spodní stavby, nefunkční izolaci a nedostatečnou výšku ohrub). Projektant seznámil přítomné s hodnocením stavebního stavu stávajícího mostu, který je pro nosnou konstrukci i spodní stavbu klasifikován stupněm VI. – velmi špatný. Zatížitelnost mostu je po dílčích redukcích nízká (normální zatížitelnost 14 t). Mimo jiné poukázal na značnou stavební výšku mostu a omezenou kapacitu mostního otvoru.
- Projektant seznámil všechny přítomné s návrhem nové mostní konstrukce. Nová nosná konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový otevřený rám o jednom poli, založení je plošné, šikmost pravá ~32,0‰, kolmá světlost 4,0 m, dl. přemostění 8,36 m. Příčel min. tl. 250 mm s lineárním náběhem o 200 mm směrem ke stojkám. Křídla jsou šikmá (rovnoběžná se stojkami rámu). Návrh mostního svršku primárně vychází z rozhledových trojúhelníků, od kterých se odvíjí uspořádání říms a mostních zábradlí na mostě tak, aby nebránily rozhledu. Navržené řešení mostu vyhovuje na rozhledové trojúhelníky pro rychlost 50 km/h. Místní poměry však nedovolují splnit rozhled na 50 km/h vlevo pro výjezd z místní komunikace od domu č.p. 7, kde rozhledu brání dům (ruina) č.p. 6. Z tohoto směru je splněn pouze rozhled na 30 km/h. Nabízí se řešení umístěním dopravního zrcadla. Na obou stranách mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy, na pravé straně bude situována chodníková římsa. Na římsách bude osazeno odnímatelné ocelové mostní zábradlí.
- Návrh uvažuje s lokální úpravou koryta potoka sestávající z odtěžení dílčí části sedimentů a snížení úrovně dna o max. 200 mm. Toto vyčištění koryta se bude dělat na délce ~80 m. V rámci úpravy navíc bude pod mostem a v jeho blízkosti koryto zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu v délce 32,2 m. Na koncích je úprava zakončena příčnými betonovými prahy a kamennou rovinou.
- Po provedení rekonstrukce mostu a úpravě koryta bude most schopen převést Q_{100} bez rezervy. Hloubka založení mostu bude v budoucnu umožňovat prohloubení koryta až o dalších 500 mm, aniž by došlo k dotčení založení mostu. Tím případně most získá potřebnou rezervu.

Kapacita rekonstruovaného mostu se v navržené variantě jeví jako dostatečná, neboť koryto ve stávajícím stavu převede cca Q_5 a stávající most převede cca Q_{10} . Zvyšování nivelety a délky přemostění není vzhledem k místním poměrům možné.

- Projektant zúčastněné informoval o návrhu zřízení jednosměrné zatímní komunikace. Provoz bude řízen světelnou signalizací. V místě vodoteče bude proveden zatímní propustek s kapacitou Q_{20} . Pro přístup k domu č.p. 7 bude zřízena sjezdová rampa. Veškeré dotčené pozemky musí být po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
- Pan starosta Kraut podotknul, že by si někteří místní mohli cestu následně zkracovat průjezdem kolem domů č.p. 7 a č.p. 8, proto bude zváženo osazení zákazové značky B 1 s dodatkovou tabulkou.
- Po dobu stavebních prací bude umožněn příjezd k domům č.p. 132 a č.p. 9 s výjimkou krátkodobých časových úseků, kdy technologie nebude umožňovat průjezd vozidel. Pěší přístup bude umožněn nepřetržitě. Pro zachování průjezdů bude stavební jáma částečně pažena záporovým pažením.
- Projektant veškeré zúčastněné seznámil s existencí sítí v okolí mostu. Oznámil záměr přeložky sloupu elektrického vedení NN firmy E.ON (vč. odstranění nepoužívaného vedení rozhlasu směrem k domu č.p. 132).
- Projektant otevřel diskuzi na téma vodovodu, o jehož existenci byl informován. Ze strany pana Česky a panů Kaderkových byly získány bližší informace o přibližné poloze a materiálu vodovodu. Vodovod je kompletně proveden z pozinku, hlavní řád je veden v 5/4" a přípojka ve 3/4". Zjištěné vedení vodovodu potvrdilo předpoklad, že bude nutno provést přeložku. Předběžně bylo dohodnuto, že se provede přesné vytyčení a zaměření vodovodu. Kdo jej provede bude rozhodnuto na základě pozdější domluvy projektanta se zástupcem Sdružení občanů spravujícího vodovod, pravděpodobně s panem Českou.
- Projektant podotknul, že bude v budoucnu nutno rozhodnout, kdo bude spravovat dlažbu pod mostem. V úvahu přichází správce mostu (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.), nebo vlastník pozemku (Obec Deštná).
- V rámci zřízení stavby bude nutno provést kácení některých stromů v blízkosti stávajícího mostu a v místě plánovaného provedení zatímní komunikace. S kácením zúčastnění předběžně souhlasili.

Vzhledem k účasti bylo po projednání výše zmíněných bodů jednání ukončeno. Zástupci Sdružení občanů spravujícího vodovod pak spolu s projektantem a zástupcem investora navštívili přímo místo budoucí stavby a upřesnili polohu stávajícího vodovodu přímo v terénu.

V Brně, dne 7.2.2020

Zaznamenal: Ing. Kryštof Poukar



PREZENČNÍ LISTINA

AKCE: III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Celková koncepce řešení mostního objektu

DATUM: 6.2.2020, čtvrtek

ČAS: 15:00 hod

MÍSTO JEDNÁNÍ: školní jídelna ZŠ a MŠ Deštná
Deštná 60
67961 Deštná

UPOZORNĚNÍ: Svým podpisem níže stvrzuji, že souhlasím se zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto záznamu z jednání. Tyto údaje budou použity pouze pro potřeby výše uvedené akce a zcela v souladu s ustanovením GDPR.

[illegible]

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 631833/20

Číslo žádosti: 0120 781 584 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	III/36829 Deštná ? Rumberk, most 36829 - 1	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Rušar mosty, s.r.o.	
Stavebník	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková org, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 60200	
Zájmové území	Okres	Blansko
	Obec	Deštná
	Kat. území / č. parcely	Rumberk
Platnost Vyjádření	12. 5. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK



Číslo jednací: 631833/20

Číslo žádosti: 0120 781 584

- Komunikace nesmí být podélně rozšířena nad stávající trasu SEK. V případě kolize je nutné SEK stranově posunout mimo komunikaci za betonový základ obrubníků.
Pod zpevněnou plochou vedle komunikace naproti č.p. 9 je nutné SEK uložit do dělených chrániček SYSPRO s min. krytím 0,6 m.
V místě křížení SEK s korytem potoka je nutné SEK zahloubit min. 0,8 m pod upravené koryto potoka. Dále je nutné prodloužit chráničky na SEK za hranu upraveného břehu.
Pod provizorní komunikací je nutné trasu SEK po dobu stavby ochránit silničními betonovými panely.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 12. 5. 2020.


 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063
 102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Markus, tel.: 602 538 503, e-mail: pavel.markus@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 5. 2020 pod č.j. 631833/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 631833/20

Číslo žádosti: 0120 781 584

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úroveň Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 631833/20

Číslo žádosti: 0120 781 584

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071
kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz



Číslo jednací: 631833/20

Číslo žádosti: 0120 781 584

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,


se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
 --- hranice zájmového území s vyjádřením

Kašp
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/15, Ústí
 190 00 Praha 9
 DIČ CZ04084963
 102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | |
|---|---|
| — (green dashed line) — hranice zájmového území a vyjádření | — (red dashed line with square) — maximální průběh optického kabelu, MPP trubky nebo soustředěná optická a metalická kabely |
| — (blue dashed line) — NN přípojka, úroveň a NN přípojení CETIN | — (red dashed line with square) — rozvodní síť, ochranné pásmo rozvodní síť |
| — (red dashed line with square) — záměrný průběh metalického kabelu | — (red dashed line with square) — rozvodní síť |
| — (red dashed line with square) — záměrný průběh optického kabelu, MPP trubky nebo soustředěná optická a metalická kabely | — (red dashed line with square) — napájecí síť |
| — (red dashed line with square) — maximální průběh metalického kabelu | — (red dashed line with square) — napájecí síť |
| — (red dashed line with square) — rozvodní síť | — (red dashed line with square) — síť s NN |

**VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 786748/19

Číslo žádosti: 0119 605 392 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)		III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)		Informace o poloze sítě	
Žadatel	Rušar mosty, s.r.o., kontaktní osoba: Rušar mosty, s.r.o. , Majdalenky 853/19, Brno, 63800		
Stavebník	— neuvedeno —, , — neuvedeno —, 0		
Zájmové území	Okres	Blansko	
	Obec	Deštná	
	Kat. území / č. parcely	Rumberk	
Platnost Vyjádření		21. 10. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 786748/19

Číslo žádosti: 0119 605 392

Vyjádření je platné pouze pro Zájemové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájemového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájemové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájemové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 21. 10. 2019.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Markus, tel.: 602 538 503, e-mail: pavel.markus@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 21. 10. 2019 pod č.j. 786748/19;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 786748/19

Číslo žádosti: 0119 605 392

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společností CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS.
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 786748/19

Číslo žádosti: 0119 605 392

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 786748/19

Číslo žádosti: 0119 605 392

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,


se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravozované sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
63800 Brno

naše značka
5002023377

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
21.10.2019

Věc:
III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ

K.ú. - p.č.: Rumberk

Stavebník: Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 63800 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v zájmovém území vyznačeném v příloze.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ provozovaná PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Toto stanovisko LZE použít pro:

- případné upřesnění polohy PZ jeho vytyčením. Vytyčení provede příslušná regionální oblast a to ZDARMA. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Objednání vytyčení se provádí na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

Toto stanovisko NELZE použít pro:

- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
- územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pokud chcete využít poskytnuté informace pro zpracování projektové dokumentace, sdělujeme Vám tyto další informace:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projektční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

3) Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet, s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ SKAO, je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. V tomto případě kontaktujte techniky odboru externích požadavků zákazníků: Zdeněk Kocourek, Ing. Martin Majkut (zdenek.kocourek@gasnet.cz, martin.majkut@gasnet.cz), kteří Vám poskytnou podrobné informace.

7) V případě potřeby dalších informací k poskytnutým mapovým podkladům kontaktujte technika externích požadavků prostřednictvím Kontaktního systému <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

Plynofikace nemovitosti:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet, s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s vlastníkem sítě GasNet, s.r.o.. Podrobné informace naleznete na stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/obec-developer/>.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002023377 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 63800 Brno. K.ú.: Rumberk.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
63800 Brno

naše značka
5002114021

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
07.04.2020

Věc:

III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 - 1

K.ú. - p.č.: Rumberk

Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 6

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE dn 63, dn 90 a STL přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodů a přípojek.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/>).

Současně si vyhraďujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +42053221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a

plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002114021 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228294
martina.pychova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Rušar mosty, s.r.o.
Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

V Praze, 21.10.2019

Naše zn.: **MW9910138923138706**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"III/36829 Deštná - Rumbek, most 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **21.10.2019**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5



Tel.: 607 105 305
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_MW9910138923138706.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítě č. MW9910138923138706

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:

Fyzická osoba

Adresa sídla/bydliště

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ:

Právnícká osoba

Firma:

Rušar mosty, s.r.o.

Jméno:

Jaromír

Příjmení:

Rušar

Telefon:

+420 777 096 539

E-mail:

hlavova@rusar.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:

Majdalenky

Č.p. (č.ev.) / č.o.:

853 / 19

Obec:

Brno

PSČ:

63800

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:

III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ

Typ stavby:

Ostatní

Stupeň žádosti:

Jiný

Výška stavby:

0 m

Výška jeřábu:

0 m

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Rumberk (625809)

Datum: 21.10.2019

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytnete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Strana 2/2, žádost č. MW9910138923138706

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.





PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
63800 Brno

Naše značka: E40549/19

V Praze dne: 21.10.2019

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681

.....
Ochrana sítí

Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E40549/19**
Název stavby /akce: **III/36829 Deštná - Rumbersk, most 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ**
Datum podání žádosti: **21.10.2019**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Rušar mosty, s.r.o.**
IČ: **29362393**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing. Jaromír Rušar**
Adresa: **Majdalenky 853/19**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **63800**
Stát:
E-mail: **hlavova@rusar.cz**
Telefonní číslo: **+420777096539**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska


E-mail: **hlavova@rusar.cz**



Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopřováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-596567.25 -1114716.43,-596570.43 -1114741.04,-596535.7 -1114740.71,-596533.35 -1114715.63,-596567.25 -1114716.43))

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853 /19
63800 Brno

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000070010 / 21.10.2019	UPTS/OS/230913/2019	Simona Hulíková	Praha / 21.10.2019

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 21.10.2020

PIN: 4264

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/230913/2019

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Anna Studénková
Majdalenky 853/19
63800 Brno

Brno, 17.03.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Správa a údržba silnic JMK
Název stavby: III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1
Místo stavby: k.ú. Rumberk, dle dodané PD

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše podklady jsme předali správci zařízení, který vydá stanovisko k činnosti a stavbě v ochranném pásmu. Stanovisko obdržíte nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto vyjádření. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Hády 968/2
614 00 Brno
www.eon-distribuce.cz

David Remeš
T +420-54514-1961
david.remes@eon.cz

Naše značka
D8610-26038019

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihla@eon.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
7. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Miloš Kotouček, tel.: 51649-4025,
email: milos.kotoucek@eon.cz

Vyjádření má platnost do 17.03.2022.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

048

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí


Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.





E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
63800 Brno

Brno, 21.10.2019

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Rušar mosty, s.r.o.
Název stavby: III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1-DÚR/DSP,
PDPS, SP, IČ
Místo stavby: k.ú. Rumberk (625809), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o
souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete
podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz – **Souhlas s činností a
stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Hády 968/2
614 00 Brno
www.eon-distribuce.cz

David Remes
T +420-54514-1961
david.remes@eon.cz

Naše značka
D8610-26013445

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihla@eon.cz.**
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m



4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Miloš Kotouček, tel.: 51649-4025,
email: milos.kotoucek@eon.cz

Vyjádření má platnost do 21.10.2021.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

Informativní zákres sítí elektro k žádosti 26013445



Datum 21.10.2019

e-on

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Anna Sedláčková
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Prostějov, 29.06.2020

Podmíněný souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Název stavby: **III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1**
Místo stavby: **k.ú. Rumberk, dle dodané PD**

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. **Udělený Souhlas je podmíněn realizací přeložky distribučního zřízení dle Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005108.**
3. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa
Prostějov
Poděbradovo nám.
1588/2,2a
796 01 Prostějov
www.eon-distribuce.cz

Silvie Grulichová
T +420-58232-3824
silvie.grulichova@eon.cz

Naše značka
S46170-27016746

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

4. **Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.** V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihla@eon.cz.**
5. **Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.**
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. **Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.**
8. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
9. **Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.**
10. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
11. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26038019 s platností do 29.06.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
12. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení

(kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření),
který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Miloš Kotouček, tel.: 51649-4025,
email: milos.kotoucek@eon.cz

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných
právních předpisů nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
P. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

259

OBEČNÍ ÚŘAD DEŠTNÁ
DEŠTNÁ 61
679 61 LETOVICE

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
§8 odst. 6. Zákona č. 114/1992 Sb.

Jméno (název organizace) žadatele, datum narození*:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

V zastoupení: Rušar mosty, s.r.o.

Slavičková 1a

638 00 Brno

Adresa (sídlo):

Žerotínovo nám. 449/3

601 82 Brno

Specifikace dřevin rostoucích mimo les (druh, počet, velikost plochy keřů):

Jedná se o kácení dřevin rostoucí mimo les, které se ovšem nacházejí na území VKP.

Při celkové rekonstrukci mostů ev. č. 36829-1 budou odstraněny dřeviny bránící rozhledům, zřízení některých konstrukčních částí nového mostního objektu a zřízení zatímní komunikace. Jedná se tedy o vyčištění pracovního prostoru stavby. Jedná se částečně o náletové dřeviny, nebo nevhodně vysazené dřeviny. Všechny dotčené dřeviny také rostou v ochranném pásmu silnice III/36829. Jedná se o stromy (pod 80 cm obvodu).

Udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí:

číslo	druh	obvod kmene v 1,3 m	parcela/majitel
1	Smrk ztepilý <i>Picea abies</i>	0,63 m	Rumburk 285 SJM Kaderka Martin a Kaderková Ludmila
2	Smrk ztepilý <i>Picea abies</i>	0,63 m	Rumburk 285 SJM Kaderka Martin a Kaderková Ludmila
3	Smrk ztepilý <i>Picea abies</i>	0,63 m	Rumburk 285 SJM Kaderka Martin a Kaderková Ludmila
4	Smrk ztepilý <i>Picea abies</i>	0,63 m	Rumburk 285 SJM Kaderka Martin a Kaderková Ludmila
5	Smrk ztepilý <i>Picea abies</i>	2x 0,63 m	Rumburk 285 SJM Kaderka Martin a Kaderková Ludmila
6	Smrk ztepilý <i>Picea abies</i>	0,63 m	Rumburk 285 SJM Kaderka Martin a Kaderková Ludmila
7	Vrba <i>Salix</i>	0,31 m	Rumburk 369 Obec Deštná
8	Vrba <i>Salix</i>	2x 0,31 m	Rumburk 369 Obec Deštná
9	Vrba <i>Salix</i>	0,31 m	Rumburk 369 Obec Deštná
10	Vrba <i>Salix</i>	2x 0,31 m	Rumburk 369 Obec Deštná
11	Vrba <i>Salix</i>	0,31 m	Rumburk 29/2 Kaderka Milan JUDr.

* žadatel = vlastník, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku

OBEC DEŠTNÁ
679 61 LETOVICE



Obec Deštná

Deštná 61, 679 61

tel: 516 475 942, 777 292 093

obec.destna@tiscali.cz

www.obecdestna.cz

Rušar Mosty s.r.o.

Majdalenky 853/19

638 00 Brno

v Deštné 22.5.2020

Vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

- „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 – 1“

1. Obec Deštná **souhlasí** s projektovou dokumentací výše uvedené akce.
2. Obec Deštná **souhlasí** s trvalým a dočasným zábořem na pozemcích parc. č. 35/6, 334, 369, 370 k.ú. Rumberk.
3. Obec Deštná **souhlasí** dle §184 a, zák. č. 183/2016 Sb. Stavebního zákona na přiloženou koordinační situaci.
4. Obec Deštná **souhlasí** s kácením 4 ks vrby na parc. č. 369 k.ú. Rumberk,
5. Obec Deštná **souhlasí** s dopravním opatřením během stavby.

S pozdravem

OBEC DEŠTNÁ
679 61 LETOVICE

Tomáš Kraut

starosta obce Deštná



Obec Deštná

Deštná 61, 679 61

tel: 516 475 942, 777 292 093

obec.destna@tiscali.cz

www.obecdestna.cz

Rušar Mosty, s.r.o.

Majdalenky 853/19

638 00 Brno

č.j. DEŠ 190/2019

v Deštné dne 1.11.2019

Sdělení existence inženýrských sítí

- „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1-DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ“

Pod mostem v korytu potoka se nachází vodovodní vedení pro spodní část obce Rumberk.

S pozdravem

OBEC DEŠTNÁ
679 61 LETOVICE

Tomáš Kraut, starosta obce Deštná



Městský úřad LETOVICE

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

Spis.zn.: MLE/02473/20/Ba
Č.j.: MLE/03523/20/OVŽP
Vyřizuje: Věra Bajerová
Telefon: 778543445
Email: mu.bajerova@letovice.net

Letovice, dne : 29.4.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") k povolení umístění nebo vydání stavebního povolení na vedlejší stavby souboru, posoudil žádost, kterou dne 16.3.2020 podal

Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky č.p. 853/19, Lesná, 638 00 Brno 38

(dále jen „žadatel“), ve věci :

III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829 - 1

(dále jen "záměr") na pozemku st. 17, p.č. 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 v katastrálním území Rumberk.

Popis a účel záměru:

Navržená rekonstrukce řeší demolici stávající a výstavbu nové mostní konstrukce. Na mostě bude provedena komunikace v novém šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami činí 9,34 m. Volná šířka činí 11,09 m. Tato stavba si vyžádá vybudování zatímní komunikace, přeložku vodovodu a vedení NN

Předmětem žádosti je vedlejší stavba :

Objekt SO 431 – Přeložka vedení NN

Stávající betonový sloup vedení NN situovaný v těsné blízkosti stávajícího mostu bude přeložen cca o 5 m směrem od mostu.

Dotčený orgán vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 94j stavebního zákona

souhlasné závazné stanovisko

k povolení vedlejší stavby za splnění následujících podmínek:

Přeložka vedení NN bude umístěná a provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací, kterou vypracoval Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, zodp. projektant Ing. Květoslav Rušar.

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 16.3.2020 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru. Stavební úřad příslušný k umístění a povolení vedlejší stavby souboru je ve společném řízení podle § 94j stavebního zákona dotčeným orgánem.

Stavební záměr není v rozporu s veřejnými zájmy, které chrání stavební úřad jako dotčený orgán. Návrh splňuje podmínky dané vyhláškou č. 268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a ŽP vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

Na základě výše uvedeného proto stavební úřad vydal souhlasné závazné stanovisko k vedlejší stavbě souboru staveb.

Poučení :

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Radek Zemánek
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Obdrží:

Rušar mosty, s.r.o., IDDS: kgah6kn
sídlo: Majdalenky č.p. 853/19, Lesná, 638 00 Brno 38

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Sp. Zn.: SMBO 12062/2020/TOŽP/Ma
Č.j.: DMBO 12063/2020
Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659
V Boskovicích dne: 10. 6. 2020

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení,

žadateli:

Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno,
IČ 70932581

Která je na základě plné moci zastoupena společností Rušar mosty, s. r. o., Majdalenky
853/19, 638 00 Brno, IČ 29362393

I. výrok **uděluje souhlas**

podle ustanovení § 17 odst. 1, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ke stavbě „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“

na pozemku parc. č. st. 17, 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370, v k. ú. Rumberk, dotčený vodní tok: Zavadilka, IDVT 10205822, ř. km cca 4,020, dotčený vodní útvar: Svitava od pramene po tok Křetínka (DYJ_0500). Souřadnice stavby: X 1114727.740, Y 596550.255.

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje za těchto podmínek:

1. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/01 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

2. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Na březích vodního toku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný nebo jiný materiál, který by mohl být odplaven do toku.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů nebo vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.
4. Vlastníci stavby jsou povinni ve veřejném zájmu zabezpečit ji proti škodám způsobeným vodou. Odpovědnost za škody způsobené z neplnění výše uvedených povinností jsou na vlastníkově stavby.
5. **Budou dodrženy podmínky uvedené v písemném vyjádření Lesů ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, č. j. LCR952/001563/2020, ze dne 18. 5. 2020, které je nedílnou součástí rozhodnutí.**

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, obdržel od Správy a údržby silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ 70932581, která je na základě plné moci zastoupena společností Rušar mosty, s. r. o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, IČ 29362393, žádost o udělení souhlasu k povolení shora uvedené stavby.

Stručný popis stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího mostu.

Jedná se o demolici stávající a výstavbu nové mostní konstrukce. Rekonstrukce mostu bude obsahovat tyto zásahy: Provedení přeložky sloupu NN a přeložky vodovodu, kácení, zřízení zatímní komunikace, osazení zápor pro budoucí pažení, demolice stávajícího mostního objektu, zřízení železobetonových částí nového mostního objektu, položení hydroizolace, zřízení drenáže rubu opěr, zřízení podélných drenáží v úžlabí, instalace odvodňovače vozovky, betonáž říms, instalace zábradlí, položení vozovkových vrstev. Na mostě bude nové šířkové uspořádání komunikace. Šířka mezi obruhami 9,34 m, volná šířka 11,09 m. Na mostě je zřízena pravostranná chodníková římsa. Koryto pod mostem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu, úprava bude zakončena příčnými betonovými prahy a kamenným záhozem.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu (stanovisko Povodí Moravy, s. p., zn. PM-12264/2020/5203/Fi, ze dne 8. 4. 2020).

Podmínky uvedené v posledním bodu písemného vyjádření Lesů ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení nebo opatření jiných příslušných správních úřadů.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Boskovice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Příloha:

- Vyjádření Lesů ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje

Doručí se:

Účastníci řízení:

Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno; doručí se: Rušar mosty, s. r. o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Bno

Dotčené orgány:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Sp. Zn.: SMBO 12122/2020/TOŽP/Ma
Č.j.: DMBO 12123/2020
Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659
V Boskovicích dne: 10. 6. 2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podala:

Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno,
IČ 70932581

Která je na základě plné moci zastoupena společností Rušar mosty, s. r. o.,
Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, IČ 29362393

SOUHLASÍ

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 a § 96a stavebního zákona s povolením stavby vodního díla „SO 341 - Přeložka vodovodu“ ve společném územním a stavebním řízení ve věci stavby hlavní s názvem „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“, jejíž součástí je výše uvedené vodní dílo jako stavba vedlejší.

Pro provedení stavby vodního díla se současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba přeložky vodovodu bude předem projednána s provozovatelem vodovodu v obci Deštná, tj. s Vodárenskou akciovou společností, a.s., s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje a s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.
2. Před výkopovými pracemi budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě a jejich skutečné umístění bude zakresleno do projektové dokumentace a v terénu označeno.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“ z března 2020, kterou vypracovala společnost Rušar mosty, s. r. o. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího odsouhlasení vodoprávního úřadu.

5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina, stavební materiál a suť bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
8. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
9. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, bagry apod.) musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.
10. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů (Vapex, Experlit).
11. K užívání dané stavby, resp. k její závěrečné kontrolní prohlídce stavebník připraví doklady o výsledcích zkoušek a další doklady, zejména pak: předávací protokol, doklad o tlakové zkoušce, zápis o proplachu a dezinfekci potrubí, rozbor vody, kopie stavebního deníku, certifikáty a prohlášení o shodě, atd.

Údaje o předmětném stavebním záměru:

- kraj: **Jihomoravský**
- obec: **Deštná**
- katastrální území: **Rumberk**
- pozemek parc. č.: **370, 369, 35/6, 232, 334**
- druh vodního díla: **vodovod**, § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
- souřadnice umístění vodního díla:
vodovod: X 1114733.97, Y 596549.92 (počátek), X 1114721.87, Y 596555.54 (konec)
- dotčený vodní útvar: Svitava od pramene po tok Křetínka (DYJ_0500)

Vodovod bude proveden z potrubí PE100 RC 40x3,7 mm délky 28,0 m a PE100 RC 25x2,3 mm o délce 26 m.

Odůvodnění

Společnost Rušar mosty, s. r. o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, IČ 29362393, která zastupuje Správu a údržbu silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ 70932581, požádal Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí o vydání závazného stanoviska pro společné územní a stavební řízení ve věci stavby hlavní s názvem „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“, jejíž součástí je výše uvedené vodní dílo jako stavba vedlejší.

K žádosti o vydání závazného stanoviska pro společné územní a stavební řízení byly doloženy následující doklady:

- *projektová dokumentace*
- *plná moc*

Vodoprávní úřad posoudil předložený návrh a dospěl k jednoznačnému závěru, že při splnění stanovených podmínek je možno souhlasit s předmětnou stavbou. Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí ani nebudou ohroženy vodoprávní zájmy a práva jiných.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem proto vydal vodoprávní úřad k dané stavbě souhlasné závazné stanovisko.

Vodoprávní úřad dále upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje vodoprávní souhlas dle § 17 odst. 1 vodního zákona nebo závazné stanovisko dle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona.

Poučení účastníků

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.

otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Doručí se:

Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno; doručí se: Rušar mosty, s. r. o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

SpZn:

SMBO 11131/2020/TOŽP/Sy

Č. j.:

DMBO 11977/2020/TOŽP

Spisový znak: 246.4

Skartační znak/lhůta: A/10

Vyřizuje/linka

Ing. Petr Synakievicz

Tel.: 516488656

E-mail: petr.synakievicz@boskovice.cz

místo odeslání/datum

Boskovice 10. 06. 2020

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

v y d á v á

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

investoru:

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 709 32 581**

kterého na základě plné moci zastupuje:

**PK OSSENDORF s.r.o., se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno,
IČ: 255 64 901**

k zásahu do významného krajinného prvku, ke kterému dojde realizací stavby: „III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK MOST 36829-1“ na pozemku p. č. 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 a st. 17 v k. ú. Rumberk. Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení vodního toku „Zavadilka“ IDVT 10205822 a jeho údolní nivy, tedy významných krajinných prvků (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Rušan mosty, s.r.o., se sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ: 29362393, v březnu 2020 s číslem zakázky 133 - 2019, tak jak byla předložena k vydání tohoto závazného stanoviska dne 27. 05. 2020, případné změny budou projednány se zdejším orgánem ochrany přírody.
2. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu a o povolení ke kácení dřevin mimo les je nutno požádat u věcně a místně

příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Deštná). O kácení dřevin rostoucí na území VKP je třeba žádat vždy bez ohledu na parametry dřeviny.

3. Dřeviny rostoucí v okolí stavby na území VKP musí být v souladu s ustanovením zákona chráněny před poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
4. Při realizaci stavby nebudou stavební materiály a výkopová zemina ukládány na březích vodního toku. V blízkosti toku nesmí parkovat stavební stroje.
5. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen mimo dotčené území VKP.
6. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně nutný rozsah. Pozemky dotčené stavebními úpravami budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci stavby nesmí dojít k devastaci či trvalému poškození VKP.
7. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.
8. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona).

Odůvodnění:

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice obdržel dne 09. 03. 2020 žádost od Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 709 32 581, kterou na základě plné moci zastupuje PK OSSENDORF s.r.o., se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČ: 255 64 901, ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona, v rámci realizace stavby: „III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK MOST 36829-1“ na pozemku p. č. 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 a st. 17 v k. ú. Rumberk. Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení vodního toku „Zavadilka“ IDVT 10205822 a jeho údolní nivy, tedy významných krajinných prvků (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Vodní toky a údolní nivy jsou významnými krajinnými prvky dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Významné krajinné prvky (dále jen VKP) jsou chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Záměrem investora je provést rekonstrukci mostu ev. č. 36829-1, který je v současnosti v nevyhovujícím stavu. V rámci realizace rekonstrukce mostu dojde k vybudování dočasné komunikace, která bude v místě vodního toku opatřena dvojicí trub DN 1200 mm. Povrch bude tvořen panelovou rovinaninou na štěrkopískovém loži. Rekonstrukce samotného mostu bude vyžadovat provedení přeložky sloupu NN, přeložky vodovodu, kácení dřevin, osazení zápor pro budoucí pažení, demolici stávajícího mostu, zřízení železobetonových částí nového mostního objektu, položení hydroizolace, zřízení drenáže, instalace odvodnění vozovky,

betonáže říms, instalace zábradlí a položení vozovkových vrstev. Samotné koryto pod mostem bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu a opevnění bude ukončeno příčnými betonovými prahy a kamenným záhozem.

Podrobněji je stavba popsána v projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost Rušan mosty, s.r.o., se sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ: 29362393, v březnu 2020 s číslem zakázky 133 – 2019.

Správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona. Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího mostu, který je v současnosti v nevyhovujícím stavu, a který bude nahrazen mostem novým. Předmětná stavba nebude mít charakter dlouhodobého negativního vlivu na životní prostředí. Realizace stavby bude znamenat především oslabení ekologicko – stabilizačních funkcí vodního toku a jeho údolní nivy. Oslabení stabilizačních funkcí VKP bude pouze dočasného charakteru, a to po dobu realizace stavby. Výstavbou nebude trvale narušena funkčnost stávajících koryta vodního toku. Dojde jen k narušení dočasnému po dobu stavby a toto narušení bude pouze lokálního charakteru a lze předpokládat, že po skončení prací dojde k bezproblémové obnově do původního stavu při dodržení podmínek stanovených v tomto závazném stanovisku. Stavbou nevznikne nová migrační překážka.

K omezení negativních dopadů předmětné stavby na VKP stanovil správní orgán podmínky, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Jako první byla stanovena podmínka týkající se realizace předmětné stavby, která bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Rušan mosty, s.r.o., se sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ: 29362393, v březnu 2020 s číslem zakázky 133 – 2019. Správní orgán požaduje provedení záměru v rozsahu, který mu byl předložen k vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dne 27. 05. 2020. V souvislosti s touto podmínkou správní orgán požaduje, aby s ním byly případné změny konzultovány.

V rámci předmětné stavby se správní orgán zabýval i otázkou možného kácení dřevin na území VKP. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu a o povolení ke kácení dřevin mimo les je nutno požádat u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Deštná). Pro dřevin, které jsou součástí VKP, platí, že v případě jejich kácení je nutné žádat o povolení vždy bez ohledu na parametry dané dřeviny.

Správní orgán dále požaduje dodržování české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061. Dodržování podmínek v citované normě zabezpečí ochránění dřevin rostoucích v okolí stavby na území VKP před jejich poškozováním a ničením, které by způsobilo jejich bezprostřední či následné odumření. V uvedené normě je mimo jiné stanoveno, že se v kořenovém prostoru nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m.

K dalšímu omezení negativních dopadů na VKP byla stanovena podmínka týkající se zákazu ukládání zeminy a stavebních materiálů a parkování stavebních strojů na březích vodního toku a okolních porostů. K formulování tohoto požadavku vedla správní orgán snaha zabezpečit proti jejich splavování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.

Správní orgán shledal také za účelné stanovit, aby přebytečný stavební materiál byl po dokončení odvezen mimo území VKP a pozemky dotčené stavbou byly uvedeny do původního stavu, neboť se jedná o území, které je chráněno před poškozováním, ničením a má se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova či nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

V rámci stavebních prací budou použité mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.

Poslední podmínkou bylo stanoveno, že při stavebních pracích musí být postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Tuto podmínku správní orgán opírá o ustanovení § 5 odst. 3 zákona.

Nad rámec správní orgán upozorňuje, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů je nutné podat žádost o povolení výjimky ze zákazů a základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů dle ust. § 56 zákona, u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad JmK, odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno).

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, posoudil předloženou žádost a na základě všech zjištěných skutečností a shromážděných podkladů zvážil a vyhodnotil rizika předmětného záměru ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny a dospěl k závěru, že předmětný zásah ve VKP je za splnění stanovených závazných podmínek možný.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem orgán ochrany přírody vydal k zamýšlenému záměru souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5, 6 správního řádu.

“otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Rozdělovník:

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
2. Rušan mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

Sp.zn.: SMBO 11300/2020/TOŽP/Ši/221.2.4

V Boskovicích dne 1.6.2020

Čj.: DMBO 11301/2020/TOŽP/Ši/221.2.4

Vyřizuje: Ing. Berenika Šimonová

Tel.: 516 488 668

Žadatel:

Rušar, s.r.o.
Slavičková 1a
638 00 Brno

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

k vydání rozhodnutí o umístění stavby - „III/36829 Deštná-Rumberk, most 36829-1“ ve vzdálenosti do 50 ti metrů od kraje lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa – PUPFL)

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon),

v y d á v á

podle § 14 odst. 2 lesního zákona a v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, investorovi: SÚS JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581,

s o u h l a s

s umístěním stavby – „III/36829 Deštná-Rumberk, most 36829-1“ ve vzdálenosti do 50 ti metrů od kraje lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa – PUPFL), a to dle doložené stavební situace a zákresu do pozemkové mapy, v nejbližších vzdálenostech níže v tabulce uvedených:

Kat. území	PUPFL č.	nejbližší vzdálenost stavby od PUPFL
Rumberk	131/3	10 m
Rumberk	374	13 m
Rumberk	290	36 m
Rumberk	130/1	37 m

Souhlas je vázán na splnění níže uvedených podmínek: (§ 14 odst. 2 lesního zákona)

- 1/ V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění funkcí lesa a ani porostů na nich rostoucích.
- 2/ Stavba bude provedena v souladu s předloženou situací.
- 3/ Sousední lesní pozemky nebudou dotčeny stavbou a ani využívány jako staveniště, či skládka materiálu a případného odpadu.
- 4/ Zřízením stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům za účelem jejich možného obhospodařování a v žádném případě nesmí dojít k vytvoření nepříznivých podmínek, které by zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních lesních pozemků.
- 5/ Budou dodrženy podmínky odborného lesního hospodáře.
- 6/ V souladu ust. § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů...
- 7/ Před zahájením stavby bude stavba řádně vytyčena autorizovanou oprávněnou osobou a vlastníci lesních pozemků, či jejich zmocněný zástupce bude přizván k odsouhlasení správnosti dodržení technických parametrů od sousedních lesních pozemků, jak je výše v tabulce stanoveno.
- 8/ Toto závazné stanovisko platí po dobu platnosti územního rozhodnutí či územního souhlasu nebo sloučeného stavebního řízení s řízením územním nebo územním souhlasem. Pokud platné územní rozhodnutí, souhlas či sloučené stavební řízení nebude vydáno v době do 1 ho roku ode dne obdržení tohoto stanoviska žadatelem - investorem, pak toto závazné stanovisko pozbývá platnost.
- 9/ Budou dodržovány ostatní základní povinnosti při ochraně lesních pozemků stanovených v ust. § 11 lesního zákona.

Upozornění:

Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, který bude vydávat povolení o přípustnosti stavby podle zvláštních předpisů. (§ 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, orgán státní správy lesů, obdržel dne 6.5.2020 žádost společnosti Rušar, s.r.o., Slavíčková 1a, 638 00 Brno, o vydání souhlasu - závazného stanoviska k umístění stavby – „III/36829 Deštná-Rumberk, most 36829-1“ ve vzdálenosti do 50 ti metrů od kraje lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa – PUPFL), a to dle doložené stavební situace a zákresu do pozemkové mapy, v nejbližších vzdálenostech výše v tabulce uvedených.

Investorem stavby je společnost SÚS JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581, která zmocnila dne 21.11.2019 ve věci podání žádosti společnost Rušar, s.r.o., Slavíčková 1a, 638 00 Brno.

Zdejší úřad podanou žádost posoudil v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona, jehož účelem je sledovat a chránit zájmy chráněné lesním zákonem, a to z pohledu zájmu státu na lese jako národním bohatství a důležité složce životního prostředí plnící funkci především veřejně celospolečensky prospěšnou a v neposlední řadě i hospodářskou produkční. Po provedeném řízení a posouzení žádosti bylo zjištěno, že se jedná o stavbu, jejíž realizací nedojde k výraznému zhoršení stávajících podmínek pro možné hospodaření na výše citovaných lesních pozemcích, pokud budou dodrženy podmínky tohoto stanoviska. Jako jedna z podmínek byla stanovena, že ze strany investora nebude zamezen přístup k lesním pozemkům, a dále budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ohrožení stavby vlivem pádu stromů, sesuvem půdy a podobně. Na základě výše uvedených skutečností a po provedeném řízení bylo ve věci vydáno toto podmíněné souhlasné závazné stanovisko a stanoveny podmínky, které je nutno respektovat při uplatňování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro umístění stavby podle zvláštních předpisů o přípustnosti stavby.

P o u ě n í :

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Případné opravné prostředky podléhají zákonnému režimu § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Fialová Leona
vedoucí odboru tvorby a ochrany
životního prostředí MěÚ Boskovice

Toto závazné stanovisko obdrží: (na doručence)

1) Rušar, s.r.o., Slavičkova 1a, 638 00 Brno

Ostatní dotčené orgány a strany: (na doručence)

1) Městský úřad Letovice, odbor výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice

M ě s t s k ý ú ř a d B o s k o v i c e
odbor tvorby a ochrany životního prostředí
tel.: 516488600 Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

Spisová značka: SMBO 11590/2020/Ko
Číslo jednací: DMBO 11591/2020/Ko
Vyřizuje: Ing. Ludmila Kohoutková
Tel: 516 488 652
Vyhотовeno dne: 4.6. 2020

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí (dále jen „správní orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) s působností dotčeného správního orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti společnosti

Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno Lesná, IČ 29362393

zmocněné plnou mocí k zastupování ve věci „III/36829 Deštná- Rumberk, most 36829-1“ na parc.č. st. 17, 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 k.ú. Rumberk, zmocnitelem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ 70932581

S O U H L A S Í

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona **se stavbou „III/36829 Deštná- Rumberk, most 36829-1“ na parc.č. st. 17, 29/2, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 k.ú. Rumberk, hlediska nakládání s odpady.**

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

Stavebník předloží doklady o předání všech odpadů z realizace stavby oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce. Z dokladů bude zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ z předmětné stavby, kdy a komu byl předán – včetně IČZ. **Upozorňujeme, že „dokladem“ není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou /**

provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek).

Popis stavebního záměru

Stavba řeší rekonstrukci mostního objektu, kdy dojde k vyhlazení nivelety na mostě a změně příčných sklonů. Vpravo před mostem bude zřízen rigol a upraven rigol za mostem. Oba budou zaústěny do uličních vpustí. Na mostě vpravo bude navíc nově osazen mostní odvodňovač. Stávající most bude odstraněn a nahrazen novým. V rámci stavby dojde k odstranění menších stromů a přeložkám NN a vodovodu.

Nynější most má železobetonovou trámovou desku, římsy jsou železobetonové, vozovka živičná, zábradlí ocelové, krajní opěry kamenné. Podrobně viz PD zpracovaná Ing. Kryštofem Poukarem, Rušar mosty s.r.o.

Při stavbě se předpokládá vznik betonu, asfaltových směsí, železa a oceli a výkopové zeminy.

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, obdržel dne 11. 5. 2020 žádost společnosti Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno Lesná, o vydání závazného stanoviska pro stavbu „III/36829 Deštná- Rumberk, most 36829-1“ na parc.č. st. 17, 29/2, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 k.ú. Rumberk. Ten, jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech, posoudil žádost a příložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Zdejšímu odboru byla společně se žádostí o vydání závazného stanoviska v elektronické podobě zaslána projektová dokumentace k výše uvedené stavbě a plná moc k zastupování investora stavby. Při stavbě se předpokládá vznik cca 100 t betonu, 250 t asfaltových směsí, 5 t železa a oceli a 650 t výkopové zeminy. Dále vznikne stavební dřevo, biologicky rozložitelný odpad z odstraněných dřevin, odpadní obaly apod.

Městský úřad Boskovice, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, nemá k uvedené akci námitky.

Správní orgán požaduje předání odpadů oprávněným firmám k recyklaci a předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady z koncového zařízení, tedy ze zařízení k odstranění nebo využití odpadů, jsou požadovány v souladu s principem uvedeným v § 9a zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, a dále s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi. Proto je tato podmínka stanovena jako doplnění předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě. Doklady o využití / odstranění odpadů je třeba předložit v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, která je popsána (podle druhu zařízení) v příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. nebo v příloze č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:
- projektová dokumentace -

Poučení účastníků

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.

Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování, zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Otisk úředního razítka

Ing. Bc. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

obdrží: Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno Lesná

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

fax: 516 488 779

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Jaromír Rušar
Slavíčková 1a
638 00 Brno

Váš dopis/ze dne
16.3.2020

naše značka
DMBO 8859/2020/TOŽP/Mz

vyřizuje/linka
Meluzínová M./635
Ing. Synakievicz P./656
Bc. Janíčková B./657
Ing. Bc. Fialová L./650
Mgr. Macková D./659
Ing. Šimonová B./668

místo odeslání/datum
Boskovice 27.4.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení: „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“.

Dne 16.3.2020 byla Odboru TOŽP MěÚ Boskovice doručena žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení: „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“, parc.č. st. 17, 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370, k.ú. Rumberk. Investor: Správa a údržba silnic JMK, p.o., Oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko.

Jedná se o novostavbu mostního objektu. Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Most se nachází na silnici III/36829. V daném úseku se jedná o kategorii komunikace MO2k 6,5/6,5/30.

Stávající stav

Mostní objekt o jednom poli, krajní opěry kamenné založené pravděpodobně plošně, nosná konstrukce tvořena železobetonovou trámovou deskou tl. cca 190 mm, trámy výšky 500 mm. Mostní římsy monolitické železobetonové, vozovka živичná, zábradlí ocelové mostní výšky 1,13 m se svislou výplní. Hlavní závadou je nefunkční izolace, degradace kamenné spodní stavby, částečně rozpadlé levé křídlo OP1, špatný stav vozovky na mostě, nízké obruby na mostě a se stavem související nízká zatížitelnost mostu.

Objekt SO 171 – Zatímní komunikace

Bude využívána pouze po dobu stavby mostu jako dočasné. Stavba bude prováděna za provozu. Místní komunikace bude v místě vodního toku opatřena dvojicí trub DN 1200 mm. Ve směru staničení bude niveleta postupně stoupat ve sklonech 1,8-3,5 %. Povrch bude tvořen panelovou rovinaninou uloženou do šterkopískového lože. Provoz bude probíhat jednosměrně kyvadlově řízen světelnou signalizací.

Objekt SO 201 – Most –Pozemní komunikace

Tento projekt předpokládá minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Směrově bude zachováno přibližně stávající vedení. Osa komunikace je na mostě a v předmostí směrově v pravostranném oblouku. Výškově bude niveleta narovnána, na mostě snížena o 0-90 mm, bude kopírovat podélný spád nosné konstrukce. Niveleta na celé délce úpravy stoupá ve sklonu 2,23 %. Na koncích úpravy niveleta plynule navazuje na stávající stav. Na mostě bude provedena komunikace v novém šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami činí 9,34 m. Volná šířka činí 11,09 m. Značná šířka na mostě je z důvodu polohy mostu, kdy před i za mostem se napojuje místní komunikace a most tak de facto tvoří křižovatkový objekt. Vozovka na předmostích bude rozšířena v návaznosti na nový mostní objekt. Vozovka bude nové skladby obrusná vrstva z ACO 11 + tl. 40 mm, ložná vrstva z ACL 16 + tl. 50 mm, podkladní vrstva z ACP 16 + tl. 50 mm, 2x ŠD tl. 150 mm, celkem tedy 450 mm.

Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění komunikace je na mostě řešeno podélným a příčným sklonem. Na pravé straně mostu bude u obruby umístěn mostní odvodňovač s vyústěním do vodoteče. Za rampovitými ukončeními říms budou zřízeny skluzy, jež budou taktéž zaústěny do vodoteče. Mimo most bude voda volně stékat po nezpevněné krajnici. Před mostem vpravo a za mostem vlevo budou z důvodu ochrany přilehlých domů zřízeny zpevněné rigoly, který bude vodu stékající z vozovky svádět do nových uličních vpustí. Ty budou napojeny odtokovým potrubím přímo do vodoteče prostupy přes stojky rámu.

Mostní objekt

Oprava se týká mostu ev.č. 36829-1. Na mostě bude nové šířkové uspořádání komunikace. Šířkové uspořádání primárně vychází z rozhledových trojúhelníků, neboť se v případě mostu jedná de facto o křižovatkový objekt. Šířka mezi obrubami činí 9,34 m a volná šířka je 11,09 m. Šířka je konstantní, nicméně se jeví jako proměnná, neboť osa komunikace nejde rovnoběžně s osou mostní konstrukce. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kategorii komunikace S 6,5. Šířka pruhů 2x 2,75 m, vodící proužek 2x 0,25 m. Na mostě je zřízen pravostranný chodník š. 0,75 m, bezpečnostní odstup 0,5 m. Navržená rekonstrukce řeší demolici stávající a výstavbu nové mostní konstrukce.

Bezpečnostní zařízení

Obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Na obou římsách bude osazeno odnímatelné ocelové mostní zábradlí z otevřených válcovaných profilů. Před mostem vlevo bude osazeno silniční dvoumadlové zábradlí.

Dopravní značky a zařízení

Vzhledem ke stávajícímu stavu nebude vodorovné dopravní značení na mostě prováděno. Bude odstraněno stávající svislé dopravní značení omezující zatížitelnost. Most bude označen tabulkami s evidenčním číslem. Most bude opatřen tabulkami s názvem přemostované vodoteče. Po dobu opravy mostu bude osazeno dočasné dopravní značení.

Objekt SO 341 – Přeložka vodovodu

Stávající vodovod v těsné blízkosti mostu a pod mostem bude přeložen do větší vzdálenosti, hloubky a zcela vymístěn z mostního otvoru.

Objekt SO 431 – Přeložka vedení NN

Stávající betonový sloup vedení NN situovaný v těsné blízkosti stávajícího mostu bude přeložen cca o 5 m směrem od mostu.

Po prostudování předložené dokumentace vydáváme následující vyjádření:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:

- Vodní toky a údolní nivy jsou významné krajinné prvky (dále VKP) „ze zákona“ dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 2 zákona. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. **O vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona bude požádáno u MěÚ Boskovice**, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, vzor žádosti naleznete na www.boskovice.cz. K žádosti bude doloženo vyjádření přímého správce vodního toku.
- Dle projektové dokumentace má dojít ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a jelikož se jedná o dřeviny rostoucí na území VKP, **je nezbytné závazné stanovisko orgánů ochrany a přírody (OÚ Deštná) dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.** pokud tento stavební záměr bude povolován v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení a společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Náležitosti žádosti upravuje § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
- Pokud záměr není povolován ve výše uvedených případech a v souvislosti s touto stavbou bude třeba kácet dřeviny rostoucí mimo les, **musí být v dostatečném časovém předstihu požádáno o povolení jejich kácení u příslušného orgánu ochrany přírody ((OÚ Deštná) dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.** Náležitosti žádosti upravuje § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
- Orgán ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že o kácení dřevin rostoucích mimo les na území VKP nebo jako součást stromořadí je nutné žádat vždy bez ohledu na jejich rozměry.
- Dřeviny rostoucí v okolí stavby musí být v souladu se zákonem *ochráněny před jejich poškozováním a ničením* dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), sdělujeme následující:

Pokud plánovanou akcí „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 - 1., v k. ú. Boskovice dojde k trvalému dotčení pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu, **bude investorem stavby podána žádost o vydání souhlasu k odnětí z.p. ze ZPF** podle ust. § 9 odst. 8 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění.

Z hlediska odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění nemáme námitky proti stavbě za předpokladu, že s odpady přitom vzniklými bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství. Odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a předány výhradně oprávněným firmám.

V případě, že bude pro předmětnou stavbu vedeno územní nebo stavební řízení, je nutné, požádat zdejší odbor o vydání závazného stanoviska z hlediska odpadového hospodářství.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění uvádíme:

předložená PD řeší rekonstrukci silničního mostu, přeložkám některých inženýrských sítí (vedení NN, vodovod) a zřízení/odstranění zatímní komunikace.

Z předložené žádosti vyplývá, že realizací záměru nevznikne žádný nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku provádění stavebních prací.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 18 citovaného zákona, sdělujeme, že:

1. Zamýšlený stavební záměr podléhá **udělení souhlasu** podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, neboť stavbou bude dotčen pozemek, který sousedí s pozemkem, na kterém se nachází koryto vodního toku Zavadilka.
2. K žádosti o udělení souhlasu je nutno přiložit doklady uvedené ve zvláštním právním předpise (vyhláška 183/2018 Sb., v platném znění) – projektová dokumentace, vyjádření správce toku, tj. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, stanovisko Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno, atp.
3. Stavební objekt SO 341 Přeložka vodovodu je podle § 55 vodního zákona **vodní dílo**. O vydání stavebního povolení bude požádán MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
4. K žádosti o povolení stavby vodního díla je nutno přiložit doklady uvedené ve zvláštním právním předpise (vyhláška 183/2018 Sb., v platném znění).
5. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována **autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby**.

Z hlediska zájmů chráněných zák. č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon):

Projektová dokumentace bude zpracována ve smyslu ust. § 14 odst. 1 lesního zákona, tj. při zpracování a projednání návrhů dokumentací staveb jsou projektanti a zpracovatelé územně plánovací dokumentace a zpracovatelé dokumentací staveb, povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních

celospolečenských zájmů nejvhodnější; navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

Navrhovanou stavbou „III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829/1“ budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve vzdálenosti do 50ti metrů od jejich hranice ve smyslu ust. § 14 odst. 2 lesního zákona.

Investor stavby, či jiná pověřená osoba na základě předložení písemné plné moci investora, musí zdejší úřad požádat o vydání souhlasu s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 ti metrů od jejich hranice. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jeho obsah je závazný pro výrokovou část příslušného správního orgánu, který vydává povolení podle zvláštních předpisů o přípustnosti stavby. Na vydání tohoto závazného stanoviska se nevztahují předpisy o správním řízení, a proto se nelze proti němu odvolat. Tento doklad je rovněž nutný pro příslušný stavební úřad před vydáním územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby a dalších případných jiných staveb příslušejících.

Přílohou žádosti bude písemné vyjádření všech vlastníků (spoluvlastníků) sousedních lesních pozemků dotčených ve vzdálenosti do 50 ti metrů od jejich hranice, dále vyjádření odborného lesního hospodáře, tj. Lesy České republiky s.p., Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, případně jiný odborný lesní hospodář jako osoba fyzická, pokud tuto činnost smluvně na těchto pozemcích zajišťuje, dále čitelný snímek z pozemkové mapy se zákresem stavby a s vyznačením čísel sousedních lesních pozemků a s vyznačením nejbližších vzdáleností (okótování) od lesních pozemků. Jako jednoduchá projektová dokumentace může být v tomto daném případě nahrazena zákresem přesně vyznačeného místa stavby a zákresem staveb doplňujících v čitelné pozemkové mapě.

Upozornění:

Podle ust. § 22 (bezpečnost osob a majetku) lesního zákona, jsou vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Je proto nutné, aby projektová dokumentace řešila i případné tyto možné skutečnosti, které by v budoucnu mohly nastat.

„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E

Odbor výstavby a územního plánování

Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice

Spis. zn.: SMBO 6867/2020/STAV.
Č. j.: DMBO 6868/2020/STAV/Ko.
Vyřizuje: Ing. Vlastimil Kolář
Telefon: 516 488 730
E-mail: vlastimil.kolar@boskovice.cz
Datum: 2. 4. 2020

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Dne 16. 3. 2020 podala Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, Brno (dále „žadatel“) žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování ke stavebnímu záměru „III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1“. Podle projektové dokumentace stavby se jedná o demolici stávajícího silničního mostu přes vodní tok a o novostavbu silničního mostu. Půdorysná plocha stavby – 10 x 50 m. Součástí stavby je přeložka vodovodu a přeložka nadzemního vedení NN. Záměr je navržen na pozemku parc. č. st. 17, 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 v k.ú. Rumberk. K žádosti byla přiložena dokumentace pro územní a stavební řízení.

Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 96b stavebního zákona

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Stavební záměr „III/36829 DEŠTNÁ- RUMBERK, MOST 36829-1“ na pozemku parc. č. st. 17, 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 v k.ú. Rumberk

j e p ř í p u s t n ý .

Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování obdržel od žadatele dne 16. 3. 2020 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. K žádosti o vydání závazného stanoviska byla doložena projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- dokumentace pro územní a stavební řízení.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválné usnesením vlády č. 276 dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR“).
- Zásad územního rozvoje kraje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 05. 10. 2016, usnesením č. 2891/16/Z29, s účinností 03. 11. 2016 (dále jen „ZÚR“).
- Územního plánu obce Deštná z roku 2006, včetně změny č. 1.

Odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

- Soulad s politikou územního rozvoje:

Správní území obce Deštná neleží v žádné rozvojové oblasti, neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR ČR, neleží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody. Ze záměrů, které jsou obsaženy v PÚR, se řešeného území netýká žádný.

- Soulad s územně plánovací dokumentací:

Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), které nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. ZÚR nevymezují na územní obce Deštná žádné záměry.

Území obce Deštná neleží v žádné rozvojové oblasti, neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR ČR, leží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody – konkrétně koridor vysokorychlostní silnice D43. Záměr nemá na koridor vliv.

Soulad s Územním plánem obce Deštná z roku 2006 + změna č. 1. Záměr se nachází ve stabilizované ploše dopravy – silnice II. třídy. Na těchto plochách je stavba silničního mostu (dopravní infrastruktury) přípustná, prostorové regulativy nejsou stanoveny.

- Soulad s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona:

V souladu s požadavky § 96b odst. 3 stavebního zákona byl záměr vyjádřený v dokumentaci pro společné územní a stavební řízení zkoumán též z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona.

Stavební záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vyjádřenými v § 18 a § 19 stavebního zákona. Zejména neohrožuje udržitelný rozvoj území, ani přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání. Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Ing. Tomáš Měkota
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
náměstí 9. května 954/2, 680 11 Boskovice

Datovou schránkou

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Sp. zn.: SMBO 12352/2020/DOP
Č. j.: DMBO 12382/2020/DOP
Vyřizuje: Mgr. Bc. Jaroslav Koudelka
Telefon: 516 488 781
Fax: 516 488 710
E-mail: jaroslav.koudelka@boskovice.cz
Datum: 15.06.2020

Vyjádření

k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně, funkčně a místně příslušný správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 16.03.2020 žádost o vyjádření projektové dokumentaci ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení na stavbu „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“ (dále také „stavba“), kterou podala společnost Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno (dále jen „žadatel“).

Předmětem projektové dokumentace je akce pod názvem „III/36829 Deštná – Rumberk, most ev. č. 36829-1“, spočívající v celkové rekonstrukci mostního objektu ev. č. 36829-1, který se nachází na pozemní komunikaci nazvané dle pasportu silnic Jihomoravského kraje č. III/36829 Skrchov-Deštná-Roubanina v km staničení 3,557 v intravilánu obce Rumberk.

Městský úřad Boskovice v souladu s ustanovením § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích k předmětné žádosti o vyjádření uvádí následující a konstatuje, že

S O U H L A S Í

s vydáním společného územního a stavebního povolení dle předložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření, při splnění následujících podmínek:

- Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování pozemních komunikací, v případě znečištění bude ihned proveden jejich úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti

MěÚ Boskovice
náměstí 9. května 954/2
680 11 Boskovice
(budova 2)

IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978
číslo účtu: 19-0000126631, kód banky: 0100
www.boskovice.cz

ID datové schránky: qmkbq7h
e-mail: epodatelna@boskovice.cz
tel: +420 516 488 600
fax: 516 488 710

Elektronický podpis - 15.6.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Roman Dlouhý
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 14.9.2020 09:21:26-000 +02:00

silničního provozu a pohybu chodců. Na pozemních komunikacích nebude skladován žádný materiál, mechanismy ani výkopek bez povolení příslušného silničního správního úřadu.

- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně – technickými normami a právními předpisy.
- Při ukládání inženýrských sítí (dále jen „IS“) do pozemní komunikace (silnice II/III třídy) se jedná o zvláštní užívání z důvodu umístění IS v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a je nutno o ně požádat příslušný silniční správní úřad. Zvláštní užívání se vydá před územním rozhodnutím formou rozhodnutí. O zvláštní užívání požádá investor stavby s uhrazením správního poplatku ve výši 1.000,-Kč a s přiloženým souhlasem vlastníka dotčené komunikace. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, o které požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad cca 1 měsíc před vlastní realizací.
- Při ukládání IS do pozemní komunikace (účelové komunikace) se nejedná o zvláštní užívání z důvodu umístění IS v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.
- V souladu s § 50 odst. 3 prováděcí vyhlášky musí způsob uložení vedení v prostoru pod silnicí respektovat podmínky ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- Zřízení nových a úprava stávajících komunikačních připojení (vzájemné připojení dvou nebo více pozemních komunikací zřízením křižovatky, nebo vznik sjezdu či nájezdu za účelem připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci) podléhají dle § 10 zákona o pozemních komunikacích, povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci (místní komunikaci, silnici II., III. třídy) a je nutno o ně požádat příslušný silniční správní úřad. Ve společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem dotčeného orgánu.
- Případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení), včetně případných změn, bude řešena samostatně před realizací stavby a podléhá stanovení přechodné úpravy provozu a bude ji povolovat příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Boskovice) na základě předchozího souhlasného stanoviska příslušného orgánu Policie ČR (Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát Blansko).
- Žadatel je v tomto případě povinen informovat o rozsahu a způsobu provedení navrhovaného stavebního záměru, včetně případných změn schválené projektové dokumentace, vlastníky pozemků, na kterých bude předmětná stavba realizována a zajistit si tak jejich souhlas formou vyjádření, stanoviska nebo jiným vhodným způsobem.
- Správní úřad, který je věcně, funkčně a místně příslušný k vydání společného územního a stavebního povolení, zajistí dodržení výše uvedených podmínek a podmínek vyplývajících z předmětných vyjádření či stanovisek dotčených správních orgánů.

Toto vyjádření se vydává pro potřeby společného územního a stavebního řízení a platí pouze pro projektovou dokumentaci předloženou Městskému úřadu Boskovice a pro rozsah akce v ní uvedený.

Otisk razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil
vedoucí Odboru dopravy
(opatřeno uznávaným elektronickým podpisem)

Doručí se:

- Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO

Váš dopis zn.:	2019/133-8	Rušar mosty, s.r.o.
Ze dne:	16.03.2020	Majdalenky 853/19
Č. j.:	JMK 45557/2020	638 00 BRNO
Sp. zn.:	S - JMK 45466/2020 OŽP/Kno	
Vyřizuje:	J. Knotek	
Telefon:	541 651 558	
Datum:	17.03.2020	

STANOVISKO

**orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru
„III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 - 1“**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na základě žádosti, kterou podala společnost Rušar mosty, s.r.o., se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 BRNO, IČ: 29362393, možnosti vlivu záměru „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 - 1“ situovaného v k. ú. Rumberk, a vydává

s t a n o v i s k o

podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr

n e m ů ž e m í t v ý z n a m n ý v l i v

na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000 nacházející se v územní působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Výše uvedený záměr spočívá v novostavbě mostního objektu na silnici III/36829. Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. V rámci záměru proto bude vybudován nový mostní objekt, jenž bude mít dostatečné parametry na převedení silniční i pěší dopravy. Závěr orgánu ochrany přírody vychází ze skutečnosti, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předmět ochrany.

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Mgr. Petr Mach

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Za správnost vyhotovení: Jaroslav Knotek

Na vědomí: KrÚ JMK, odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

IČ	DIČ	Telefon	Fax	E-mail	Internet
708 88 337	CZ70888337	541 651 111	541 651 579	knotek.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz	www.kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.: 2019/133-8
Ze dne: 16.03.2020
Č. j.: JMK 48249/2020
Sp. zn.: S-JMK 45138/2020 OŽP/VIČ
Vyřizuje: Ing. Dagmar Vlčková
Telefon: 541 652 325
Datum: 25.03.2020

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 19
638 00 Brno (DS)

„III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“, k. ú. Rumberk, okr. Blansko – vyjádření podle § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní úřad podle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 16.03.2020 Vaši žádost o vyjádření k záměru „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“, k. ú. Rumberk, okr. Blansko.

Stručná charakteristika záměru:

Záměrem je rekonstrukce mostu ev. č. 36829-1 na silnici III/36829. Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Proto bude vybudován nový mostní objekt, jenž bude mít dostatečné parametry na převedení silniční i pěší dopravy. Budou provedeny minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Délka úpravy komunikace je 50 m. Šířkové uspořádání: volná šířka na mostě - 11,09 m, šířka mezi obrubami na mostě - 9,34 m, šířka chodníku - 1,25 m.

V rámci stavby budou provedeny přeložky vodovodu a vedení NN.

Krajský úřad posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým umístěním, charakterem a kapacitou, nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplnuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona,

a proto jej není nutné posuzovat dle zákona.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Ing. Jiří Hájek v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Dagmar Vlčková

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 652 639

Fax
541 652 325

E-mail
vlckova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor dopravy

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.: 2019/134-17

Ze dne: 16.3. 2020

Č. j.: JMK 53047/2020

Sp. zn.: S-JMK 45178/2020 OD

Vyřizuje: Mgr. Mudrych

Telefon: 541651436

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 8.4. 2020

Rušar mosty, s.r.o.

Majdalenky 853/19

638 00 Brno

IČO: 29362393

(do DS)

Vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 -1“ z hlediska linkové osobní dopravy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, obdržel dne 16.3. 2020 žádost Vaší společnosti o vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 -1“ z hlediska linkové osobní dopravy.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dopravní úřad pro linkovou osobní dopravu dle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dopravní úřad“), sděluje k předložené projektové dokumentaci následující vyjádření:

Po silnici III/36829 v místě mostu ev.č. 36829 -1 jsou vedeny spoje mezikrajské linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 728272 Letovice - Deštná - Roubanina - Velké Opatovice, která je provozována v rámci IDS JMK jako linka č. 272.

Dopravní úřad souhlasí s navrženým vedením dopravy po dobu trvání stavby (úplná uzavírka silnice III/36829 s objízdou trasou po provizorní komunikaci s propustkem pro převedení potoku Zavadilka). Dopravní úřad sděluje, že provizorní komunikace musí umožňovat průjezd autobusů do délky 13 m, a to i nízkopodlažních. Dále dopravní úřad sděluje, že s úplnou uzavírkou pro autobusy linkové osobní dopravy bez objízdny trasy po souběžné provizorní komunikaci, by nemohl souhlasit.

K technickému řešení stavby nemá dopravní úřad žádné připomínky.

Dopravní úřad nemá k předložené projektové dokumentaci jiné než zde uvedené připomínky.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Marek Veselý v.r.

vedoucí oddělení veřejné osobní dopravy

odboru dopravy

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Za správnost vyhotovení:

Mgr. Pavel Mudrych

Na vědomí:

KORDIS JMK, a.s., IČO 26298465 (do DS)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Sever, IČO: 70932581 (do DS)



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

Rušar mosty, s.r.o.
Slavičkova 1a
638 00 Brno

Váš dopis značky

Ze dne
16. 3. 2020

Naše značka
ARUB/1616/20

Vyřizuje
Mgr. Jana
Hanušová

V Brně dne
18. 3. 2020

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 – 1“, okr. Blansko

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy II. kategorie, navíc v blízkosti stavby se nachází území s archeologickými nálezy I. kategorie, tzn., že se v místě stavby budou archeologické nálezy a situace s velkou pravděpodobností vyskytovat. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

PhDr. Lumír Poláček, CSc.
ředitel

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:

<http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>

<http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>

Telefon
515 911 101

FAX

e-mail
sekretariat@arub.cz

IČO, DIČ
68081758
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město
240602780/0300

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 16638/2020/BK/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 00663/2020

Datovou zprávou

Vyřizuje: Jitka Málková
Tel.: 516 497 162
Email: jitka.malkova@khsbrno.cz

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
602 00 BRNO

ID datové schránky: kgah6kn

V Blansku dne 26. března 2020

III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 - 1

- závazné stanovisko pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Na základě žádosti společnosti Rušar mosty, s.r.o., se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, zastupující na základě předložené plné moci ze dne 21.11.2019 investora Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, doručené na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) dne 17.3.2020, posoudila KHS JmK předložený návrh PD pro územní a stavební řízení na stavbu „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 - 1.“

KHS JmK jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává v předmětné věci dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S umístěním a provedením stavby: „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 - 1,“ parc. č.st. 17, 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370, investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,

se souhlasí.

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění následující podmínky:

Před uvedením přeložené části vodovodního řadu do trvalého užívání bude předložen KHS JmK laboratorní rozbor vzorku pitné vody z nového úseku v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

Odůvodnění

Předmětem předložené projektové dokumentace, zpracovatel Ing. Jaromír Rušar, ČKAIT 1000264 – obor IM00 a Ing. Květoslav Rušar, ČKAIT 1006722 – obor IM00, ID00, je novostavba mostu na silnici III/36829, který nahradí stávající mostní objekt na konci životnosti. Stávající stavební objekt nesplňuje požadavky na plynulý a bezpečný provoz z hlediska šířkových parametrů. Nová stavba splní veškeré požadavky na převedení silniční a zároveň pěší dopravy. Stavba bude členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO 171 – prozatímní komunikace – využívaná dočasně po dobu stavby. Provoz po ní bude probíhat jednosměrně, kyvadlově, řízen světelnou signalizací.

SO 201 – Most – trvalý objekt na silnici III/36829. Navržená rekonstrukce řeší demolici stávající a výstavbu nové mostní konstrukce při provedení přeložky sloupu NN a přeložky vodovodu, kácení, zřízení zatímní komunikace, osazení zápor pro budoucí pažení, demolici stávajícího mostního objektu, zřízení železobetonových částí nového mostního objektu, položení, hydroizolace, zřízení drenáže rubu opěr, zřízení podélných drenáží v úžlabí, instalace odvodňovače vozovky, betonáž říms, instalace zábradlí, položení vozovkových vrstev. Římsy budou zakončeny rampovitými ukončeními. Na mostě bude provedena třívrstvá živičná vozovka. Na celé délce úpravy a v přilehlých částech místní komunikace bude vyměněna kompletní skladba vozovky. Komunikace bude provedena v novém šířkovém uspořádání volné šířky 11,09 m. Na mostě bude zřízen pravostranný chodník šířky 1,25 m pro pěší.

SO 341 – Přeložka vodovodu – vpravo podél silnice III/36829, křížem pod místní komunikací, vpravo před mostem a šikmo pode dnem koryta toku je veden hlavní řad vodovodu, který dále pokračuje po pravém břehu koryta proti směru toku. Stavba mostu si vyžádá přeložku vodovodu v blízkosti mostního objektu.

SO 431 – Přeložka vedení NN – trvalá přeložka sloupu vedení NN

Předložené podání neodporuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, proto byl s umístěním a provedením předmětné stavby vysloven podmíněný souhlas.

Podmínka byla stanovena v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ust. § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podepsáno elektronicky

RNDr. Danuše Křížová
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Blansko a Vyškov

Rozdělovník:

1. Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 BRNO, ID datové schránky: kgah6kn
2. KHS JmK - spis



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Blansko, Poříčí 1991/22, 67801 Blansko
Pracoviště prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení

Ev. č.: HSBM-2-111-2/2-POKŘ-2020

Blansko 01. 04. 2020

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Kamil Senkýř, komisař, tel.: 950 611 125, e-mail: kamil.senkyr@firebrno.cz

Název stavby: III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1 - SÚS
Místo stavby: Deštná, k. ú. Rumberk
Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Ořechovská 541/35, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Předložená dokumentace pro společné územní a stavební řízení
zpracovatel: ing. Jaromír Rušar, ČKAIT 1000264, datum zpracování: 03/2020


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených dokladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26. 03. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
- požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument (dále jen „PBR“):
zpracování PBR: 03/2020, projektant PBR: Rušar mosty, s.r.o., Ing. Jaromír Rušar, ČKAIT 1000264
- koordinační situace - zpracovatel: ing. Jaromír Rušar, ČKAIT 1000264, datum zpracování: 03/2020

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Jihomoravského kraje k závěru, že PBR splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBR vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Jan Kala, rada
ředitel ÚO Blansko
HZS Jihomoravského kraje



Digitálně podepsal/a: Ing. Pavel Biza, 8. 4. 2020 10:52

strana 1/2

Rušar mosty, s.r.o.
Slavičková 1a
638 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM-12264/2020/5203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 8.4.2020
------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------

III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1

(k.ú. Rumberk; ORP Boskovice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-02)

Charakteristika akce:

Jedná se o DÚSP rekonstrukce stávajícího mostu na silnici III. třídy přes DVT Zavadilka v k.ú. Rumberk. PD zpracovala skupina PK OSSENDORF+Linio Plan+Rušar mosty, investorem je SÚS JmK,s.o.

Členění stavby:

SO 171 – Zatímní komunikace

SO 201 – Most

SO 341 – Přeložka vodovodu

SO 431 – Přeložka vedení NN

Touto stavbou dojde k rekonstrukci silničního mostu, přeložkám některých inženýrských sítí (vedení NN, vodovod) a zřízení/odstranění zatímní komunikace. Koryto pod mostem bude zpevněno. Dle PD most převede Q100 s dostatečnou rezervou.

Souřadnice mostu: x = 1 114 727.740; y= 596 550.255 – bylo ověřeno.

Přímým správcem DVT Zavadilka je s.p. Lesy ČR.

Dotčený vodní útvar: Svitava od pramene po tok Křetínka ID VÚ : DYJ_0500.

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky, že opravou mostu nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

Upozorňujeme:

1. V souhrnné technické zprávě bude uveden název vodního toku včetně jeho IDVT a jasně popsán rozsah opravy mostu (SO 201).
2. Rekonstrukcí mostu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
3. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
3. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí



Moravský rybářský svaz, z.s.

Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

IČO: 00434159, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Anna Studénková
Slavičkova 1a
638 00 BRNO

Váš dopis značky / ze dne:
2019/133-13 /16.3.2020

Naše značka:
077/2020

vyřizuje / linka
Ing. Procházka
+420 604 511 297
p.prochazka@mrsbrno.cz

datum a místo odeslání:
4. května 2020; Brno

Věc: „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“

Moravský rybářský svaz, z.s. (dále jen MRS) obdržel žádost společnosti Rušar mosty, s.r.o., se sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno, kancelář Slavičkova 1a, 638 00 Brno, o vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení stavby: „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“.

Jedná se o novostavbu mostního objektu. Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Most se nachází na silnici III/36829 Deštné – Rumberk. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce mostu a nezbytné úpravy na komunikaci. Jedná se o trvalou stavbu.

MRS po prostudování přiložené dokumentace konstatuje, že k připravované stavbě „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“ nemá připomínek a s realizací stavby souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.

Za Moravský rybářský svaz, z.s.

Moravský rybářský svaz, z.s.
Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
IČ: 00434159
mrsbrno@mrsbrno.cz, www.mrsbrno.cz


Ing. Václav Habán
tajemník

**Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 19
Brno
638 00**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR952/001563/2020	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0020038/2020	DATUM 18.5.2020
VYŘIZUJE Hájek	TELEFON 607 503 101	GSM	FAX
			E-MAIL tomas.hajek1@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení „III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1“

Lesům České republiky, s.p. (dále jen LČR), Správa toků – oblast povodí Dyje, jste předložili žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení „III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1“ (dále jen PD) v k.ú. Rumberk.

Předložená PD je zpracovaná firmou Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno. PD je z 3/2020.

Investorem akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno.

Předmětem PD je rekonstrukce stávajícího mostu pod komunikací III/36829 z důvodů jeho nevyhovujícího stavu. Na stavebních pozemcích stojí most, sloup a vedení NN, komunikační vedení, vodovod, STL plynovod, vodoteč a místní komunikace. Součástí rekonstrukce mostu jsou i přeložky některých inženýrských sítí a zřízení/odstranění prozatímní komunikace. Bude nutné provést přeložku sloupu vedení NN a přeložku vodovodu v blízkosti mostního objektu. Prozatímní komunikace bude provedena v podobě dvojice trub DN 1200 mm a povrch bude tvořen panelovou rovinou uloženou do šterkopískového lože. Odvodnění nového mostu a přilehlých komunikací bude prostřednictvím mostního odvodňovače a nových uličních vpustí vyústěno do vodního toku (dále jen VT). Koryto VT pod mostem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene tloušťky 0,20 m do betonu, úprava bude zakončena příčnými betonovými prahy a kamenným záhozem. Rekonstrukcí mostu dojde k jeho zkapacitnění na Q₁₀₀.

Stavbou dojde k dotčení pozemků p.č. st. 17, 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 v k.ú. Rumberk, které nejsou ve vlastnictví ČR – s právem hospodařit pro LČR, s.p., OJ Správu toků-oblast povodí Dyje.

LČR v tomto místě nevidují podélnou nebo příčnou úpravu koryta vodního toku ve svém majetku.

LČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, jako správce vodního toku Zavadička (č.h.p. 4-15-02-0140, IDVT 10205822) v ř.km cca 4,020 **souhlasí s realizací stavby „III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1“, za dodržení těchto podmínek:**

- 1) Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- 2) Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopů nesmí být ukládán na břehové hrany a do průtočného profilu koryta vodního toku a to v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryt vodních toků. V tomto ochranném pásmu nebudou umístovány žádné další stavby.
- 3) Křížení koryta VT mostkem bude provedeno v souladu s ČSN 752130.
- 4) Opěry mostku včetně jejich základů budou umístěny mimo stávající průtočný profil koryta vodního toku a nebudou tvořit překážku v korytě vodního toku.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1100/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

- 5) Na odvodňovacích zařízeních před vyústěním do vodního toku bude vybudován lapač nečistot s možností vyčištění sedimentačního prostoru a vyústění bude řádně opevněno.
- 6) Během stavby a následném provozu nesmí dojít k zanášení vodního toku nečistotami z provozu mostu. V případě zjištění zanášení koryta vodního toku, provede stavebník/vlastník na svoje náklady odstranění vzniklých nánosů ve vodním toku.
- 7) Křížení vodního toku přeložkou vodovodu bude provedeno kolmo na osu vodního toku v min. hl. 1,2 m (včetně chráničky vodovodního potrubí vedení) od nivelety dna koryta vodního toku.
- 8) Vodovodní potrubí bude v místě křížení s vodním tokem opatřeno chráničkou.
- 9) Přesah chráničky vodovodního potrubí bude uložen v min. vzdálenosti 3 m od obou břehových hran vodního toku.
- 10) Místo křížení bude na břehu označeno zabetonovanou ocelovou trubkou s vyznačenými technickými parametry (druh křížení a hloubka uložení, apod.)
- 11) V místě křížení a v ochranném pásmu vodního toku se zamýšlenou stavbou budou provedeny stavební úpravy tak, aby byl zajištěn případný pojezd těžké techniky (min. 20 t).
- 12) Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku na rámec nutného kácení v rámci stavby, stromy a keře v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození, dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- 13) Správci toku bude v předstihu (5dní) oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací.
- 14) Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
- 15) Podél VT nebudou parkovat stavební stroje a dopravní prostředky.
- 16) Po dokončení stavebních činností a výkopových prací na stavbou dotčených plochách u koryta vodního toku i při souběhu s korytem vodního toku budou dotčené okolní pozemky uvedeny do původního stavu a osety travním osivem.
- 17) Po ukončení prací bude správci vodního toku předán technický výkres skutečného provedení mostu a přeložek vodovodu a elektrického vedení (okótovaný příčný a podélný řez potvrzený oprávněnou autorizovanou osobou).
- 18) Zrekonstruovaný most, včetně všech svých funkčních objektů (nátoková a výtoková část) zůstane v majetku správce/vlastníka komunikace, který zodpovídá za jeho pravidelnou údržbu včetně čištění sedimentu pod mostem a případné opravy.
- 19) Správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora.
- 20) Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby min. 5 dní dopředu před jejím dokončením, kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájek (správce vodních toků), tel. 607 503 101, e-mail: Tomas.Hajek1@lesy-cr.cz.

S pozdravem

Ing. Petr Sedláček
Lesy České republiky, s.p.
zástupce vedoucího správy toků
Oblast povodí Dyje

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Ing. Petr Sedláček

Lesy České republiky, s.p.

Elektronicky podepsáno: 22.05.2020 11:09:12

T=zástupce vedoucího správy toků, SERIALNUMBER=P448185,

G=Petr, SN=Sedláček, CN=Ing. Petr Sedláček, OU=52324,

OU=Správa toků - oblast povodí Dyje, O="Lesy České republiky,

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno

Korespondenční adresa:

**Správa a údržba silnic JMK,
oblast Sever
Komenského 1685/2
67801 Blansko**

**Rušar mosty, s.r.o.
Slavičkova 1a
638 00 Brno**

Váš dopis ze dne
21.10.2019

Vaše značka

Naše značka
20176 /19-ÚVO/HrZd

Vyřizuje /linka
Ing Hradecký/679

V Blansku dne
29.10.2019

**Věc: Vyjádření k vlastnictví a správě technické infrastruktury v zájmovém území
plánované stavby**

Na Vaši žádost o existenci a správě technické infrastruktury v zájmovém území plánované stavby „**III/36829 Deštná-Rumberk, most 36829-1**“ Vám sdělujeme, že v zájmovém území, dle přiložené situace k žádosti, se nenachází žádné naše stávající sítě či zařízení.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
IČO: 199 32 581*

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 99733/2020-1150-OÚZ-BR
SpMO 1611-281/2020-1150

Brno 24. dubna 2020

Rušar mosty, s.r.o.
IČ 29362393
Majdalenky 19
638 00 Brno

**Závazné stanovisko pro stavební řízení
III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1, k.ú. Rumberk**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru demolice a novostavby mostního objektu na silnici III/36829 v k.ú. Rumberk tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP -jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060

Ing. Eva Ustohalová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 99733/2020-1150-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 96178/2019-1150-OÚZ-BR
SpMO 1871-1037/2019-1150

Brno 18. listopadu 2019

Rušar mosty, s.r.o.
IČ: 29362393
Slavičkova 1a
638 00 Brno

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace
III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1, k. ú. Rumberk
K čj. 2019/133-1

Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), příslušné dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává**

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru.

- 1) Ministerstvo obrany neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.**
- 2) Území prověřovaného stavebního záměru III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1 v k. ú. Rumberk se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO, a proto Ministerstvo obrany požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ad 1) Ministerstvo obrany prověřilo v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru Odbor ochrany územních zájmů SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto vyjádření Ministerstva obrany má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060

Ing. Eva Ustohalová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 96178/2019-1150-OÚZ-BR tohoto vyjádření Ministerstva obrany vydaného v rámci předprojektové přípravy.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694



Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPB-63019-2/ČJ-2020-060106

Blansko 25. března 2019

Počet listů: 3

Přílohy: 13/38

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Doručovací adresa: datová schránka (kgah6kn) – Ing. Anna Studénková

Vaše číslo: 2019/134-4

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Dne 18.03.2020 byla na Policii ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku předložena žádost o stanovisko na akci:

„III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829-1“ st. 17, 29/2, 35/6, 133/1, 232, 237, 285, 334, 369, 370 k. ú. Rumberk - okres Blansko

Jde o rekonstrukci mostu – resp. novostavbu mostu - kdy stávající silniční most bude odstraněn z důvodu špatného technického stavu a bude nahrazen novým mostem. Most se nachází na silnici III/36829 v intravilánu obce. V daném úseku se jedná o kategorii komunikace MO2k 6,5/6,5/30. Komunikace budou provedeny z asfaltobetonu. Dojde k přeložkám některých inženýrských sítí (vedení NN, vodovod) a zřízení/odstranění zatímní komunikace. Na stavebních pozemcích stojí stávající most, sloup a vedení NN, komunikační vedení, vodovod, STL plynovod, vodoteč a místní komunikace. **Objekt SO 171 – Zatímní komunikace** – bude používána pouze po dobu stavby jako **dočasná**. Bude využívána pouze po dobu stavby mostu jako dočasné. Stavba bude prováděna za provozu. Místní komunikace bude v místě vodního toku opatřena dvojicí trub DN 1200 mm. Ve směru staničení bude niveleta postupně stoupat ve sklonech 1,8-3,5 %. Povrch bude tvořen panelovou rovinou uloženou do štěrkopískového lože. Provoz bude probíhat jednosměrně kyvadlově řízen světelnou signalizací.

Objekt SO 201 – Most – bude používán jako trvalý mostní objekt na silnici třetí třídy. minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Směrově bude zachováno přibližně stávající vedení. Osa komunikace je na mostě a v předmostí směrově v pravostranném oblouku. Výškově bude niveleta narovnána, na mostě snížena o 0-90 mm, bude kopírovat podélný spád nosné konstrukce. Niveleta na celé délce úpravy stoupá ve sklonu 2,23 %. Na koncích úpravy niveleta

Bezručova 31
678 01 Blansko

www.policie.cz

Tel.: +420 974 631 250
Fax: +420 974 631 108
E-mail: bk.di.sekret@pcr.cz

plynule navazuje na stávající stav. Na mostě bude provedena komunikace v novém šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami činí 9,34 m. Volná šířka činí 11,09 m. Značná šířka na mostě je z důvodu polohy mostu, kdy před i za mostem se napojuje místní komunikace a most tak de facto tvoří křižovatkový objekt. Uspořádání mostního svršku tedy primárně vychází z rozhledových trojúhelníků. Na předmostích šířkové uspořádání komunikace plynule přechází na stávající stav. Stávající šířka zpevnění komunikace mimo plánovanou úpravu činí 5,1 m před mostem a 5,5 m za mostem. Vpravo bude zřízena chodníková římsa, mimo most bude zakončena rampovitými ukončeními, neboť v předmostích chodník nepokračuje. Příčný sklon na mostě konstantní střežovitý 2,5 %. Na předmostích se sklon plynule mění, před mostem na pravostranný 2,6-6,5 %, za mostem na střežovitý 0,6-1,9 %. Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace. Délka úpravy komunikace je 50,00 m. Odvodnění komunikace je na mostě řešeno podélným a příčným sklonem. Na pravé straně mostu bude u obruby umístěn mostní odvodňovač s vyústěním do vodoteče. Za rampovitými ukončeními říms budou zřízeny skluzy, jež budou taktéž zaústěny do vodoteče. Mimo most bude voda volně stékat po nezpevněné krajnici. Před mostem vpravo a za mostem vlevo budou z důvodu ochrany přilehlých domů zřízeny zpevněné rigoly, který bude vodu stékající z vozovky svádět do nových uličních vpustí. Šířka mezi obrubami činí 9,34 m a volná šířka je 11,09 m. Šířka je konstantní, nicméně se jeví jako proměnná, neboť osa komunikace nejde rovnoběžně s osou mostní konstrukce. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kategorii komunikace S 6,5. Šířka pruhů 2x 2,75 m, vodící proužek 2x 0,25 m. Na mostě je zřízen pravostranný chodník š. 0,75 m, bezpečnostní odstup 0,5 m. Obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Na římsách bude instalováno odnímatelné ocelové mostní zábradlí v. 1,1 m z otevřených válcovaných profilů se svislou výplní. Výškově bude niveleta na mostě snížena o cca 0-90 mm. Niveleta na mostě konstantně stoupá 2,23 %. Příčný sklon konstantní střežovitý 2,5%. Obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Na obou římsách bude osazeno odnímatelné ocelové mostní zábradlí z otevřených válcovaných profilů. Před mostem vlevo bude osazeno silniční dvoumadlové zábradlí. **Objekt SO 341 – Přeložka vodovodu** – trvalá přeložka vodovodu mimo mostní objekt. **Objekt SO 431 – Přeložka vedení NN** – trvalá přeložka sloupu vedení NN.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ve věci pozemních komunikací ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k projektové dokumentaci následující stanovisko:

- k předloženému projektu máme následující připomínky:
- mostní objekt bude i po rekonstrukci odpovídat ČSN 73 6201, při rekonstrukci mostního objektu upozorňujeme na nutnost věnovat zvýšenou pozornost plynulému a pozvolnému navázání krajnic komunikace na mostní objekt,
- jelikož stavbou má dojít k vytvoření dočasné zatímní komunikace a k překonání vodního toku Zavadilka bez navržení mostního provizoria pouze s umístěním propustku musí tato úprava odpovídat platným předpisům. Propustek musí být navržen dle průtokových poměrů vodního toku.
- komunikace sil. III/368 29 bude i po rekonstrukci mostu odpovídat ČSN 73 6101 a místní komunikace (MK) stavbou dotčené budou i po rekonstrukci odpovídat ČSN 73 6110,

- v případě rekonstrukce sil. III/368 29 upozorňujeme, že dle dostupných materiálů se v místě u čp. 9 zasahuje až ke komunikaci schodiště k brance do zahrady a dále objekt domu čp. 9 je umístěn za odvodňovacím žlabem, kdy od schodiště do objektu čp. 9 ke komunikaci je přes tento žlab umístěn pro přejítí žlabu plech (odvodnění pak nemusí být účinné). Dále je zde dešťová voda z objektu čp. 9 svedena „okapy - rýnami“ na přilehlou komunikaci. Vzhledem k tomuto **požadujeme vyřešit jak odvodnění tak zajištění bezpečnostního odstupu pevných překážek od jízdního pruhu dané pozemní komunikace.**
- dále upozorňujeme, že stavbou nesmí být narušeny rozhledy pro sil. III/368 29 – tzn. musí být v celé délce zajištěna potřebná délka rozhledu pro zastavení dle ČSN 73 6101, stavbou také nesmí být narušeny rozhledové poměry pro křižovatky sil. III/368 29 x MK (nutno zajistit rozhled dle ČSN 73 6102) a pro případné sjezdy či připojení veřených účelových komunikací (nutno zajistit rozhled dle ČSN 73 6110),
- jelikož v současném stavu dle dostupných materiálů nejsou výše uvedené křižovatky (sil. III/368 29 x MK p.p.č. 334 a sil. III/368 29 x MK p.p.č. 370) označeny potřebným dopravním značením **požadujeme prověřit** (u vlastníka komunikací umístěných na p.p.č. 334 a 7370 – tzn. u Obce Deštná) **zda se zde skutečně jedná dle pasportu místních komunikací o křižovatky silnice III. třídy s MK nebo zda se zde jedná o vyústění veřejně přístupných účelových komunikací (VPÚK) a dle tohoto upravit projekt. V případě bude-li se zde jednat o křižovatky a dojde-li stavbou k úpravě křižovatky/křižovatek** (sil. III/368 29 x MK p.p.č. 334 a sil. III/368 29 x MK p.p.č. 370) **je nutné postupovat dle § 10 zákon č. 13/1997 Sb. – nutno doložit stavební a technické provedení křižovatky/křižovatek včetně doložení rozhledových poměrů dle ČSN 73 6102) a tyto křižovatky musí být ve spolupráci s vlastníky daných komunikací (vlastník silnice III. třídy a vlastník MK) označeny potřebným dopravním značením upravujícím přednost.**
V případě bude-li se zde jednat o vyústění veřejně přístupných účelových komunikací (VPÚK) a dojde-li stavbou k úpravě těchto připojení (připojení VPÚK p.p.č. 334 a VPÚK p.p.č. 370 na sil. III/368 29) je nutné postupovat dle § 10 zákon č. 13/1997 Sb. – nutno doložit stavební a technické provedení daného připojení včetně doložení rozhledových poměrů dle ČSN 73 6110 kap. 12.7) a tyto připojení pak budou od sil. III. třídy odděleny stavebně (např. zapuštěná obruba, dvouřádek až čtyřřádek kostek) a musí být ve spolupráci s vlastníkem označeny potřebným dopravním zařízením – Z 11g (směrové sloupky červené kulaté pro označení vyústění účelových komunikací).
- stavbou smí být dotčeny pouze stávající připojení sousedních nemovitostí (sjezdy) a smí být upraveny pouze v stávajících šířkách. Pokud dojde k úpravě stávajícího připojení – např. změna polohy či rozšíření nebo také případně k výstavbě nového připojení je nutné postupovat v souladu s § 10 odst. 4 písm b) zákona č. 13/1997 Sb.
- stavbou smí být dotčeny pouze stávající připojení pozemních komunikací PK (tzn. pouze stávající **křižovatky** a stávající **připojení VPÚK** k silnicím nebo místním komunikacím) a smí být upraveny pouze v stávajících šířkách. Pokud dojde k úpravě stávajícího připojení PK – např. změna polohy či rozšíření nebo také případně k výstavbě nového připojení je **nutné postupovat v souladu s § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. - toto se týká i vámi navržené „zatímní komunikace“ – tzn. provizorní komunikace.**
- užití zábradlí na mostním objektu musí odpovídat příslušným platným předpisům - TP 186, TP 258 a vyhl. č. 398/2009 Sb.,
- ce se týče uvedení chodníku na mostě – bude se jednat pouze o římsy mostu, jelikož výstavba chodníku pouze v délce mostu byla bezpředmětná vzhledem ke skutečnosti, že zde není návaznost chodecké trasy (v lokalitě nejsou chodníky) – chodník by také musel splňovat podmínky dle vyhl.č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110,

- upozorňujeme, že **v případě odstranění stávajícího značení pro most a umístění nového značení pro křižovatky sil. III/368 29 x MK (nebo pro vyústění VPÚK na sil. III/368 29) je nutné následně (nejméně před kolaudací stavby) postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.**
- požadujeme, aby pro daný projekt – stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (ČSN 73 6101, ČSN 73 6201, ČSN 73 6110, TP 186, TP 258, TP 65, vyhl. č. 294/2015 Sb. aj.),
- toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která byla zaslána prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf. a je nedílnou součástí žádosti,
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení. Před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR **předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání „Vyjádření k vedení objízdné trasy v případě uzavírky PK“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.**
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

Platnost tohoto stanoviska je jeden rok od data vydání.

Předložený projekt DIO výkres č. 12 a text v TZ D.1 – Stavební část, SO 171 – Zatímní komunikace viz. příloha:

Pro zajištění výstavby stavebního objektu SO 201 je nutno převést veškerou dopravu ze silnice III/36829 na zatímní komunikaci. Místní poměry neumožňují vést provoz po adekvátně dlouhé objízdné trase, navíc je po silnici III/36829 vedena autobusová linka obsluhující okolní obce. Z těchto důvodů bylo řešení samostatnou objízdnou trasou zcela vyloučeno. Intenzita dopravy však je poměrně nízká. Proto byla zvolena po dohodě s investorem varianta se zatímní komunikací vedené v bezprostřední blízkosti opravovaného mostu. Napravo od stávající silnice III/36829 a mostního objektu bude zřízena **zatímní komunikace v násypu s propustkem pro převedení potoku Zavadilka**. Zatímní komunikace bude svými parametry odpovídat **jednosměrnému provozu kolových vozidel. Provoz bude veden kyvadlově, řízen světelným signalizačním zařízením.**

Šířka vozovky bude minimálně 3,75 m, v obloucích bude komunikace rozšířena (maximální šířka vozovky 6,79 m). Zatímní komunikace bude bez nebezpečných krajnic, tzv. bude v celé své šířce zpevněna – betonové silniční panely s klíny při nájezdu na sil. III/368 29 a MK. Směrové a šířkové parametry komunikace jsou dány horizontálními dynamickými obrysovými křivkami vozidel (dimenzováno na těžká nákladní vozidla).

Předpokládaná doba trvání stavby 5 měsíců.

Dle situace DIO výkres č. 12 je stavba rozdělena do těchto fází:

Fáze 1 – přeložka vedení NN a kácení

Fáze 2 – přeložka vodovodu

Fáze 3 – zatímní komunikace, pažení a demolice

Fáze 4 – most

Fáze 5 – vozovka vlevo (sil. III/368 29)

Fáze 6 – vozovka vpravo (sil. III/368 29)

Zatímní komunikace bude využívána dle výkresu č. 12 ve **fázi 3 a fázi 4**

Dopravní omezení na sil. III/368 29 bude ve **fázi 2**

Dopravní omezení na sil. III/368 29 s vedením dopravy v jednom jízdním pruhu za řízení dopravy SSZ bude dle výkresu č. 12 ve **fázi 6**

K projektu navrhované přechodné úpravy silničního provozu má PČR, Krajské ředitelství Jiho­moravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku následující připomínky(u):

Jelikož nám není známa přesná doba trvání (přesný termín) prací prováděných na PK a tudíž ani termín úplné uzavírky a dopravního omezení PK nelze z naší strany vydat k výše uvedenému dopravnímu značení nyní vyjádření dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. S ohledem na tuto skutečnost, doporučujeme prověřit možnost, že by se daném úseku vámi navržené uzavírky PK mohlo nacházet případné další omezení provozu na PK, uzavírka PK nebo také vedení objízdné trasy pro jinou akci.

K předloženému plánu DIO máme tyto připomínky:

- uzavírka musí být označena předepsaným způsobem – tzn. uzavírka bude z obou stran označena značkou B 1 s dopravním zařízením Z 2,
- v případě dopravního omezení na sil. III/368 29 (např. fáze 2) bude pracovní místo řádně označeno v souladu s TP 66 – v případě příčné uzávěry jízdního pruhu dle schématu B/2 (nutno doplnit Z4, nutno doložit zajištění volného průjezdního prostoru v šířce min. 2,75 m),
- v případě snížené viditelnosti bude na dopravním zařízení Z2, Z4 a značení A 15 umístěno výstražné světlo oranžové barvy v souladu s TP 66,
- v případě umístění SSZ je nutné doplnění V 5 – příčné čáry souvislé (oranžová fólie)

Pro samotnou realizaci stavby bude nutné opětovně předložit řádně zpracované dopravně inženýrské opatření pro každou etapu (fázi) stavby.

Dále upozorňujeme, že Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Před zahájením prací, bude nutné na zdejší součást Policie ČR opětovně předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. A dále případně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikací“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, bude-li se jednat o zásah do pozemní komunikace – je-li toto rozsahem prací vyžadováno. A dále požádat o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Velikost značek požadujeme základní, provedení značek požadujeme reflexní, dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 66 (3. vydání 2015) a bude umístěno na červeno-bíle pruhovaném podpěrném sloupku – červené a bílé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy třídy RA1 a CR1 o šířce 0,10 až 0,20 m. Celková délka barevné úpravy je nejméně 0,45 m.

Toto vyjádření k návrhu DIO zpracované v rámci projektové dokumentace nelze brát jako vyjádření dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juráňová

komisař

tel. 974631253

npor. Mgr. Martin Zajíček

vedoucí dopravního inspektorátu

v z. npor. Ing. Bc. Marek Švec

zástupce vedoucího dopravního inspektorátu

Ing. Bc. Marek Švec

Digitálně podepsal:

Ing. Bc. Marek Švec
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení

25.03.2020 16:16:19

SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ - VODOVOD

Anna Studénková, Rušar mosty

Od: jaromir59@email.cz
Odesláno: 15. května 2020 11:04
Komu: Anna Studénková, Rušar mosty
Předmět: Re: přeložka vodovodu - Deštná

Dobrý den, k Vámi zaslané zprávě k přeložce vodovodu nemáme námitek s pozdravem Češka
----- Původní e-mail -----

Od: Anna Studénková, Rušar mosty <studenkova@rusar.cz>

Komu: jaromir59@email.cz

Datum: 13. 5. 2020 16:05:52

Předmět: přeložka vodovodu - Deštná

Dobrý den pane,

zasíláme Vám žádost o vyjádření k přeložce vodovodu na akci „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 – 1“

S pozdravem

Ing. Anna STUDÉNKOVÁ

Rušar mosty, s.r.o.

Slavičková 1a

638 00 BRNO

tel: 545 222 037

mobil: 777 096 539

studenkova@rusar.cz

www.rusar.cz

*Sdružení vlastníků - vyjádření k projektové dokumentaci
a vodovodu.*

Anna Studénková, Rušar mosty

Od: jaromir59@email.cz
Odesláno: 19. března 2020 18:54
Komu: Anna Studénková, Rušar mosty
Předmět: Re: Žádost o ÚR+SP - Deštná

Dobrý den, ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci III/36829 Deštná-Rumberk, most 36829-1 nemáme připomínek za vodovodní družstvo Rumberk Česka Jaromír

----- Původní e-mail -----

Od: Anna Studénková, Rušar mosty <studenkova@rusar.cz>

Komu: jaromir59@email.cz

Datum: 17. 3. 2020 9:59:13

Předmět: Žádost o ÚR+SP - Deštná

Dobrý den,

zasíláme Vám žádost o vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci „III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 – 1“

S pozdravem

Ing. Anna STUDÉNKOVÁ

Rušar mosty, s.r.o.

Slavíčkova 1a

638 00 BRNO

tel: 545 222 037

mobil: 777 096 539

studenkova@rusar.cz

www.rusar.cz

Stavba:

„III/36829 Deštná – Rumberk, most 36829 – 1“

Daria Skácelová

Boettingrova 3812/3, Židenice

636 00 Brno

Datum narození: 10.12.1990

Souhlasím s dočasným zábořem na pozemku parc. č. 133/1 k.ú. Rumberk.

Případné podmínky:

Před společným územním a stavebním řízením bude uzavřena smlouva s investorem – Správa a údržba silnic JMK, p.o., Oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko.

V Brně dne 10.3.2020



Daria Skácelová