

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1005

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/331

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Akulab s.r.o.

sídlem Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupen Mgr. Luboš Popelák, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Haluska, jednatel společnosti

IČO: 086 77 603
sp. zn. C 80349

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. Odst. 11.3. smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Dodatečný požadavek KHS BRNO na prověření 6 hlukově nadlimitně zatížených objektů vyplývajících z výsledků již vyhotoveného Protokolu o měření hluku a Hlukové studie.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku II smlouvy, který se doplňuje a nově zní:

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 **Předmětem plnění č. 1** je zpracování hlukové studie /dale jen HS/, která bude obsahovat údaje a informace dle Metodiky KHS pro vydání časově omezeného povolení provozu z dopravy na silnicích III. třídy - III/15276 v úseku ulice Modřická, v obci Moravany v místě křížení s ulicí Hlavní, obec Moravany a III/15281 v úseku křížení se silnicí III/15278 ulice Moravanská a ul. Zelná ve městě Brně, městská čtvrť Přízřenice. Potřeba zpracování HS vznikla z důvodu záměru výstavby "MÚK Moravanská", mimoúrovňové křižovatky propojením Moravan a Přízřenice přes silnici I/52 a železniční přejezd. Jedná se o převedení dopravy přes tyto dvě velmi zatěžová dopravní místa a zajištění komfortní dopravní plynulosti v inkriminovaném úseku. Předmětem plnění bude i akreditované hlukové měření, a to na třech místech v chráněném venkovním prostoru staveb v rozsahu od stavby MÚK od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Hlavní v obci Moravany a dále na opačnou stranu s křižovatkou ulic Moravanská a Zelná v městské části Přízřenice, ve městě Brně. Tato bude i rozsahem pro zpracování HS. Jedná se o měřící úseky v obytných částech při pozemních komunikacích.

Součástí zpracované HS bude i návrh protihlukového opatření v úsecích, které jsou předmětem HS. Předmět plnění veřejné zakázky bude sloužit pro podání žádosti o vydání časově omezeného povolení provozu na úsecích silnic III/15276 v Moravanech u Brna /ulice Modřická/, dále úsek silnice III/15276 ve městě Brně /ulice Moravanská/ a sil. III/15281 v městské čtvrti Přízřenice, ve městě Brně. HS bude sloužit i jako podklad pro vydání územního souhlasu stavby "MÚK MORAVANSKÁ".

Výstupy z měření a hlukové studie budou vyhotoveny samostatně na každý úsek silnice (3 vyhotovení).

- 2.2 Podkladem pro úseky měření jsou:
- mapová část s určením přesného rozsahu zakázky;
 - záznam z jednání KHS ze dne 13.1.2021.
- 2.3 Zhotovitel předá výsledky provedených hlukových měření ve formě zprávy ve čtyřech originálech výtisků pro každé měření zvlášť + 2x digitálně na nosiči CD v českém jazyce (dále jen dokumentace) pro každé měření a hlukovou studii 4x v listinné podobě a 2x digitálně na CD. Zhotovitel předá hlukovou studii ve formě zprávy v českém jazyce.
- 2.4 Výsledky předmětu plnění č. 1 budou protokolárně předány kontaktní osobě uvedené v čl. IX. této smlouvy.
- 2.5 **Předmětem plnění č. 2** je místní šetření/dále jen MŠ nebo předmět plnění č.2/ za účelem identifikace CHVePS, s prověřením účelu místností (obytná či neobytná místnost) u staveb nadlimitně zasažených hlukovou zátěží v souvislosti s provozem z dopravy na silnici uvedené v článku II. odst. 2.1.
- 2.6 Podkladem pro MŠ jsou výsledky z předmětu plnění č. 1.
- 2.7 Výstupem z předmětu plnění č. 2 bude závěrečná zpráva z místního šetření obsahující funkci jednotlivých místností u nadlimitně hlukem zasažených objektů s počtem osob v těchto nadlimitně zasažených objektech trvale žijících. Přílohou závěrečné zprávy bude i protokol z místního šetření.
- 2.8 Výsledky předmětu plnění č. 2 budou protokolárně předány kontaktní osobě uvedené v čl. IX. této smlouvy.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku III odst. 3.1 smlouvy, který se doplňuje a nově zní:

3.1 Smluvní strany se dohodly na termínech plnění

Provedení měření	do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení měření
Zpracování hlukové studie	do 30 dnů od ukončení měření
Předmět plnění č. 2	do 30.5.2022

Dřívější plnění je možné.

Zhotovitel bude vyzván objednatelem k zahájení měření písemně na mail uvedený v čl. IX odst. 9.1 této smlouvy. Mail je doručen v okamžiku jeho odeslání objednatelem na uvedenou elektronickou adresu.

IV.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku IV odst. 4.1 smlouvy, který se doplňuje a nově zní:

4.1 Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Hluková studie	45 000 Kč bez DPH
Hlukové měření	48 000 Kč bez DPH
Předmět plnění č.2	8 000 Kč bez DPH
Celková cena	101 000 Kč bez DPH

V.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku V. odst. 5.2 a odst. 5.3 smlouvy, které se doplňují a nově zní:

- 5.2 Cena díla bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. Cena díla bude zhotovitelem fakturována jednotlivě po dodání předmětu plnění č. 1 a po dodání předmětu plnění č. 2.
- 5.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 třicet kalendářních dnů od doručení objednateli. Přílohou faktury za předmět plnění č. 1 bude kopie protokolu o předání plnění č. 1 objednateli dle čl. II odst. 2.4 této smlouvy a čl. III odst. 3.3 této smlouvy. Přílohou faktury za předmět plnění č. 2 bude kopie protokolu o předání plnění č. 2 objednateli dle čl. II odst. 2.8 této smlouvy a čl. III odst. 3.3 této smlouvy.

VI.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku IX odst. 9.1 smlouvy, který nově zní:

- 9.1. Objednatel se zavazuje v průběhu provádění prací spolupracovat se zhotovitelem.
Kontaktní osobou za objednatele: [REDACTED]
Kontaktní osobou za zhotovitele: [REDACTED]

VI.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

- Cenová nabídka AKULAB s.r.o. N-2022-76
- Výzva KHD Brno č.j. KSJM 17577/2022/BM/HOK ze dne 28.3.2022

V Brně dne 27. 4. 2022

[REDACTED]

V Brně dne 27. 4. 2022

[REDACTED]
Bc. Roman Hanák
ředitel
za objednatele



Akustická laboratoř

Autorizovaná dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Spol. Akulab s.r.o., Kavriánov 417/417, Šaratice 683 52, IČO: 08677603
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 127347

Genová nabídka: N-2022-76

Vyřizuje: 

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
IČO: 8677603, DIČ: CZ08677603

Požadovaná služba:

Místní šetření pro identifikaci CHVePS dle požadavků KHS

Název zakázky:

Silnice III/15276, ulice Moravanská, Brno - Přízřenice

Rozsah a cena služby:

položka	cena		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
místní šetření	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Silnice III/15276, ulice Moravanská, Brno - Přízřenice	cena celkem		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč

Platnost cenové nabídky je 30 dní. Cenová nabídka zahrnuje všechny náležitosti, včetně dopravy, tisku výstupů, konzultací, apod.

Předpokládaný termín plnění:

termín odevzdání: 30.5.2022

Zhotovitel si vyhrazuje právo termín odevzdání upravit v případě mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné skutečnosti, zejména nemožnost zastížení obyvatel. Termín odevzdání se tak posunuje o dobu nutnou k provedení řádného šetření.


Těšíme se na budoucí spolupráci

V Šaraticích: 21.4.2022


Ing. Lukáš Haluska
jednatel společnosti

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 17577/2022/BM/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 13685/2022

Vyřizuje:
Tel.:
Email:



Datovou zprávou

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO
ID datové schránky: k3nk8e7

V Brně dne 28. března 2022

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ŽÁDOSTI

Dne 09.03.2022 podala příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70932581 (dále také „účastník řízení“ nebo „žadatel“), žádost o vydání časově omezeného povolení „Žádost o vydání časově omezeného povolení provozování nadlimitního zdroje hluku (ČOP) pro silnice III/15276 ulice Moravanská, Brno, část Přízřenice, a III/15276 ulice Modřická, obec Moravany“, která byla KHS JmK zaevidována pod č. j. KHSJM 13685/2022/BM/HOK a je vedena ve spise zn. S-KHSJM 13685/2022 (dále také „žádost“).

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále „KHS JmK“) jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 82 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), v souladu s § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),

vyzývá

žadatele, aby ve lhůtě určené ve výroku níže uvedeného usnesení odstranil nedostatky žádosti, které brání řádnému posouzení věci a které spočívají v chybějících náležitostech stanovených § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Odůvodnění

V souladu s § 45 odst. 1 správního řádu musí mít žádost náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Dále musí obsahovat náležitosti, které upravuje zvláštní zákon, v předmětném případě § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.

KHS JmK posoudila předloženou žádost a její relevantní přílohy:

- vlastní žádost nazvaná „Žádost o vydání časově omezeného povolení provozování nadlimitního zdroje hluku (ČOP) pro silnice III/15276 ulice Moravanská, Brno, část Přízřenice, a III/15276 ulice Modřická, obec Moravany“ ze dne 03.03.2022,
- „Protokol o měření hluku č. PM-2021/10-4a“, ze dne 04.01.2022, zpracovala Akulab s.r.o., Meziříčská 774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, akustická laboratoř autorizovaná dle zákona č. 258/2000 Sb.,
- „Hluková studie – Silnice III/15276, ulice Moravanská, Brno - Přízřenice“, ze dne 01.02.2022, zpracovatel Akulab s.r.o., Kavriánov 417/417, Šarátice 683 52, IČO: 08677603 (dále také „Akulab s.r.o.“)
- „Hluková studie – Silnice III/15276, ulice Modřická v místě křížení s ulicí Hlavní“, obec Moravany, ze dne 27.01.2022, zpracovatel Akulab s.r.o.

Ze žádosti a příloh vyplývá, že předmětným nadlimitním zdrojem hluku je automobilová doprava na pozemní komunikaci – silnici III/15276 v úseku ulice Modřická v obci Moravany (křížení s ul. Hlavní – ???) a silnici III/15276 v úseku ul. Moravanská v Brně (ul. U Čističky – ul. Novomoravanská). Pokládka obrusné vrstvy se sníženou hlučností je pro ulici Modřická v Moravanech navržena v úseku od místa křížení s ulicí Hlavní (konec nebyl upřesněn), v délce 370 m. Pro ulici Moravanská v Brně-Přízřenicích je pokládka obrusné vrstvy se sníženou hlučností navržena v úseku od ulice U Čističky po ulici Novomoravanskou, v délce 445 m.

Výše uvedené úseky silnice III. třídy sice nepatří mezi nejzatíženější páteřní úseky v obci Moravany a Brno-Přízřenice, ale dopravně propojují části obce Moravany a města Brna (Přízřenice). Tato silnice je též využívána v případě havárií a neprůjezdnosti sil. I/52 jako návaznost na její kolektory. Je též využívána dennodenně ke zrychlení průjezdu do aglomerace centra města Brna.

Ve věci úseku části silnice III/15281 ul. Moravanská v Brně (RD Moravanská 6 – RD Moravanská 88) byla k žádosti přiložena hluková studie, která dokladuje splnění hygienických limitů hluku s tím, že tato silnice není předmětem předložené žádosti.

Po posouzení žádosti KHS JmK zjistila, že předložené podklady neobsahují všechny náležitosti vyplývající z § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.:

- Identifikace (popis) zdroje hluku, při jehož provozu nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, důvod překročení hygienického limitu
- Návrh nadlimitní hodnoty doložené vyhodnocením hluku vznikajícího provozem zdroje hluku
- Změřené hodnoty hluku v referenčních kontrolních bodech, popřípadě v těchto bodech vypočtené hodnoty hluku v chráněných prostorech uvedených v § 30 odst. 3, zákona č. 258/2000 Sb.
- Odhad počtu fyzických osob vystavených nadlimitnímu hluku
- Přehled provedených a navrhovaných protihlukových opatření, rámcový harmonogram jejich provedení a odhad jejich účinnosti
- Skutečnosti svědčící o omezení hluku na rozumně dosažitelnou míru

KHS JmK požaduje s ohledem na dostatečné zjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností následující:

- Doplnit důvod překročení hygienických limitů hluku a jednoznačně formulovat vážné důvody, proč nelze hygienické limity hluku dodržet tak, aby byly zcela zřejmé a nemusely být z předložených podkladů dovzovány.
- Skutečnosti o omezení hluku na rozumně dosažitelnou míru.
- Specifikovat nadlimitní zdroj hluku, tzn. vymezit jeho úsek (začátek/konec), zejména v Moravanech, odpovídající rozsahu a účinnosti navržených opatření (obrusná vrstva se sníženou hlučností).
- Způsob provádění pravidelné údržby pozemních komunikací po realizaci navrženého opatření (obrusná vrstva se sníženou hlučností) v souladu s TP 259 z listopadu 2017, a to s ohledem na nutnost zajištění co nejdélejšího zachování akustických vlastností obrusných vrstev se sníženou hlučností.
- S ohledem na míru překročení hygienických limitů hluku po navrhované realizaci obrusné vrstvy se sníženou hlučností, zejména v případě silnice III/15276 v úseku ul. Moravanská v Brně (ul. U Čističky – ul. Novomoravanská):
 - navrhnout přípravu/postup dalšího možného řešení předpokládané nadlimitní hlukové zátěže – zajištění kontroly dodržování povolené rychlosti (zejména v noční době je dle předloženého podkladu rychlost překračována a tím hlučnost zvyšována), změna zatřídění silnice, zajištění jiného způsobu přímého větrání obytných místností (příprava a prověření této možnosti u 6 objektů k bydlení) atd.
 - je žádoucí u 6 nadlimitně zatížených objektů prověřit, zda se skutečně jedná o chráněné venkovní prostory staveb, příp. upřesnit jejich rozsah a míru překročení, /chráněný venkovní prostor stavby není definován v následujících případech – nejedná-li se o obytnou místnost (obytná místnost – mj. plocha nejméně 8 m², kuchyň 12 m²) nebo byl prostor navrhován a povolen k jinému způsobu užití (např. pracovna, ateliér, šatna ...), obytná místnost je větrána jiným způsobem (nuceně VZT či rekuperací, nebo místnost je také možné větrat z klidnější fasády, střešním oknem atd., případně jiný způsob větrání byl navrhován v dokumentaci schválené postupem dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)/.

6. Doplnění a opravu zaslaných relevantních podkladů:

- a) „Hluková studie – Silnice III/15276, ulice Moravanská, Brno - Přízřenice“
- doplnit výpočet pro výhledový stav r. 2028, a to s ohledem na návrh doby trvání povolení a termínu realizace opatření s ověřujícím měřením hluku
 - str. 13 – upravit rozpor s ohledem na zmiňovaný zdroj dat (v předmětném úseku nebylo provedeno celostátní sčítání dopravy RSD) a příslušný protokol o měření
 - str. 16 – opravit adresy nadlimitně zatížených objektů k bydlení, v případě V2 až V6 se nejedná o Moravanské lány, ale o ulici Moravanskou
 - str. 21 (15) – vyhodnotit 3.NP v případě objektů k bydlení Moravanská 126 a 124
 - str. 19 – ověřit odkaz na tabulky v předposlední větě (zřejmě se jedná o tab. 11 a 13)
 - str. 6 – pro úplnost navazujícího textu se doporučuje doplnit odstavec CHV Ψ PS (definování chráněného venkovního prostoru stavby).
- b) „Protokol o měření hluku č. PM-2021/10-4a“
- str. 15 a 16 – hodnoty nejistot u výsledných hladin neodpovídají str. 14
- c) „Hluková studie – Silnice III/15276, ulice Modřická v místě křížení s ulicí Hlavní“
- doplnit výpočet pro výhledový stav r. 2028 viz výše
 - str. 19 a 21 – označení tab. 12 uváděno 2x
 - str. 22 – ověřit odkaz na tabulky v předposlední větě (zřejmě se jedná o tab. 12 a 13)

7. Zpracování výše uvedených požadavků a navazujících dalších změn do všech relevantních bodů žádosti a přiložených dokladů, včetně důsledné kontroly obsahu souvisejících dokumentů.

S ohledem na výše uvedené předložená žádost, pokud jde o body a) až f), trpí vadami ve smyslu § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.

g) Návrh doby trvání povolení

Účastník řízení žádá o vydání časově omezeného povolení k provozování předmětného zdroje hluku na dobu do 31.12.2028 včetně. KHS JmK hodnotí tento bod jako akceptovatelný.

Je tedy třeba, aby se těmito skutečnostmi účastník řízení vypořádal v rámci odstranění vad žádosti, jak je požadováno pod shora uvedenými body.



USNESENÍ

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně dle ustanovení § 45 odst. 2 ve spojení s § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. ve věci předmetné žádosti o vydání časově omezeného povolení

určuje žadateli

lhůtu k provedení úkonu – odstranění nedostatků podání ve smyslu výše uvedené výzvy, a to

do 31.05.2022 (včetně).

Odůvodnění

Dnem doručení žádosti KHS JmK bylo zahájeno řízení o vydání časově omezeného povolení v předmetné věci. Danou žádost nelze komplexně posoudit ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a KHS JmK tedy požaduje odstranit nedostatky žádosti, které spočívají v chybějících náležitostech stanovených § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Žadatel byl proto vyzván k odstranění nedostatků žádosti, a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o určení lhůty k provedení úkonu, tj. k odstranění nedostatků žádosti, tak jak je uvedeno ve výzvě. Lhůta pro provedení úkonu byla určena s ohledem na rozsah nedostatků žádosti, které mají být odstraněny, proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Pokud nebudou nedostatky žádosti v určené lhůtě odstraněny, bude řízení zastaveno ve smyslu § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.

Poučení:

Lhůtu určenou správním orgánem může na žádost účastníka řízení správní orgán za podmínek stanovených v § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. usnesením přiměřeně prodloužit.

Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zdravotnictví České republiky prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřijímatelné.

(podpsáno elektronicky)

hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno-město

Rozdělovník:

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 BRNO, ID datové schránky: k3nk8e7
2. Spis JmK - spis