POHLEDY NA DVEŘE

pozn.

- veškeré změny nuné konzultovat a odsouhlasit s architektem projektu
- všechna skla čirá, bezpečností, opatřena matnými znaky (lepenou grafikou) dle normy
- nutno respektovat požadavky PBŘ!
- pokud některé technické parametry nových navržených výplní, např. tloušťka hliníkového profilu nebude pro realizaci daného prvku dostatečná, použije se takový profil, aby vyhověl všem technickým požadavkům
- barevně nutné sjednotit všechny typy hliníkových výplní!



D1 2060/3000mm

dveře dvoukřídlé, hliníkový profil,
jednosklo- čiré, bezpečností
automatické otvírání
povrch RAL metalická
panikové kování, zámek ma čip
nerezové madlo d. 1,8m

- příprava na magnetický zámek



D2 2060/3000mm

dveře teleskopické- posuvné, hliníkový profil,
jednosklo- čiré , bezpečností
automatické otvírání- redundantní dvoumotorový
pohon, rychlost otevírání max 0,9m/s
povrch RAL metalická
zamykatelné



D3 2060/3000mm

výplň fix, členěná na dvě části, hliníkový profil,
jednosklo, čiré, bezpečnostní
povrch RAL metalická



D4 2060/3000mm

dveře dvoukřídlé, hliníkový profil,
jednosklo- čiré, bezpečností
automatické otvírání
povrch RAL metalická
panikové kování, zámek ma čip
nerezové madlo d. 1,8m

- příprava na magnetický zámek



D5 2060/3000mm

dveře teleskopické- posuvné, hliníkový profil,
jednosklo- čiré , bezpečností
automatické otvírání- redundantní dvoumotorový
pohon, rychlost otevírání max 0,9m/s
povrch RAL metalická
zamykatelné



D6 2060/3000mm

výplň fix, členěná na dvě části, hliníkový profil,
jednosklo, čiré, bezpečnostní
povrch RAL metalická



800/2100mm

D7 vnitřní dveře jednokřídlé, částečně prosklené, pouze renovace včetně nového kování - zámek fab, nový nátěr v barvě RAL dle architekta a nového prosklení (mléčné sklo)

2ks!



800/2100mm

D8 vnitřní dveře jednokřídlé, plné, zámek FAB, kliak klika, kování nerezové, dveře masiv , lak bílá, RAL dle architekta

Všechny zásahy do stavebně konstrukčního řešení, změny materiálů či výrobků musí být odsouhlaseny zodpovědným projektantem či zodpovědným statikem a tato změna bude zaznamenána ve stavebním deníku.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH:	
Ing. arch. Veronika Jilčíková Ph.D., Úvoz 59c, 602 00 Brno, mobil: 732 113 315	
INVESTOR: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace,Vídeňská 55/47,Brno 63900	
AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTRO VESTIBUL OBJEKTU**	M 1 : 50 3/ 2022
ČÁST: **VÝPIS DVEŘÍ**	**D. 1.5**