


- LEGENDA**
- HRANY NOVÉ
 - HRANY STÁVAJÍCÍ
 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, NOVÉ-STÁVAJÍCÍ
 - SNÍŽENÉ NÁJEZDOVÉ OBRUBNÍKY
 - BEZBARIEROVÉ ÚPRAVY - SIGNÁLNÍ PÁSY, VODÍCÍ LINIE

PARKOVACÍ PLOCHY - DISTANČNÍ DLAŽBA	DISTANČNÍ DLAŽBA BETONOVÁ	DL I	80 mm
	LOŽNÁ VRSTVA HDK 0/4	L	40 mm
	ŠTĚRKODRŤ	ŠD ₀ 0/32	250 mm
	CELKEM		min. 370 mm
PARKOVACÍ PLOCHY - VYHRAZENÉ STÁNÍ	DLAŽBA BETONOVÁ	DL	80 mm
	LOŽNÁ VRSTVA HDK 0/4	L	40 mm
	ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD	min. 250 mm
	CELKEM		min. 370 mm
KONSTRUKCE VOZOVKY - DLAŽBA	DLAŽBA BETONOVÁ	DL I	80 mm
	LOŽNÁ VRSTVA HDK 4/8	L	40 mm
	MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150 mm
	ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD ₀	min. 150 mm
	CELKEM		min. 420 mm
CHODNÍK - DLAŽBA	ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ	DL	60 mm
	LOŽNÁ VRSTVA HDK 4/8	L	min. 40 mm
	ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD ₀	min. 150 mm
	CELKEM		min. 250 mm

POZNÁMKA:
-KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRAVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DÍLA NAPŘ: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
0,000=213,150 m n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vyraboval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole-Panova p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Panova		
akce		datum	12/2021
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO		formát	14x44
		č. zakázky	20_024
SO.03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY		stupeň	DPS
obsah výkresu		měřítko	1:100
NOVÝ STAV		číslo výkresu	číslo peré
SITUACE		101	