

III/38524 Pejškov

Výkaz výměr

staničení	šířka	prům. šířka	délka	plocha
m	m	m	m	m ²
0	5,00			
		5,30	20	106
20	5,60			
		5,50	20	110
40	5,40			
		5,50	20	110
60	5,60			
		5,90	20	118
80	6,20			
		5,60	20	112
100	5,00			
		5,10	20	102
120	5,20			
		5,10	20	102
140	5,00			
		5,00	20	100
160	5,00			
		5,00	20	100
180	5,00			
		5,00	20	100
200	5,00			
		5,00	50	250
250	5,00			
		5,00	50	250
300	5,00			
		4,90	50	245
350	4,80			
		4,80	50	240
400	4,80			
		4,90	50	245
450	5,00			
		5,00	50	250
500	5,00			
		5,00	21	105
521	5,00			
Plocha celkem				2 645

Napojení na sil. III/38522

m² **42,00**

7,00 x 12,00 x 0,5

Plocha celkem

m² **2 687,00**

Frézování plošné tl. 50 mm

m³ **9,90**

10,00 x 1,00 x 0,05 vjezd k vodojemu

30,00 x 5,00 x 0,05 zafrézování do okolní plochy točny BUS

(7,00 + 12,00) x 2,00 x 0,05 napojení na sil. III/38522

s odvozem do 1 km - použije se v místě stavby na úpravu krajnic

Ošetření pracovních spar <i>5,00 + 12,00 + 60,00 + 5,00</i>	m	82,00
Spojovací postřík	m ²	2 687,00
Asfaltový beton ACO 11 obrušná vrstva tl. 50 mm	m ²	2 687,00
Asfaltový beton ACL 16 ložná vrstva - vyrovnání <i>(2 687,00 - 30,00 x 5,00) x 0,04</i>	m ³	101,48
Vodorovné dopravní značení barvou hladké <i>vodící pruhy š. 0,125 m</i> <i>521,00 x 2 x 0,125</i>	m ²	130,25

