

III/3897 x 389 - Tišnovská Nová Ves

Výkaz výměr

<i>staničení</i>	<i>šířka</i>	<i>prům. šířka</i>	<i>délka</i>	<i>plocha</i>
<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m²</i>
0	25,00			
		15,70	10	157
10	6,40			
		5,50	40	220
50	4,60			
		4,60	50	230
100	4,60			
		5,00	50	250
150	5,40			
		5,70	50	285
200	6,00			
		5,40	50	270
250	4,80			
		4,80	50	240
300	4,80			
		4,80	50	240
350	4,80			
		4,70	50	235
400	4,60			
		4,60	50	230
450	4,60			
		4,50	50	225
500	4,40			
		4,40	50	220
550	4,40			
		4,50	50	225
600	4,60			
		4,60	50	230
650	4,60			
		4,60	50	230
700	4,60			
		4,50	50	225
750	4,40			
		4,50	50	225
800	4,60			
		4,60	50	230
850	4,60			
		4,70	50	235
900	4,80			
		4,80	50	240
950	4,80			
		4,90	50	245
1000	5,00			
		4,80	50	240
1050	4,60			
		4,50	50	225
1100	4,40			
		4,40	50	220
1150	4,40			

		4,40	50	220
1200	4,40			
		4,50	50	225
1250	4,60			
		4,70	50	235
1300	4,80			
		4,60	50	230
1350	4,40			
		4,40	50	220
1400	4,40			
		4,40	50	220
1450	4,40			
		4,40	50	220
1500	4,40			
		4,40	50	220
1550	4,40			
		4,40	50	220
1600	4,40			
		4,40	50	220
1650	4,40			
		4,60	50	230
1700	4,80			
		4,60	50	230
1750	4,40			
		4,50	50	225
1800	4,60			
		4,60	50	230
1850	4,60			
		4,60	50	230
1900	4,60			
		4,60	50	230
1950	4,60			
		4,60	50	230
2000	4,60			
		4,60	50	230
2050	4,60			
		4,70	50	235
2100	4,80			
		4,70	50	235
2150	4,60			
		4,50	50	225
2200	4,40			
		4,50	50	225
2250	4,60			
		4,60	50	230
2300	4,60			
		5,00	50	250
2350	5,40			
		5,20	50	260
2400	5,00			
		5,00	50	250
2450	5,00			
		4,90	50	245
2500	4,80			
		4,80	50	240
2550	4,80			

		4,60	50	230
2600	4,40			
		4,40	50	220
2650	4,40			
		4,40	50	220
2700	4,40			
		4,40	50	220
2750	4,40			
		5,20	50	260
2800	6,00			
		5,40	50	270
2850	4,80			
		5,20	50	260
2900	5,60			
		5,30	50	265
2950	5,00			
		5,30	40	212
2990	5,60			
Plocha celkem				14 189,00

Plocha celkem m² **14 189,00**

Frézování plošné tl. 50 mm m³ **7,50**

25,00 x 2,00 napojení na sil. II/389
14,00 x 1,00 MK L
7,00 x 0,50 vjezd RD 45
25,00 x 0,50 vjezd RD 47
10,00 x 0,50 MK P
16,00 x 0,50 MK ke kostelu P
6,00 x 0,50 vjezd RD 3
20,00 x 1,00 Autobusová zastávka L
8,00 x 1,00 vjezd k RD L
20,00 x 1,00 MK od kostela P
5,60 x 1,00 KÚ; napojení na MK
149,50 x 0,05 = 7,50

Asfaltový beton ACL 16 - vyrovnání stáv. povrchu m³ **450,00**

Ošetření pracovních spar m **162,60**

ZÚ, KÚ, napojení místních komunikací

Spojovací postřik m² **14 189,00**

Plocha celkem

Asfaltový beton ACO 11 obrusná vrstva tl. 40 mm m² **14 189,00**

VDZ barvou m² **747,50**

vodicí pruhy V4 š. 0,125 m
2 990,00 x 0,125 x 2 = 747,50

Místní komunikace Tišnovská Nová Ves - Žďárec

Jednovrstvý nátěr z modif emulze m² 6 000,00
1 200 x 5,00

