



ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A1	WC MÍSA	1PP	12	365	540	400
		1NP	11			
		2NP	5			
		3NP	7			
		4NP	6			
		5NP	8			
		CELKEM	49			





Technical drawing showing dimensions (mm):

- Top view: 540 (width), 365 (height), 285 (inner width), 320 (inner depth), 430 (total depth).
- Side view: 180 (width), 345 (height), 210 (height to rim), 310 (height to bowl), 400 (height to top), 50 (height to base).
- Rear view: 100 (height to bowl), 102 (height to top), 55 (height to rim).

POPIS: ZÁVĚSNÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU (BEZOKRAJOVÉ PROVEDENÍ), UWL TŘÍDA 1, ZADNÍ ODPAD, OBJEM SPLACHOVÁNÍ 4,5l, SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ. MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, BARVA 00 BÍLÁ.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A2	WC SEDÁTKO	1PP	12	372	449	30
		1NP	11			
		2NP	5			
		3NP	7			
		4NP	6			
		5NP	8			
		CELKEM	49			




POPIS: SEDÁTKO PRO ZÁVĚSNÉ WC, S POZVOLNÝM SKLÁPĚNÍM SOFTCLOSE, ZÁVĚSY Z NEREZOVÉ OCELI. MATERIÁL DUROPLAST, BARVA 00 BÍLÁ.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ


OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A3	WC MÍŠA PRO HENDIKEPOVANÉ	1PP	1	375	730	480
		1NP	1			
		2NP	1			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	6			



POPIS: ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO HENDIKEPOVANÉ, S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU (BEZOKRAJOVÉ PROVEDENÍ), ZADNÍ ODPAD, SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ. MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, BARVA 00 BÍLÁ. MAX VÝŠKA OSAZENÍ OD PODLAHY JE 500 MM (VČ. SEDÁTKA).

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A4	WC SEDÁTKO PRO HENDIKEPOVANÉ	1PP	1	331	385	30
		1NP	1			
		2NP	1			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	6			




POPIS: SEDÁTKO PRO HENDIKEPOVANÉ, S POZVOLNÝM SKLÁPĚNÍM SOFTCLOSE, ZÁVĚSY Z NEREZOVÉ OCELI. MATERIÁL DUROPLAST, BARVA 00 BÍLÁ.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ


OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A5	VÝLEVKA	1PP	1	435	510	400
		1NP	1			
		2NP	1			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	6			



POPIS: KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA S ODNÍMATELNOU PLASTOVOU MŘÍŽÍ. SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ. MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, BARVA 00 BÍLÁ.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A6	PISOÁR	1PP	5	355	730	480
		1NP	4			
		2NP	4			
		3NP	4			
		4NP	4			
		5NP	3			
		CELKEM	24			





POPIS: ZÁVĚSNÝ PISOÁR, SE ZADNÍM PŘÍVODEM VODY, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, OBJEM SPLACHOVÁNÍ 1L, SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ. MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, BARVA ALPSKÁ BÍLÁ.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A7	UMYVADLO	1PP	17	600	440	170
		1NP	19			
		2NP	21			
		3NP	20			
		4NP	22			
		5NP	21			
		CELKEM	120			




POPIS: ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMYVADLO BEZ PŘEPADU, S 1 OTVOREM PRO UMYVADLOVOU BATERII. INSTALACE NA STĚNU. SOUČÁSTÍ JE PRŮTOKOVÝ VENTIL NEUZAVÍRATELNÝ. SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ. MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, SPODNÍ STRANA GLAZOVANÁ BARVA 00 BÍLÁ.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A8	UMYVADLO PRO HENDIKEPOVANÉ	1PP	1	600	550	155
		1NP	1			
		2NP	1			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	6			




POPIS: ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMYVADLO BEZ PŘEPADU PRO HENDIKEPOVANÉ, S 1 OTVOREM PRO UMYVADLOVOU BATERII. INSTALACE NA STĚNU. SOUČÁSTÍ JE PRŮTOKOVÝ VENTIL NEUZAVÍRATELNÝ. SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ. MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, SPODNÍ STRANA GLAZOVANÁ BARVA 00 BÍLÁ.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ


OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A9	UMÝVÁTKO	2NP	3	450	335	115
		3NP	2			
		CELKEM	5			



POPIS: ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMÝVÁTKO BEZ PŘEPADU, S 1 OTVOREM PRO UMYVADLOVOU BATERII. INSTALACE NA STĚNU. SOUČÁSTÍ JE PRŮTOKOVÝ VENTIL NEUZAVÍRATELNÝ. SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ. MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, SPODNÍ STRANA GLAZOVANÁ BARVA 00 BÍLÁ.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A10	SIFON UMYVADLOVÝ	1PP	18			
		1NP	19			
		2NP	24			
		3NP	22			
		4NP	22			
		5NP	21			
		CELKEM	126			




POPIS: SIFON UMYVADLOVÝ CELOKOVOVÝ, KULATÝ, NÍŽKÝ, PRO NAPOJENÍ DO ZDI. PRŮMĚR ODPADU 32 MM, VELIKOST ZÁVITU 5/4". MATERIÁL MOSAZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM. VČETNĚ NAPOJOVACÍ MANŽETY

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ


OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A11	SIFON UMYVADLOVÝ	1PP	1			
		1NP	1			
		2NP	1			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	6			



POPIS: SIFON UMYVADLOVÝ CELOKOVOVÝ, PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ, KULATÝ, PRO NAPOJENÍ DO ZDI. PRŮMĚR ODPADU 32 MM, VELIKOST ZÁVITU 5/4". MATERIÁL MOSAZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM. VČETNĚ NAPOJOVACÍ MANŽETY

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.



OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A12	BATERIE VANOVÁ	1NP	1	215	179	115



POPIS: NÁSTĚNNÁ SMĚSOVACÍPÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE. PRŮTOKOVÉ MNOŽSTVÍ 20,5l/min. PŘEPÍNAČ NA SPRCHU JE TLAKOVÝ S ARETACÍ. TĚLO VYROBENO Z KOVU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM, 35 MM KERAMICKÁ KARTUŠE.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.


ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A13	DVOJTÝ DŘEZ	2NP	1	870	440	315
 						
<p>POPIS: NEREZOVÝ DVOJDŘEZ S OPLÁŠTĚNÍM O ROZMĚRU 870X440mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATNÁ. SIFON A ÚCHYTOVÁ SADA. BEZ OTVORU PRO BATERII.</p>						
<p>POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.</p>						

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA	HLOUBKA	VÝŠKA
A14	UMÝVÁTKO	1PP	1	360	275	150
 						
<p>POPIS: ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMÝVÁTKO S PŘEPADEM, SE 2 OTVORY PRO UMYVADLOVOU BATERII. INSTALACE NA STĚNU. MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, SPODNÍ STRANA GLAZOVANÁ BARVA 00 BÍLÁ.</p>						
<p>POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.</p>						

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ


OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A15	SPRCHOVÝ SET	1PP	10			
		1NP	6			
		CELKEM	16			



POPIS: SPRCHOVÝ SET OBSAHUJE RUČNÍ SPRCHU, TYČ DÉLKY 600 MM, SPRCHOVOU HADICI DÉLKY 1,75 M. SPRCHOVÁ TYČ CELOKOVOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM, VČ. DRŽÁKŮ NA ZEĎ, KLUZÁKŮ A OTOČNÉHO DRŽÁKU. SPRCHOVÁ HADICE DN 15 x DN 15 S CHROMOVÝM POVRCHEM. RUČNÍ SPRCHA VYROBENA Z KOVU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CHROM.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.



OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A16	BATERIE SMĚSOVACÍ PRO JEDEN SPOTŘEBIČ	1PP	10	150	20	150
		1NP	6			
		CELKEM	16			





POPIS: TERMOSTATICKÁ SMĚSOVACÍ BATERIE POD OMÍTKU PRO JEDEN SPOTŘEBIČ S TLAČÍTKEM NA VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ. O PRŮTOKU 27 l/min, S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU PŘI 40° C. POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE RUKOJEŤ, OBJÍMKA, INSTALAČNÍ BLOK, ROZETA. BATERIE JE INSTALOVÁNA NA MONTÁŽNÍ TĚLESO iBox, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ. BUDE OSAZENA VE VÝŠCE MAX. 600 MM NAD PODLAHOU (V KOUPENÁCH PRO DĚTI) A PRO PERSONÁL VE VÝŠCE 1150 MM NAD PODLAHOU.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A17	KERAMICKÁ VANA	1NP	1			
 						
POPIS: OBDÉLNÍKOVÁ VANA Z AKRYLÁTU O TLOUŠŤCE 5mm.						
POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.						

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A18	BATERIE UMYVADLOVÁ	1PP	18			
		1NP	19			
		2NP	24			
		3NP	22			
		4NP	22			
		5NP	21			
		CELKEM	126			




POPIS: STOJÁNKOVÁ SMĚSOVACÍ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S JEDNOTVOROVOU MONTÁŽÍ. PRŮTOKOVÉ MNOŽSTVÍ 5,7l/min, ODTOKOVÁ SOUPRAVA PUSH-OPEN G1¼. TĚLO VYROBENO Z KOVU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM, 28 MM KERAMICKÁ KARTUŠE. SOUČÁSTÍ JSOU FLEXI PŘIPOJOVACÍ HADIČKY.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A19	BATERIE VÝLEVKOVÁ	1PP	1	100	344	143
		1NP	1			
		2NP	2			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	7			




POPIS: NÁSTĚNNÁ SMĚSOVACÍ PÁKOVÁ VÝLEVKOVÁ BATERIE, S DÉLKOU RAMÍNKA 300 MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM, PRŮMĚR KARTUŠE 35 MM. SOUČÁSTÍ JSOU FLEXI PŘIPOJOVACÍ HADIČKY.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A20	NEOBSAZENO	1NP				
		CELKEM				

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ


OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A21	BATERIE PRO IMOBILNÍ	1PP	1			163-187
		1NP	1			
		2NP	1			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	6			



POPIS: STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SMĚSOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, S JEDNOTVOROVOU MONTÁŽÍ. MATERIÁL MOSAZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM. SOUČÁSTÍ JSOU FLEXI PŘIPOJOVACÍ HADIČKY.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A22	BIDETOVÉ SEDÁTKO	1PP	1	470	496	145
		1NP	1			
		2NP	1			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	6			






POPIS: BIDETOVÉ SEDÁTKO PRO ZÁVĚSNÉ WC MÍSU PRO HENDIKEPOVANÉ, S ELEKTRICKÝM ŘÍZENÍM.I. MATERIÁL Z TVRDÉHO PLASTU. BARVA 00 BÍLÁ.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR ZTI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A23	OVLÁDACÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PRO WC	1PP	12	212	1	142
		1NP	11			
		2NP	5			
		3NP	7			
		4NP	6			
		5NP	8			
		CELKEM	49			





POPIS: OVLÁDACÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PRO ÚSPORNÉ SPLACHOVÁNÍ PRO DVĚ MNOŽSTVÍ VODY. KULATÁ TLAČÍTKA V KONTRASTNÍM KROUŽU. BARVA BÍLÁ/LESKLÝ CHROM/BÍLÁ

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A25	MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC	1PP	12			
		1NP	11			
		2NP	5			
		3NP	7			
		4NP	6			
		5NP	8			
		CELKEM	49			





POPIS: MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU. STAVEBNÍ VÝŠKA 112 CM. PRO MONTÁŽ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ SUCHÝM PROCESEM.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A26	MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU	1PP	1			
		1NP	1			
		2NP	1			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	6			







POPIS: MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU. STAVEBNÍ VÝŠKA 175 CM. PRO MONTÁŽ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ SUCHÝM PROCESEM.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A27	OVLÁDACÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PRO WC/VÝLEVKU	1PP	2	246	12	164
		1NP	2			
		2NP	2			
		3NP	2			
		4NP	2			
		5NP	2			
		CELKEM	12			





POPIS: OVLÁDACÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PRO ÚSPORNÉ SPLACHOVÁNÍ PRO DVĚ MNOŽSTVÍ VODY. KULATÁ TLAČÍTKA V KONTRASTNÍM KROUŽU. BARVA BÍLÁ/LESKLÝ CHROM/BÍLÁ

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A28	MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO HENDIKEPOVANÉ	1PP	1			
		1NP	1			
		2NP	1			
		3NP	1			
		4NP	1			
		5NP	1			
		CELKEM	6			





POPIS: MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU. STAVEBNÍ VÝŠKA 112 CM. PRO MONTÁŽ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ SUCHÝM PROCESEM. PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, PRO MONTÁŽ PODPĚR, PRO WC S VELKÝM VYLOŽENÍM DO 70 CM.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ




OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A29	MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÝ PISOÁR	1PP	5			
		1NP	4			
		2NP	4			
		3NP	4			
		4NP	4			
		5NP	3			
		CELKEM	24			



POPIS: MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PISOÁR UNIVERZÁLNÍ. STAVEBNÍ VÝŠKA 112-130 CM. PRO MONTÁŽ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ SUCHÝM PROCESEM.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.


OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A30	PODLAHOVÁ VPUŠŤ DO SPRCHY	1PP	10			
		1NP	5			
		CELKEM	15			



POPIS: ROZMĚR 105x105/50 boční, MŘÍŽKA NEREZ, LÍMEC 2. ÚROVNĚ IZOLACE, SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA.

POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.

ČÁST A - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OZN.	POLOŽKA	UMÍSTĚNÍ	Σ	ŠÍŘKA mm	HLOUBKA mm	VÝŠKA mm
A31	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA	1NP	1	800	30	100
						
POPIS: OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z AKRYLÁTU O TLOUŠŤCE 5mm						
POZNÁMKY: JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM. DODÁVKA PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, VIZ VÝKAZ VÝMĚR TZI.						