

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA [mm]	POZNÁMKA
201	CHODBA							
205	KABINET (STÁVAJÍCÍ)							
205a	KABINET (NOVÝ)	19.25	PVC	P01	ŠTUK. OMÍTKA	MINERAL. PODHL.	2855	
206	UČEBNA	53.75	PVC	P01	ŠTUK. OMÍTKA	MINERAL. PODHL.	3000	
207	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY							
208	WC DÍVKY							
209	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI							
210	WC CHLAPCI							

POZNÁMKA:

POPIS MATERIÁLU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYL PŘEVZAT Z DOCHOVANÉ PŮVODNÍ PD, SKUTEČNOST NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OBLEPIT OKNA, DVEŘE PROTI POŠKOZENÍ A PRACHU
PO DOKONČENÍ PRACÍ UVÉST DOTČENÉ PROSTORY DO ČISTÉHO PŮVODNÍHO STAVU

VEŠKERÉ PRÁCE KOORDINOVAT S PROVOZEM ŠKOLY A JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY


VEŠKERÉ ROZMĚRY A VÝMĚRY OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU ! V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT GP A TDI

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ LASEREM VÝŠKOVĚ PROMĚŘIT JEDNOTLIVÉ DOTČENÉ PROSTORY PRO MONTÁŽ PODHLEDU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

SVISLÉ SDK ČELO - 1 DESKA GKB BEZ POŽÁRNÍHO POŽADAVKU, PŘI MONTÁŽI RASTRU ZOHLEDNIT POLOHU KOTEV TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ SPODNÍ VÝZTUŽE PRŮVLAKU NEBO JEJÍHO KRYTÍ. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NUTNO BEZ ODKLADU SANOVAT DANÉ MÍSTO!

PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU STAVBA ZDOKUMENTUJE STAV OBNAŽENÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ, PRAKLSIN A OBNAŽENÍ VÝZTUŽE BEZODKLADNĚ PŘIZVAT STATIKA, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ !

LEGENDA



VODOROVNÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, 600x600
ZAVĚŠENÝ, MINERÁLNÍ, AKUSTICKÝ, KAZETOVÝ PODHLED TL. 15 MM, RASTR 600/600MM, ZAVĚŠENÝ
TYP HRANY A24, HMOTNOST 2.0kg/m2
KAZETY VYROBENY Z KAMENNÉ VLNY, BÍLE BARVENÝ FLÍS S MIKROTEXTUROU, ZADNÍ STRANA RUBOVÝ FLÍS, LAKOVANÉ HRANY
ZVUKOVÁ POHLTIVOST TŘÍDY A
KOEFIČIENT ROZPTYLU ODRAŽENÉHO SVĚTLA (ISO 7724–2) 86%
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ : A1 DLE ČSN EN 13501–1

Zodp. projektant:	ING. ARCH. B HÁLA	Vypracoval:	ING. PETR ŘEZNIČEK	<div>ING. PETR ŘEZNIČEK</div> <div>PROJEKCE STAVEB & CAD CONSULTING</div> <div>Hudcova 533/78c, 612 00 Brno IČO: 675 50 045, tel: 603 279 533 www.aec-projekt.eu, reznicek@aec-projekt.eu</div>	
Investor:	STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRNO, PURKYŇOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE				
Akce :	ÚPRAVA UČEBNY Č.1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRNO, PURKYŇOVA PURKYŇOVA 97, 612 00, P.Č. 4708/11, K.Ú. KRÁLOVO POLE			Formát:	4 A4
				Měřítko:	1:50
				Datum:	04/2022
				Čís.arch.:	04-2022
Obsah :	PŮDORYS 2.NP - PODHLEDY			Č.výkr.:	Stupeň projektu:
				ST-04	DPS