

Technická specifikace:

A) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kobercových čtverců do prostoru Sálu zastupitelstva JMK vč. zázemí v budově KrÚ JMK Žerotínovo nám. 3 v Brně.

Účelem této zakázky je náhrada stávajícího koberce v místnostech č. 306, 307, 308 a 406, který je již za hranicí své životnosti. Nový povrch bude z vysokozátěžových kobercových dílců s dlouhou životností, ve vysoké kvalitě a nadstandardním provedení, které bude odpovídat vážnosti a reprezentativnosti dotčených prostor využívaných volenými zástupci k jednání a prezentaci JMK.

Předpokládané činnosti:

- demontáž koberců lepených
- odvoz a ekologická likvidace stávajících koberců
- strojní přebroušení podkladu (starých lepidel)
- vysátí podkladu
- vyspravení podkladu vč. materiálu
- dodání koberce ve čtvercích vč. prořezu a soklů
- položení kobercových čtverců a nalepení na fixační lepidlo vč. lepidla
- D+M kobercových, přechodových a schodnicových lišt
- průběžný a konečný úklid užívaných prostor
- případné další přidružené a nezbytné práce výše neuvedené, které zaručí řádné provedení díla, včetně záruky minimálně v trvání 36 měsíců
- barva koberce bude upřesněna na základě poskytnutých vzorníků před uzavřením smlouvy
- součástí zakázky je doprava a nutný přesun materiálu

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě provádění díla a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění díla vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen hlídat prašnost a provádět pravidelný denní úklid průběžně, tzn. nikoliv jen na konci pracovní doby.

Důležité upozornění:

Vzhledem k technickému řešení osazení a upevnění lavic a stolů v dotčených místnostech nelze tento nábytek zcela demontovat a vyklidit z místností. Zadavatel zajistí pouze částečné uvolnění nábytku, aby bylo možné stávající koberec odstranit a nové dílce vsunout pod nábytek, popř. bude koberec ořezán podél nábytku.

Za účelem seznámení se s rozsahem prací a zaměřením je doporučena prohlídka místa plnění (dle odst. 4.4 výzvy), která se uskuteční **dne 15. 8. 2022 v 10:00 hodin**. Sraz bude před vstupem do Sálu zastupitelstva, m.č. 306 v budově Žerotínovo náměstí 3 v Brně.

Použité materiály musí splňovat minimálně tyto parametry:

- Barva koberce	hnědá
- Materiál vlákna	Polyamid
- Formát dílce	500 x 500 mm
- Hmotnost vlasu nad povrchem	800-900 g/m2
- Celková hmotnost	2100-2300 g/m2
- Hořlavost	Bfl-s1
- Zátěžová třída	33 – komerční – vysoká zátěž
- Způsob výroby	Všívaný
- Struktura vlákna	Střižený vlas
- Celková tloušťka	6,5-7,5 mm


- Výška vlasu 3,5-4,5 mm
- Počet vpichů 1800-2000 /dm²
- Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu
- Obsah ftalátů bez ftalátů


Technický list použitých materiálů musí prokazovat požadované minimální parametry koberce.

B) Vzorky pro schválení zadavatelem

Barevný odstín koberce bude upřesněn zadavatelem na základě poskytnutých vzorníků. Dle odst. 13.2. výzvy bude před uzavřením smlouvy zadavateli předložen k odsouhlasení vzorek ve formátu 500 x 500 mm, který musí splňovat výše uvedené parametry.

C) Půdorysy místností č. 306, 307, 308 a 406





D) Ilustrační fotografie

