

0,000 = 223,550 m n. m. B.p.v., souřadnicový systém JTSK (STÁVAJÍCÍ)

generální projektant



LP Staving, s.r.o.  
Větrov 160, 664 83 Domašov  
Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno  
info@lpstaving.cz

projektant dílčí části

-

Autorizační razítko a podpis

Zodp. projektant Ing. Ladislav Pokorný

HIP Ing.et Ing. Radek Záleský

Architekt -

Stavebník Střední škola technická Znojmo, Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo

Místo stavby Znojmo [593711], k.ú.: Znojmo-město [793418], parc.č.: 5691/5

Název stavby ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKÝCH ÚSPOR AREÁLU ŠKOLY - OBJEKT TĚLOCVIČNY

p.č.5691/5 k.ú. Znojmo-město [793418]

Stavební objekt SO 01 - TĚLOCVIČNA

Dílčí část D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název dokumentu

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Vypracoval Ing. Petr Antl

Kontroloval Ing.et Ing. Radek Záleský

Zakázkové číslo 00-00-00

Formát 1xA4

Datum 12/2020

Stupeň DPS


Revize 00


Měřítko -

Číslo výkresu Paré

D.1.1.16

| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OZN. | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <div><div>0</div><div>0x</div></div>                                                                                                                                     |                       | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2.K</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,0 \text{ W/m}^2.K</math></p> <p>-<math>U_w=0,82 \text{ W/m}^2.K</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>-ČLENĚNÍ OKNA NA ČTVRTINA S 3x FIXNÍ ČÁSTÍ A 1x VÝKLOPNÁ</p> <p>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</p> <p>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> <p>-PŘÍDAVNÉ PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, PÁKA VE VÝŠCE 1500mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY</p> | 01   | 2110x3600mm                        | 2     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02   | 2090x3600mm                        | 7     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03   | 2070x3600mm                        | 3     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04   | 2150x3600mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05   | 2080x3600mm                        | 5     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06   | 2130x3600mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07   | 2100x3600mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                    |       |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                    |       |


| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OZN. | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <div><div>0</div><div>0x</div></div>                                                                                                                                     |  | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2.K</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2.K</math></p> <p>-<math>U_w=0,82 \text{ W/m}^2.K</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>-ČLENĚNÍ OKNA NA ČTVRTINA S 2x FIXNÍ ČÁSTÍ, 1x VÝKLOPNÁ A 1x VÝKLOPNÁ S OTEVRAVÝM KŘÍDLEM</p> <p>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</p> <p>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> | 08   | 2090x2970mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09   | 2110x2970mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   | 2040x2970mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11   | 2080x2970mm                        | 2     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12   | 2060x2970mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                    |       |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                    |       |

| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div data-bbox="62 165 156 260"> <div>0</div> <div>13</div> </div>                                                                                                       |  | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</li> <li>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>-<math>U_w=0,82 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</li> <li>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</li> <li>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</li> </ul> | 2055x1475mm                        | 1     |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |       |


| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OZN. | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <div><div>0</div><div>x</div></div>                                                                                                                                      |  | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-<math>U_w=0,82 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</p> <p>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> | 14   | 860x1475mm                         | 2     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15   | 870x1475mm                         | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18   | 880x1475mm                         | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                    |       |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                    |       |


| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div>0</div> <div>16</div>                                                                                                                                               |                       | <p>DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</li> <li>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA SKLA<br/><math>U_g=0,7 \text{ W/m}^2.K</math></li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA RÁMU<br/><math>U_f=1,3 \text{ W/m}^2.K</math></li> <li>-<math>U_D=1,1 \text{ W/m}^2.K</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</li> <li>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</li> <li>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA -KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽENÉ VÝZTUHY V RÁMU DVEŘÍ</li> <li>-MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOD HLAVNÍM KŘÍDLEM JE 900mm</li> <li>-VE VÝŠCE 850mm OSAZENO VODOROVNÉ MADLO OBOUSTRANNĚ</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> </ul> | 1760x2460mm                        | 1     |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |       |

| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div>0</div> <div>17</div>                                                                                                                                               |                       | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-<math>U_w=0,82 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> | 1760x2460mm                        | 1     |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |       |

| OZN.    | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 0<br>19 |  | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p><math>-U_w=0,82 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</p> <p>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> | 2030x1475mm                        | 1     |


POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY

| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OZN. | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <div><div>0</div><div>0x</div></div>                                                                                                                                     |  | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p><math>-U_w=0,82 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</p> <p>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> <p>-PŘÍDAVNÉ PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, PÁKA VE VÝŠCE 1500mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY</p> | 20   | 1180x1500mm                        | 2     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24   | 1175x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29   | 1190x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                    |       |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                    |       |

| OZN.                                                                                                                      | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OZN. | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <div> <div>0</div> <div>0x</div> </div>  |                       | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2.\text{K}</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}</math></p> <p>-<math>U_w=0,82 \text{ W/m}^2.\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</p> <p>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> <p>-PŘÍDAVNÉ PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, PÁKA VE VÝŠCE 1500mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY</p> | 21   | 2080x1500mm                        | 6     |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22   | 2075x1500mm                        | 3     |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23   | 2100x1500mm                        | 3     |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25   | 2060x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26   | 2090x1500mm                        | 2     |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27   | 2110x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28   | 2070x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                    |       |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                    |       |

POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY


| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OZN. | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <div><div>0</div><div>0x</div></div>                                                                                                                                     |                       | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-<math>U_w=0,82 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</p> <p>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> <p>-PŘÍDAVNÉ PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, PÁKA VE VÝŠCE 1500mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY</p> | 30   | 2100x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32   | 2080x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33   | 2040x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34   | 2110x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35   | 2090x1500mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                    |       |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                    |       |


| OZN.                                                                                                                                                                                          | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OZN. | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <div data-bbox="62 165 156 260"> <div>0</div> <div>0x</div> </div> <div data-bbox="371 260 663 627">  </div> |                       | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</li> <li>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>-<math>U_w=0,82 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</li> <li>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</li> <li>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</li> <li>-PŘÍDAVNÉ PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, PÁKA VE VÝŠCE 1500mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY</li> </ul> | 31   | 1150x1500mm                        | 1     |


POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY

| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OZN. | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <div></div>                                                                                                                                                              | <div></div>           | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA SKLA<br/><math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2.K</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA RÁMU<br/><math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2.K</math></p> <p><math>-U_w=0,82 \text{ W/m}^2.K</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</p> <p>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> | 36   | 2065x1460mm                        | 2     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37   | 2070x1460mm                        | 5     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38   | 2550x1460mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39   | 2055x1460mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40   | 2080x1460mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41   | 2060x1460mm                        | 4     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42   | 2020x1460mm                        | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                    |       |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                    |       |
|                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                    |       |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                    |       |


| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OZN. | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <div><div>0</div><div>0x</div></div>                                                                                                                                     |  | <p>OKNO PLASTOVÉ</p> <p>-BÍLÁ BARVA</p> <p>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-5-KOMOROVÝ RÁM</p> <p>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</p> <p>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p> <p>-<math>U_w=0,82 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <p>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</p> <p>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</p> <p>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</p> <p>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</p> <p>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</p> <p>-VČETNĚ VNITŘNÍHO DUTINOVÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, BÍLÁ BARVA</p> <p>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ</p> <p>-PŘÍDAVNÉ PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, PÁKA VE VÝŠCE 1500mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY</p> | 43   | 870x1460mm                         | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44   | 885x1460mm                         | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45   | 975x1460mm                         | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46   | 860x1460mm                         | 1     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                    |       |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                    |       |


| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div data-bbox="62 167 152 260"> <div>0</div> <div>46</div> </div>                                                                                                       |  | <p>DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</li> <li>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>-<math>U_D=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</li> <li>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLII PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</li> <li>-VČETNĚ PAROPROUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽENÉ VÝZTUHY V RÁMU DVEŘÍ</li> <li>-VE VÝŠCE 850mm OSAZENO VODOROVNÉ MADLO OBOUSTRANNĚ</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> </ul> | 975x2960mm                         | 1     |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |       |


| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div data-bbox="62 167 152 260"> <div>0</div> <div>47</div> </div>                                                                                                       |  | <p>DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-3-SKLO S NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</li> <li>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g=0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA RÁMU <math>U_f=1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>-<math>U_D=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</li> <li>-SKLO OBOUSTRANNĚ OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ PROTI TRÍŠTĚNÍ SKLA</li> <li>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽENÉ VÝZTUHY V RÁMU DVEŘÍ</li> <li>-VE VÝŠCE 850mm OSAZENO VODOROVNÉ MADLO OBOUSTRANNĚ</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> </ul> | 1765x2960mm                        | 1     |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |       |


| OZN.                                                               | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div data-bbox="62 167 154 260"> <div>0</div> <div>48</div> </div> |  | <p>DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-DVEŘE PLNÉ</li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU</li> <li><math>U_f=1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math></li> <li><math>-U_D=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</li> <li>-VČETNĚ PAROPROUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ</li> <li>MECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽENÉ VÝZTUHY V RÁMU DVEŘÍ</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> </ul> | 875x2050mm                         | 1     |


POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY

| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div data-bbox="62 165 156 260"> <div>0</div> <div>49</div> </div>                                                                                                       |  | <p>DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-DVEŘE PLNÉ</li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU</li> </ul> <p><math>U_f=1,3 \text{ W/m}^2.K</math></p> <p><math>-U_D=1,1 \text{ W/m}^2.K</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-VČETNĚ PAROPROUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ</li> <li>MECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽENÉ VÝZTUHY V RÁMU DVEŘÍ</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> </ul> | 1450x2450mm                        | 1     |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |


| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div data-bbox="62 167 156 260"> <div>0</div> <div>50</div> </div>                                                                                                       |  | <p>DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-DVEŘE PLNÉ</li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU</li> <li><math>U_f=1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math></li> <li><math>-U_D=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</li> <li>-VČETNĚ PAROPROUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ</li> <li>MECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽENÉ VÝZTUHY V RÁMU DVEŘÍ</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> </ul> | 1765x2450mm                        | 2     |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |       |

| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div>0</div> <div>51</div>                                                                                                                                               |  | <p>DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-DVEŘE PLNÉ</li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU</li> <li><math>U_f=1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math></li> <li><math>-U_D=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</li> <li>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ</li> <li>MECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽENÉ VÝZTUHY V RÁMU DVEŘÍ</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> </ul> | 875x2200mm                         | 1     |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |

| OZN.                                                                                                                                                                     | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div>0</div> <div>52</div>                                                                                                                                               |  | <p>DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-DVEŘE PLNÉ</li> <li>-5-KOMOROVÝ RÁM</li> <li>-STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm</li> <li>-SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU</li> <li><math>U_f=1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math></li> <li><math>-U_D=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math> (PŘESNÁ HODNOTA BUDE URČENA VÝPOČTEM PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK)</li> <li>-VČETNĚ PAROPROPUSTNÉ A PAROTĚSNÉ PÁSKY</li> <li>-KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY DLE ČSN 74 6077:2014</li> <li>SYSTÉMEM UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI OKNA</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ</li> <li>MECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽENÉ VÝZTUHY V RÁMU DVEŘÍ</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> </ul> | 2000x2450mm                        | 1     |
| POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |

| OZN.                                                               | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div data-bbox="62 165 156 260"> <div>0</div> <div>53</div> </div> |  | <p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OCELOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-PROTIPOŽÁRNÍ</li> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-DVEŘE PLNÉ S PRUHEM ZASKLENÍ</li> <li>-SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ RÁM S DĚLENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li> <li>-DVOJSKLO -OSAZENÉ BEZPEČNOSTÍ SKLO SMĚREM DO TĚLOCVIČNY</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> <li>-PANIKOVÁ KLIKA</li> <li>-POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60</li> </ul> | 1600x2450mm                        | 1     |

POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY

| OZN.                                                               | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMĚRY<br>STAVEBNÍHO OTVORU (BxH) | POČET |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <div data-bbox="62 167 152 260"> <div>0</div> <div>54</div> </div> |  | <p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OCELOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-PROTIPOŽÁRNÍ</li> <li>-BÍLÁ BARVA</li> <li>-DVEŘE PLNÉ S PRUHEM ZASKLENÍ</li> <li>-SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ RÁM S DĚLENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li> <li>-DVOJSKLO -OSAZENÉ BEZPEČNOSTÍ SKLO SMĚREM DO TĚLOCVIČNY</li> <li>-OTEVÍRAVOST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ</li> <li>-BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA</li> <li>-KOVÁNÍ:BROUŠENÝ NEREZ, TŘÍBODOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK</li> <li>-SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</li> <li>-PANIKOVÁ KLIKA</li> <li>-POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60</li> </ul> | 1600x2450mm                        | 1     |

POZN. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM STAVBY