



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:	JMK 128711/2022	Dle rozdělovníku
Sp. zn.:	S - JMK 72152/2022	
Vyřizuje:	Mgr. Jana Zezulová	
Telefon:	541 651 178	
Počet stran:	7	
Počet příloh:	1/5	
Datum:	02. 09. 2022	

Oznámení o výběru dodavatele

podle ustanovení § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:	Jihomoravský kraj
Sídlem:	Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO:	70888337
Zadavatel:	Kraj Vysočina
Sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO:	70890749

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Studie proveditelnosti – Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina
Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na služby
Forma veřejné zakázky:	otevřené řízení na veřejnou zakázku dle ustanovení § 56 ZZVZ

III. Rozhodnutí zadavatele

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení nabídek a posouzení nabídky vybraného dodavatele rozhodl usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 4771/22/R72 ze dne 31. 08.2022 a usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1430/27/2022/RK ze dne 31. 08.2022 podle ustanovení § 122 odst. 1 ZZVZ o tom, že

vybraným dodavatelem

k uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku je účastník zadávacího řízení, Společnost VRV + AQP tvořená obchodními společnostmi Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901 a AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 46964371 (dále jen „vybraný dodavatel“).

IV. Zpráva o hodnocení nabídek

Přílohou tohoto oznámení je zpráva o hodnocení nabídek zpracovaná podle ustanovení § 119 odst. 2 ZZVZ.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel splňuje všechny podmínky účasti uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku. Splnění podmínek prokázal níže uvedenými doklady.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

- formulář nabídky obsahující čestné prohlášení vybraného dodavatele – k prokázání splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 ZZVZ, profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ a technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) ZZVZ,
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 74 odst. 1 a § 77 odst. 1 ZZVZ, a to
 - obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901 ze dne 13.07.2022,
 - obchodní společnosti AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 46964371 ze dne 29.07.2022,
 - poddodavatele, obchodní společnosti AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46347526 ze dne 29.07.2022,
- ověřená kopie autorizace vedoucího projektového týmu - hlavního projektanta vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ,
- ověřená kopie osvědčení o odborné způsobilosti člena projektového týmu – hydrogeologa v oboru hydrogeologie a sanační geologie vydané Ministerstvem životního prostředí dle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ,
- ověřená kopie osvědčení (diplomu) o vysokoškolském vzdělání člena projektového týmu č. 1 v oboru vodní hospodářství a vodní stavby, dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ,
- ověřená kopie osvědčení (diplomu) o vysokoškolském vzdělání člena projektového týmu č. 2 v oboru vodní hospodářství a vodní stavby, dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ,
- ověřená kopie osvědčení (diplomu) o vysokoškolském vzdělání člena projektového týmu č. 3 v oboru vodní hospodářství a vodní stavby, dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ,
- společenská smlouva o vytvoření sdružení s názvem Společnost VRV + AQP za účelem podání společné nabídky na veřejnou zakázku, tvořené obchodními společnostmi Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901 a AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 46964371 ze dne 03. 08.2022,
- závazek poddodavatele, obchodní společnosti AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46347526, k poskytnutí plnění na veřejnou zakázku uzavřený dne 04. 08. 2022 dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:

Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ: Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval předložení:

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

Vybraný dodavatel prokázal splnění daného kritéria kvalifikace předložením výpisů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – viz výše.

Ekonomická kvalifikace podle ustanovení § 78 ZZVZ:

Zadavatel v zadávacích podmínkách ekonomickou kvalifikaci nepožadoval.

Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ: Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval doložení seznamu významných služeb za posledních 8 let před zahájením zadávacího řízení a končícím v den podání nabídky, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele s tím, že v seznamu významných služeb účastník doloží poskytnutí alespoň:

- a) jedné významné služby, jejíž součástí bylo zpracování strategického nebo koncepčního dokumentu (nejedná se o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně ani Plán pro zvládání sucha dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) ve vodním hospodářství se zaměřením na zásobování obyvatel pitnou vodou v hodnotě min. 1 mil. Kč bez DPH, a
- b) jedné významné služby, jejíž součástí bylo zhotovení projektové studie či projektové dokumentace (jakéhokoliv stupně) v oblasti vodárenství, řešící zásobování pitnou vodou minimálně 20 000 obyvatel hlavním vodárenským systémem (např. propojování skupinových vodovodů) v hodnotě min. 500 tis. Kč bez DPH.

Vybraný dodavatel prokázal splnění daného kritéria kvalifikace předložením seznamu významných služeb včetně čestného prohlášení, že jejich realizací splňuje technickou kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

Z předložených dokladů vyplývá, že vybraný dodavatel realizoval následující významné služby:

- Zajištění zabezpečení dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti: Zpracování studie proveditelnosti v oblasti zásobení pitnou vodou pro vymezenou část Pražské metropolitní oblasti, která zahrnovala 13 ORP, čítajících 514 obcí, ve kterých k roku 2020 žilo cca 800 tis. obyvatel. Studie posoudila oblast pro roky 2025, 2030 a 2050. Pro zajištění zabezpečení zásobení obyvatelstva jsou navržena opatření na vodovodní síti v celkovém objemu 13,2 mld. Kč; objednatelem byl Středočeský kraj; cena služby byla 6 200 000,- Kč bez DPH (podíl VRV: 4 021 582,- Kč); datum poskytnutí 01/04/2020 – do 29/10/2021,
- Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK JMK): Zpracovaná aktualizace PRVK JMK obsahuje zejména koncepční řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území kraje, dále zahrnuje části zabývající se zásobováním obyvatel vodou v období sucha a systémem nouzového zásobování obyvatel pitnou vodou za krizové situace a systémem nouzového odvádění odpadních vod za krizové situace. Aktualizace PRVK byla zpracována s výhledem do roku 2050 a byla projednána podle § 4 odst. 5 zákona o VAK s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací, s Ministerstvem zemědělství ČR, s dotčeným orgánem územního plánování, s příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem; objednatelem byl Jihomoravský kraj; cena služby byla 5 675 250,- Kč bez DPH; datum poskytnutí 01/06/2017 – do 31/12/2019,
- Studie proveditelnosti propojení Skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobruška a Plzeňská aglomerace: Vypracování studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů, analýza podkladů, zajištění dotazníkové kampaně, bilance potřeby vody, technický návrh řešení, majetkoprávní elaborát. Navržená infrastruktura může zásobovat více než 74 tis. obyvatel. Návrh 47 km potrubí DN 600/500, řady pro obce v délce 158 km DN 100, 67 čerpacích stanic a 21

- redukčních ventilů; objednatelem bylo Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy; cena služby byla 1 115 000,- Kč bez DPH; datum poskytnutí 02/03/2020 – do 30/09/2021,
- Skupinový vodovod Hustopeče, zvýšení kapacity přívodních řadů a vodojemů: Projekt řeší rekonstrukci přívodních řadů v celkové délce 19,5 km o profilech DN 150-300, z toho profilu DN 300 je 14 km. Součástí akce je též rekonstrukce tří vodojemů a výstavba jednoho nového; počet dotčených obyvatel: 22 334; DUR včetně IČ, DSP včetně IČ, ZDS/RDS, DPS; objednatelem byly Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.; cena služby byla 4 279 000,- Kč bez DPH; datum poskytnutí 11/04/2016 – do 27/02/2018,
 - Obnova přivaděče Štěpánovice – Čebín Hobas DN1400 v úseku 24,894 – 25,284 km – I. etapa: Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení včetně inženýrské činnosti, dokumentace pro provádění stavby, řešící rekonstrukci kritického úseku Vířského oblastního vodovodu (nahrazení potrubí ze sklolaminátu Hobas DN1400 potrubím z tvárné litiny DN 1400), který je významným zdrojem pitné vody pro obyvatele města Brna, a dalších více než 20 obcí po trase od úpravny vody Švařec až po město Židlochovice; objednatelem byl Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí; cena služby byla 1 860 000,- Kč bez DPH; datum poskytnutí 01/05/2019 – do 31/01/2020.

Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ: Zadavatel požadoval předložení seznamu osob, které se budou podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky s tím, že kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ se prokazují seznamem členů realizačního týmu, a doložením odborné kvalifikace členů realizačního týmu. Minimální požadavky na členy realizačního týmu jsou následující:

Vedoucí projektového týmu (hlavní projektant) musí splňovat tyto požadavky:

- a) autorizace Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., nebo jejich ekvivalent (prokazuje se předložením platného osvědčení o autorizaci),
- b) v posledních 10 letech přede dnem podání nabídky alespoň dvakrát zastával pozici hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné pozice při řádném zhotovení architektonické či projektové studie či projektové dokumentace řešící zásobování pitnou vodou minimálně pro 20 000 obyvatel hlavním vodárenským systémem, nebo zpracování významné služby charakterizované zadávací dokumentací v čl. 4.3.1.

Člen projektového týmu - hydrogeolog musí splňovat tyto požadavky:

- a) osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie vydané Ministerstvem životního prostředí dle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (prokazuje se předložením platného osvědčení o odborné způsobilosti),
- b) v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky se alespoň dvakrát podílel na zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí bylo hydrogeologické posouzení zajištění zdroje vody pro více jak 2 000 obyvatel.

Minimálně další 3 členové projektového týmu musí splňovat tyto požadavky:

- a) vysokoškolské vzdělání v oboru vodní stavby a vodní hospodářství nebo vodní stavby a krajinného inženýrství nebo v podobném technickém oboru (prokazuje se předložením platného osvědčení o ukončení studia),
- b) v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky se alespoň jedenkrát účastnil významné služby vymezené v čl. 4.3.1. zadávací dokumentace.

Vybraný dodavatel prokázal splnění daného kritéria kvalifikace předložením výše uvedených dokladů včetně čestného prohlášení, že splňuje technickou kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

Z předložených dokladů vyplývá následující:

Vedoucí projektového týmu (hlavní projektant) – Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D.:

- je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (předložil kopii osvědčení o autorizaci);
- ve vztahu k vybranému dodavateli se jedná o zaměstnance obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.;
- v posledních 10 letech přede dnem podání nabídky alespoň dvakrát zastával pozici hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné pozice při řádném zhotovení architektonické či projektové studie či projektové dokumentace řešící zásobování pitnou vodou minimálně pro 20 000 obyvatel hlavním vodárenským systémem, nebo zpracování významné služby charakterizované zadávací dokumentací v čl. 4.3.1.:
 - Studie proveditelnosti propojení Skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobruška a Plzeňská aglomerace: Vypracování studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů, analýza podkladů, zajištění dotazníkové kampaně, bilance potřeby vody, technický návrh řešení, majetkoprávní elaborát. Navržená infrastruktura může zásobovat více než 74 tis. obyvatel. Návrh 47 km potrubí DN 600/500, řady pro obce v délce 158 km DN 100, 67 čerpacích stanic a 21 redukčních ventilů; objednatelem bylo Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy; cena služby byla 1 115 000,- Kč bez DPH, doba poskytnutí 02/03/2020 – do 30/09/2021,
 - Propojení vodárenských soustav VD Vranov – Jihlavsko – studie proveditelnosti: Vypracování studie proveditelnosti propojení vodárenských soustav, které by mohlo sloužit jako záložní zdroj vody výhledově pro oblast se 127 tis. obyvateli. Vypracování tří variantních návrhů, přičemž zvolená varianta 3 navrhuje 27 km vodovodních řadů v dimenzi DN 300, 3 nové čerpací stanice a 2 vodojemy. Vyhotovení matematického modelu, ekonomické hodnocení, majetkoprávní elaborát; objednatelem byla Vodárenská akciová společnost, a.s.; cena služby byla 456 000,- Kč bez DPH; doba poskytnutí 14/05/2020 – do 26/02/2021.

Člen projektového týmu - hydrogeolog – Ing. Vítězslav Dvořák:

- je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a sanační geologie vydané Ministerstvem životního prostředí (předložil kopii osvědčení);
- ve vztahu k vybranému dodavateli se jedná o zaměstnance obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.;
- v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky se alespoň dvakrát podílel na zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí bylo hydrogeologické posouzení zajištění zdroje vody pro více jak 2 000 obyvatel:
 - Zkapacitnění prameniště Tři dvory: Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, navazující projednání a zpracování výkazu výměr – projekt řeší připojení dvou až čtyř nových vrtů do stávající jímací soustavy, čímž dojde ke zkapacitnění prameniště Tři Dvory, které zásobuje oblast Kolínska. Součástí předmětu plnění bylo hydrogeologické posouzení zajištění zdroje vody pro více jak 2 000 obyvatel; objednatelem bylo Vodohospodářské sdružení Kolín; doba poskytnutí 02/01/2020 – do 14/12/2021,
 - Posouzení vodních zdrojů – jímací území Veletov: Vypracování investičního záměru, jehož součástí byla rešerše historických podkladů a sestavení numerického modelu prameniště, průzkum stávajícího stavu a návrh obnovy jímacího prameniště Veletov, které slouží jako zdroj vody pro oblast Kolínska, posouzení výtoku Veletov prameniště – Kolín ÚV Vinice. Součástí předmětu plnění bylo hydrogeologické posouzení zajištění zdroje vody pro více jak 2 000

obyvatel; objednatelem bylo Vodohospodářské sdružení Kolín; doba poskytnutí 17/04/2020 – do 31/07/2021,

- Zajištění zásobování pitnou vodou ve vazbě na udržitelný rozvoj města Český Brod: Vypracování studie proveditelnosti, která posoudila zdroje vodárenského systému města Český Brod, přičemž posuzována byla varianta posílení zásobování z místních zdrojů a připojení na jiný kapacitní nadřazený vodárenský systém. Součástí předmětu plnění bylo hydrogeologické posouzení zajištění zdroje vody pro více jak 2 000 obyvatel; objednatelem bylo Město Český Brod; doba poskytnutí 29/04/2021 – do 16/12/2021.

Člen projektového týmu č. 1 – Ing. Petr Baránek:

- má vysokoškolské vzdělání v oboru vodní hospodářství a vodní stavby (předložil kopii diplomu);
- ve vztahu k vybranému dodavateli se jedná o zaměstnance obchodní společnosti AQUA PROCON, s.r.o.;
- v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky se alespoň jedenkrát účastnil významné služby vymezené v čl. 4.3.1. této zadávací dokumentace:
 - Skupinový vodovod Hustopeče, zvýšení kapacity přírodních řadů a vodojemů: Projekt řeší rekonstrukci přírodních řadů v celkové délce 19,5 km o profilech DN 150-300, z toho profilu DN 300 je 14 km. Součástí akce je též rekonstrukce tří vodojemů a výstavba jednoho nového; počet dotčených obyvatel: 22 334; DUR včetně IČ, DSP včetně IČ, ZDS/RDS, DPS; objednatelem byly Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.; doba poskytnutí 11/04/2016 – do 27/02/2018.

Člen projektového týmu č. 2 – Ing. Simona Hlušíková:

- má vysokoškolské vzdělání v oboru vodní hospodářství a vodní stavby (předložila kopii diplomu);
- ve vztahu k vybranému dodavateli se jedná o zaměstnance obchodní společnosti AQUA PROCON, s.r.o.;
- v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky se alespoň jedenkrát účastnil významné služby vymezené v čl. 4.3.1. této zadávací dokumentace:
 - Skupinový vodovod Hustopeče, zvýšení kapacity přírodních řadů a vodojemů: Projekt řeší rekonstrukci přírodních řadů v celkové délce 19,5 km o profilech DN 150-300, z toho profilu DN 300 je 14 km. Součástí akce je též rekonstrukce tří vodojemů a výstavba jednoho nového; počet dotčených obyvatel: 22 334; DUR včetně IČ, DSP včetně IČ, ZDS/RDS, DPS; objednatelem byly Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.; doba poskytnutí 11/04/2016 – do 27/02/2018.

Člen projektového týmu č. 3 – Ing. Václav Kaštan:

- má vysokoškolské vzdělání v oboru vodní hospodářství a vodní stavby (předložil kopii diplomu);
- ve vztahu k vybranému dodavateli se jedná o zaměstnance obchodní společnosti AQUATIS a.s.;
- v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky se alespoň jedenkrát účastnil významné služby vymezené v čl. 4.3.1. této zadávací dokumentace:
 - Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK JMK): Zpracovaná aktualizace PRVK JMK obsahuje zejména koncepční řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území kraje, dále zahrnuje části zabývající se zásobováním obyvatel vodou v období sucha a systémem nouzového zásobování obyvatel pitnou vodou za krizové situace a systémem nouzového odvádění odpadních vod za krizové situace. Aktualizace PRVK byla zpracována s výhledem do roku 2050 a byla projednána podle § 4 odst. 5 zákona o VAK s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací, s Ministerstvem zemědělství ČR, s dotčeným orgánem

územního plánování, s příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem; objednatel byl Jihomoravský kraj; doba poskytnutí 01/06/2017 – do 01/12/2019.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy

Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval.

VII. Výsledek zkoušek vzorků

Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval.

VIII. Seznam příloh

Zpráva o hodnocení nabídek

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

– prostřednictvím účtů v nástroji E-ZAK:

Název: Sweco Hydroprojekt a.s. Sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016 IČO: 26475081
Název: Společnost VRV + AQP - společná nabídka obchodních společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a AQUA PROCON s.r.o. Sídlo: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5