






Specifikace stromů k výsadbě

Ozn.	Taxon	Ks celkem	Velikost		Poznámka	Oddělení C	Oddělení B
QRO	Quercus robur	7	10-12	bal		6	1
SAL	Salix alba	6	10-12	bal		6	
ULE	Ulmus leavis	2	10-12	bal			2

Legenda

-  stávající stromy ponechané bez zásahu
-  stávající stromy navrhované k ošetření (barva dle etapy)
-  stávající stromy na cizí parcele
-  stávající stromy navrhované ke kácení
-  nová výsadba stromů

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být doloženy změnovým listem, kde bude uveden rozsah změny, její důvod a dopad na cenu díla. Změnový list musí být odsouhlasen projektantem a investorem před zahájením prací.



AKCE:		Regenerace a obnova krajinných prvků poškozených v souvislosti s tornádem v Archeologickém parku Mikulčice	
VÝKRES:		Výsadba dřevin	
OBJEDNATEL:		Objednatel Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočka Slovanské hradidště v Mikulčicích, 696 19, Mikulčice	
ZODP. PROJEKTANT:		doc. Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D.	NÁVRH: Ing. Kamila Krejčířiková, Ph.D.
ZPRACOVÁNÍ:		Ing. Aneta Dalajková	
DATUM:	09/2021	STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:2000	ČÍSLO VÝKRESU:	C.2

