


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

M 1 : 25



TABULKA ŠÍŘKY RÝH A KUBATUR PODSYPU A OBSYPU POTRUBÍ

POTRUBÍ - MATERIÁL	DN (mm)	B (mm)	PODSYP (m3/bm)	OBSYP (m3/bm)	DÉLKA TRASY (m)
rPE	20 - 63	600	0,09	0,192 - 0,218	2,50
PE	80 - 300	800	0,12	0,304 - 0,480	
PVC	80, 100	800	0,12	0,304 - 0,320	
PVC	150	900	0,135	0,405	
PVC	200, 300	1000	0,15	0,500 - 0,600	

POZNÁMKY:

- ZPEVNĚNÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT AŽ PO KONZOLIDACI ZÁSYPU NEBO TENTO HUTNIT
- PŘED PROVEDENÍM OBSYPU POTRUBÍ A ZÁSYPU RÝHY JE NUTNO PŘIZVAT PRACOVNÍKA VAS a.s. KE KONTROLE SPRÁVNOSTI ULOŽENÍ, PROVEDENÍ A NAPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Zodpovědný projektant		Projektant	Architekt	Atelier O S A architektonická a projekční kancelář Havlíčková 11, Znojmo tel.: 515 224 842, 603 276 202	
Ing. Kamil Jaroš		Ing. Kamil Jaroš			
Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Znojmo	Obec:	Znojmo
Investor:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo				
Paré:	Akce:			Stavební úpravy objektu Jihomoravského muzea ve Znojmě - vestavba WC pro návštěvníky - Přemyslovců 6, k.ú. Znojmo-město, č.parc. 162	
Výkres: ZTI - Vnitřní splašková kanalizace a vnitřní vodovod Vzorový řez uložením potrubí venkovní části vodovodu				Datum:	10 / 2014
				Formát:	2A4
				Stupeň:	DSP
				Zak. číslo:	13 / 2014
				Měřítko:	1:25
				Č. výkresu:	ZTI 04