

POZNÁMKY:

- PRACOVNÍ PLOCHA (PP) = POVRCH TERÉNU PO SEJMUTÍ ORNICE V TLOUŠTČE 400 mm (SEJMUTÍ ORNICE ŘEŠENO V RÁMCI SO 001 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ).
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT A VYZNAČIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VÝKOPY BUDOU HLOUBENY V ZEMINÁCH S TŘÍDOU TĚŽITELNOSTI 3 PODLE ČSN 73 3050. PODLE KLASIFIKACE ČSN 73 6133 TAB. D.1 PŮJDE VÝHRADNĚ O TŘÍDU TĚŽITELNOSTI I.
- HLADINA PODZEMNÍ VODY SE NACHÁZÍ V HLOUBCE cca 7,2 m POD ÚROVŇÍ PŮVODNÍHO TERÉNU (cca 5 m POD DNEM VÝKOPŮ).
- VÝKOPY V NESOUDRŽNÝCH PÍSCÍCH NUTNO SVAHOVAT VE SKLONU 1:1, SVAHOVÁNÍ V SOUDRŽNÝCH JÍLOVITÝCH ZEMINÁCH JE MOŽNÉ VE SKLONU 3:1. SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ NUTNO PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÝM GEOLOGICKÝM PODMÍNKÁM, KTERÉ BUDOU UPŘESNĚNY GEOTECHNIKEM PŘI REALIZACI ZEMNÍCH PRACÍ.
- DOČIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NUTNO PROVADĚT RUČNĚ.
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNÉ CHRÁNIT PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY (DEŠŤ, MRÁZ).
- ODKRYTOU A DOČIŠTĚNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU NUTNO V TĚŽE PRACOVNÍ SMĚNĚ POKRÝT PODKLADNÍM BETONEM.

LEGENDA HMOT:


STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL :			<div>NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN</div>		
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	<div><div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>		
ZODP. PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN			
VYPRACOVAL		JAN ZÁSTĚRA			
KONTROLOVAL		ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ			
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN			
NÁZEV AKCE :					
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE					
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :		STUPĚN	
SO 01 - PAVILON ZM		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	
				08/2022	
				FORMÁT/POČET STR.	
				A4/4	
				MĚŘITKO	
				1:100	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
				Č. ZAK.	
				22013	
				ČÍSLO SOUPRAVY	
				SOUBOR	
				DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY :				Č. PŘÍLOHY :	
NOVÝ STAV - PŮDORYS VÝKOPŮ				22013-DSP-D.1.1-SO 01-06	