



LEGENDA PRVKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
STK	ZÁSUVKA DATOVÁ DVOUPORTOVÁ
EPS	ÚSTŘEDNA EPS
RACK	DATOVÝ ROZVADĚČ - 600x600x900mm, s 24 port SWITCH + 1U, 8x zásuvka, vypínač
TV	ZÁSUVKA TV - KOAX
	ROZVODY TV - KOAX KABEL
	ROZVODY DATOVÉ - cat 6
	ROZBOČOVAČ KOAX
	ROZVODY ZVONKOVÉ
	TLAČÍTKO ZVONKU
	ZVONEK SE SVĚTELNOU INDIKACÍ POKOJE
	POŽÁRNÍ ČÍDLO - NEJÍ SOUČÁST TĚTO DODÁVKY
Č	POŽÁRNÍ TLAČÍTKO - NEJÍ SOUČÁST TĚTO DODÁVKY

Poznámky:
1) ROZVODY A UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH ČÍDEL JE POUZE INFORMATIVNÍ. BUDE UPŘESNĚNO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
2) ROZVODY K ČIDLŮM BUDOU PROVEDENY Z KABELU J-YSTIY 2x2x0,8 ČERVENÝ
3) DATOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z DATOVÉHO KABELU 6 cat. VČETNĚ PRVKŮ
4) VŠECHNY POŽÁRNÍ ČIDLA JSOU ZAPOJENY DO SÉRIE - KABEL BUDE PROSMÝČKOVÁN V DÉLCE cca 0,5 POD PODHELEM

KRESLIL Ing. Jiří Kratochvíl	VYPRACOVAL Ing. Jiří Kratochvíl	ZODP. PROJEKT. Ing. Jiří Kratochvíl	SCHVÁLIL	
OKRES: BRNO – VENKOV	ČÁST OBCE: STŘELICE	STŘELICE		
INVESTOR: ZÁMEČEK STŘELICE přísp.o.s., Tetčická 311/69, Střelice				
AKCE: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁMEČEK – STŘELICE – V. ODDĚLENÍ				
SO,PS: SLABOPROUDÉ ROZVODY				
OBSAH: ELEKTROINSTALCE 2.NP – ČÁST IV				
STUPEŇ PVD	DATUM 10/2022	FORMÁT 8x4	ARCH.ČÍSLO	MĚŘÍTKO 1 : 50
Č.VÝKRESU D.1.4.5				