







2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP – SEDACÍ NÁBYTEK

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>Sn 1</b> <b>modulární sez.</b>  <b>3 řadové mod.</b> <b>+2 rohové mod.</b>  <b>1 sestava</b>	<p><b>Rozměr:</b> cca 2600 x 2050 mm          např. 1x 2sedák s úpravou hloubky sedu a opěrkami hlavy 1430 x 800 x 1030,          1x rohový díl cca 1040 x 800 x 1980 – vč. područky a úložného p., v. sedu 420 mm          Čalouněné, modulové, stabilní sezení, s kovovými nožičkami, sestavitelné do řady –          pohovky, se sníženou hořlavostí (s vyššími protipožárními vlastnostmi – odolností proti ohni          PB B1 a přídavkem samozhášivých látek).</p> <p><b>Materiál:</b> tvrdé dřevo, sedák v kombinaci taštičkových pružin a studené pěny, područky ze          studené pěny (polohovatelné), hlavové opěrky výškově stavitelné.</p> <p><b>Potah:</b> koženka (eco – kůže) ve 2-3 odstínech léta / moře – modrozelené / tyrkysové barvy          s min. 500g/m<sup>2</sup> a odolností-otěruvzdorností min. 50 000 cykly Martindale.</p>	 <p>foto pouze ilustrační, charakterizující styl vzhledu</p>
<b>Sn 2</b> <b>židle</b>  <b>10 ks</b>	<p><b>Rozměr:</b> 10x 440 x 510 x 820, v. Sedu 460 mm</p> <p>Moderní, kovová židle s možností stohování a odolnou sedací tvarovkou z HPL materiálu,          rozměru 440 x 510 x 820 mm, výška sedu 460 mm, hmotnost cca 5kg.</p> <p><b>Kostra:</b> kostra židle z ocelového profilu 18 x 1,8 mm, povrch chromovaný, plastové dorazy          při stohování, podlahové kluzáky z plastu pro tvrdší podlahy, stohovatelné až do max. 5 ks.</p> <p><b>Sedák:</b> sedáková tvarovka (skořepina) tvořena lisovanou HPL na povrchu opatřená          laminátem 0,9 mm, extrémně odolná proti poškrábání, odolává světlu a teplotám až do          230° C, odolná proti opotřebení, odolává vlhkosti, jednoduchá údržba, hrany sedákové          tvarovky zatažené olejováním, barevné provedení podle volby – pro 1.NP ve dvou          odstínech (5+5) léta / moře – modrozelené / tyrkysové barvy s vysokou odolností a snadnou          čistitelností.</p>	 <p>foto pouze ilustrační, charakterizující styl vzhledu</p>

<p><b>Sn 3</b> <b>pracovní židle</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x 530 (680 vč. podnože) x 410 (680 vč. podnože) x 820-920, v. sedu 430-530 mm</p> <p>Ergonomická a lehce prohnutá kancelářská židle se snadno ovladatelným mechanismem, naklápěním sedáku a nosností do 110kg.</p> <p><b>Podnož:</b> hvězdicová hliníková s povrchem z epoxidového / polyesterového práškového laku v bílé barvě s bezpečnostními kolečky s brzdou citlivou na tlak, díky které zůstane židle na svém místě, když je odlehčena a při zatížení se brzda automaticky uvolní.</p> <p><b>Sedák:</b> skořepina s polyuretanovou pěnou (studená pěna) 65kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Čalounění:</b> látka v odstínu léta/moře–modrozelené/tyrkysové barvy - 100% polyester</p>	 <p>toto pouze ilustraci, charakterizující styl vzhledu</p>
<p><b>Sn 4</b> <b>sedací vak</b></p> <p><b>2 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 2x 670 x 950 x 830, v. Sedu 400 mm</p> <p>Sedací vak plněný polystyrénovými kuličkami malé velikosti, rozměr vaku cca 900x800x800 mm, váha cca 7-8 kg.</p> <p><b>Potah:</b> nesnímatelný ze syntetické kůže ve dvou odstínech léta / moře – modrozelené / tyrkysové barvy s vysokou odolností a snadnou čistitelností.</p>	 <p>foto pouze ilustrační, charakterizující styl vzhledu</p>
<p><b>Sn 5</b> <b>dvoumístná lavice</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x 1230 x 600 x 830, v. sedu 455 mm</p> <p>Kvalitní, pohodlná a snadno udržovatelná <b>dvoumístná</b> lavice, vhodná do čekáren ordinací a ostatních veřejných prostor, v nehořlavém provedení .</p> <p>Sedák a zádová opěra z polypropylenu se skelným vláknem v odstínech léta / moře – modrozelené / tyrkysové barvy, rám je odlehčený, kovový s povrchovou úpravou matná stříbrná.</p> <p><b>Výrobek musí mít takové vlastnosti, které splní požadavky stanovené ČSN na vybavení umístěvané v CHÚC z hlediska požární bezpečnosti, tj. provedení konstrukce musí být nehořlavé, sedáky, opěradla, čalounění apod.musí být z materiálu s třídou reakce na oheň A až D (nelze užít plastických hmot třídy E , F ), vybavení musí taktéž vyhovovat zkoušce zápalnosti dle ČSN EN 1021-1 ! Nehořlavé materiály A1, A2 není nutno dokladovat zkouškou zápalnosti.</b></p>	 <p>foto pouze ilustrační, charakterizující styl vzhledu</p>




<p><b>Sn 6</b></p> <p><b>trojmístná lavice</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x 1850 x 600 x 830, v. sedu 455 mm</b></p> <p>Kvalitní, pohodlná a snadno udržovatelná <b>trojmístná</b> lavice, vhodná do čekáren ordinací a ostatních veřejných prostor, <u>v nehořlavém provedení</u>.</p> <p>Sedák a zádová opěra jsou vyrobeny z polypropylenu se skelným vláknem vv odstínech léta / moře – modrozelené / tyrkysové barvy, rám je kovový s povrchovou úpravou matná stříbrná.</p> <p><b>Výrobek musí mít takové vlastnosti, které splní požadavky stanovené ČSN na vybavení umíst'ované v CHÚC z hlediska požární bezpečnosti, tj. provedení konstrukce musí být nehořlavé, sedáky, opěradla, čalounění apod.musí být z materiálu s třídou reakce na oheň A až D (nelze užít plastických hmot třídy E , F ), vybavení musí taktéž vyhovovat zkoušce zápalnosti dle ČSN EN 1021-1 ! Nehořlavé materiály A1, A2 není nutno dokladovat zkouškou zápalnosti.</b></p>	 <p>foto pouze ilustrační, charakterizující styl vzhledu</p>
---	---	---



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz


**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP – STOLY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>St 1</b>  <b>sestava konferenčních stolků</b>  <b>1 ks</b>	<p>Rozměr: 1x 900 x 900 x 450 mm</p> <p>Sestava dvou atypických konferenčních stolků, větší „L“ díl stabilně umístěný, menší „kostka“ 450 x 450 mm přemístitelná. Provedení dřevodekor - patinovaný dub s horizontální / příčnou orientací kresby let v kombinaci s bílou.</p> <p><b>Korpus-níky:</b> materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým – realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2mm v dekoru navazujícího materiálu.</p> <p><b>Čela zásuvek:</b> materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým – realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2mm v dekoru navazujícího materiálu. Vnitřní roh „L“ stolu bílá, vnější roh mobilního dílu bílá. Bezúchytkové provedení vč. plnovýsuvů a plynulého dojezdu.</p>	
<b>St 2</b>  <b>jídelní stůl pro 4 osoby</b>  <b>2 ks</b>	<p>Rozměr: 2x 1300 x 900 x 750 mm</p> <p>Atypický jídelní stůl pro čtyři osoby, deska lamino v provedení dřevodekor - patinovaný dub s horizontální / příčnou orientací kresby let, podnož – kov/práškový lak.</p> <p><b>Deska:</b> stolová deska tl.20mm z materiálu - laminovaná s plastickým – realistickým vrchem SN vč. ABS hran tl.2mm v dekoru navazujícího materiálu, příčná kresba let.</p> <p><b>Podnož a rámová ocelová vč. výztuhy stolové desky:</b> kovová podnož tvaru „U“, z uzavřeného ocelového profilu 20x40 mm s broušenými spoji a povrchem z práškové barvy sv. šedého odstínu např. RAL 9002, plastové kluzáky.</p>	

<p><b>St 3</b></p> <p><b>psací stůl se zásuvkovým kontejnerem</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x 1400 x 700 x750 mm</b>  Psací stůl v provedení dřevodekor - patinovaný dub s horizontální / podélnou orientací kresby let a kov, vč. třízásuvkového uzamykatelného kontejneru.</p> <p><b>Stolová deska:</b> materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hrany tl.2 mm v dekoru materiálu, výztuhy a plastových kluzáků.</p> <p><b>Podnož a rámová ocelová výztuha stolové desky:</b> kovová podnož tvaru „U“, z uzavřeného ocelového profilu 20x40 mm s broušenými spoji a povrchem z práškové barvy sv. šedého odstínu např. RAL 9002, plastové kluzáky.</p> <p><b>Zásuvkový kontejner:</b> materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem PE (BS), vč. ABS hrany tl.2 mm v dekoru materiálu, nožek-kluzáků, plnovýsuvů, zámku a kování do hrany v „bílém“ kovu. Korpus bílá, horní deska a čela dřevodekor.</p>	
<p><b>St 4</b></p> <p><b>psací stůl se zásuvkovým kontejnerem</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x 1500 x 700 x750 mm</b>  Psací stůl v provedení dřevodekor - patinovaný dub s horizontální / podélnou orientací kresby let a kov, vč. třízásuvkového uzamykatelného kontejneru.</p> <p><b>Stolová deska:</b> materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hrany tl.2 mm v dekoru materiálu, výztuhy a plastových kluzáků.</p> <p><b>Podnož a rámová ocelová výztuha stolové desky:</b> kovová podnož tvaru „U“, z uzavřeného ocelového profilu 20x40 mm s broušenými spoji a povrchem z práškové barvy sv. šedého odstínu např. RAL 9002, plastové kluzáky.</p> <p><b>Zásuvkový kontejner:</b> materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem PE (BS), vč. ABS hrany tl.2 mm v dekoru materiálu, nožek-kluzáků, plnovýsuvů, zámku a kování do hrany v „bílém“ kovu. Korpus bílá, horní deska a čela dřevodekor.</p>	
<p><b>St 5</b></p> <p><b>sklopný stůl k lůžku</b></p> <p><b>16 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 16x 1000 x 400 x750-1100 mm</b>  Sklopný stolek s plynule výškově nastavitelnou deskou je vyroben z ocelových profilů s povrchovou úpravou zinkem a práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Stolek je osazen čtyřmi otočnými kolečky s brzdami, které jsou určeny pro pečovatelské služby. Stolek je vybaven plynule výškově nastavitelnou jídelní deskou s mechanickým zajištěním bez možnosti naklopení. Jídelní deska je vyrobena z lamina se zvýšeným okrajem z ABS plastu.</p> <p><b>Specifikace:</b>  Plynule mechanicky výškově nastavitelná stolová deska bez možnosti náklonu, materiál HPL v odstínech léta/moře – modrozelené/tyrkysové barvy se zvýšeným okrajem.  Podnož - kovová lakovaná konstrukce v šedém odstínu např. RAL 9002, kolečka samostatně brzditelná, pečovatelské provedení.</p> <p>Nosnost stolové desky: cca 5 kg</p>	



**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP – KUCHYŇSKÁ LINKA, TV SESTAVA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p><b>KI 1</b></p> <p><b>sestava ostrovní kuchyňské linky</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x linka ostrovní cca dl. 2550 x š.1200 x v. 900 mm Provedení dřevodekor - patinovaný dub s horizontální / příčnou orientací kresby let +bílá.</p> <p><b>Barevnost:</b> korpusy skříněk bílé lamino, dvířka lesklá bílá, pracovní deska, obklad zdi - dřevodekor patinovaný dub.</p> <p><b>Materiál:</b> korpusy - laminovaná deska bílá tl.20 mm s povrchem SM vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, dvířka lamino bílé s hladkým lesklým povrchem MG, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, obklad lamino - dřevodekor patinovaný dub tl. 8 mm, vč. hran.</p> <p><b>Čelní strana skřínky v řadě zleva</b> - skříňka š.600 mm pro podstavnu / vestavnou lednici - dvířka otevíravá L, skříňka š.600 mm výsuvná + vnitřními výsuvné police, dřezová skříňka š.600 mm s dřezem o rozměru cca 440 x 512 x 200 hranatého tvaru v nerez provedení s úpravou proti ulpívání vody a nečistot, vč. napojovací armatury a výsuvných polic na čistící prostředky, plně vestavná myčka nádobí š. 600 mm, dvířka sklopná.</p> <p><b>Zadní strana skřínky v řadě zleva</b> – 2x zásuvková skříňka š. 600 mm, hl. 450mm se 3-mi stejně vysokými zásuvkami s plnovýsuvy a horní vnitřní mělkou příborovou zásuvkou, 2x skříňka š. 600 mm, hl. 600mm se 3-mi vnitřními zásuvkami -výsuvnými policemi s plnovýsuvy a horní vnitřní mělkou zásuvkou.</p> <p><b>Pracovní deska tl.50 mm</b>– dřevodekor-patinovaný dub s podélnou orientací let, vč. Hran v dřevodekoru s oreintací dle PD, vč. výsuvného „el. sloupku“ se 3 el.zásuvkami, vč. „zlomeného“ boku se spojem na pokos</p> <p><b>Sokl</b> – kovolaminát, imitace broušená nerez ocel</p> <p><b>Obklad stěny s konzolovou policí</b> – dřevodekor - patinovaný dub s horizontální orientací let</p> <p><b>Kování:</b> plnovýsuvy s plynulými dojezdy a otevírání s plynulým dovřením</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> stříbrný kov do hrany</p> <p><b>Vč. spotřebičů. Spotřebiče</b> – myčku, lednici, varnou d., digestoř, dřez, ... nutno před realizací upřesnit s provozovatelem! Na linku navazuje vestavěná skříň Svv/1, která je samostatnou položkou.</p>	

<p><b>Ts 1</b></p> <p><b>nábytková ses. pro tv a audio</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x 2400 x 475 x 2050 mm</p> <p><b>Sestava skříněk + pohledová záda:</b></p> <p><b>Barevnost:</b> korpusy, čela zásuvek, dvířka, pohledová záda dřevodekor - patinovaný dub, otevřené niky vč. zad bílá</p> <p><b>Materiál:</b> dřevodekor - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, barva – laminovaná deska tl.25mm s hladkým povrchem SM či PE vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu</p> <p><b>Sokl</b> - kovolaminát – imitace broušená nerez ocel</p> <p><b>Kování:</b> plnovýsuvy s plynulými dojezdy.</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> stříbrný kov do hrany</p>	
<p><b>Kb 1</b></p> <p><b>kruhový kuličkový bazének</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> cca 1x rohový díl 1850 x 1850 x 450 mm + kruh 2100 x 500 mm</p> <p><b>Atypický rohový kuličkový bazének čalouněný</b></p> <p><b>Barevnost:</b> ve dvou odstínech léta / moře – modrozelené / tyrkysové barvy</p> <p><b>Konstrukce ohrádky:</b> tvrdé dřevo, ohýbaná překližka, polstrování studená pěna tl. min. 50 mm</p> <p><b>Konstrukce rohového odkladního dílu :</b> lamino na konstrukci z tvrdého dřeva v odstínu léta – tyrkysové/modrozelené barvy</p> <p><b>Potah:</b> nesnímatelný ze syntetické kůže, s vysokou odolností a snadnou čistitelností ve dvou odstínech léta / moře – modrozelené / tyrkysové barvy</p>	







2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz



**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP – POLICE




OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>P 1</b>  <b>police-závěsná nika</b>  <b>1 sestava</b>	<b>Rozměr:</b> 1x sestava dvou polic 1400 x 340 x 250 mm  <b>Sestava dvou polic-závěsných nik:</b> denní místnost  <b>Barevnost:</b> bílá matná hladká <b>Materiál:</b> laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM či PE vč. ABS hran tl.2 mm a upevňovacího materiálu.	
<b>P 2</b>  <b>police-závěsná nika</b>  <b>2 ks</b>	<b>Rozměr:</b> 2x 1550 x 340 x 250 mm  <b>Police-závěsná nika:</b> 212  <b>Barevnost:</b> bílá matná hladká <b>Materiál:</b> laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM či PE vč. ABS hran tl.2 mm a upevňovacího materiálu. <b>Rozměr upřesnit dle provedení stavby a typového vybavení!</b>	
<b>P 3</b>  <b>police-závěsná nika</b>  <b>1 ks</b>	<b>Rozměr:</b> 1x 960 x 340 x 250 mm  <b>Police-závěsná nika:</b> 218  <b>Barevnost:</b> bílá matná hladká <b>Materiál:</b> laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM či PE vč. ABS hran tl.2 mm a upevňovacího materiálu.	



<p><b>P 4</b></p> <p><b>police-závěsná nika</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x 1500 x 340 x 250 mm</p> <p><b>Police-závěsná nika:</b> 218</p> <p><b>Barevnost:</b> barva léta/moře – modrozelená/tyrkysová matná</p> <p><b>Materiál:</b> laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM či PE vč. ABS hran tl.2 mm a upevňovacího materiálu.</p>	
<p><b>P 5</b></p> <p><b>police-závěsná nika</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x 1850 x 340 x 250 mm</p> <p><b>Police-závěsná nika:</b> 203</p> <p><b>Barevnost:</b> barva léta/moře – modrozelená/tyrkysová matná</p> <p><b>Materiál:</b> laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM či PE vč. ABS hran tl.2 mm a upevňovacího materiálu.</p>	
<p><b>P 6</b></p> <p><b>police-závěsná nika</b></p> <p><b>4 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 4x 2150 x 340 x 250 mm</p> <p><b>Police-závěsná nika:</b> 204+208</p> <p><b>Barevnost:</b> barva léta/moře – modrozelená/tyrkysová matná</p> <p><b>Materiál:</b> laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM či PE vč. ABS hran tl.2 mm a upevňovacího materiálu.</p> <p><b>Rozměr upřesnit dle provedení stavby a typového vybavení!</b></p>	
<p><b>P 7</b></p> <p><b>police-závěsná nika</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x 1700 x 340 x 250 mm</p> <p><b>Police-závěsná nika:</b> 209</p> <p><b>Barevnost:</b> bílá matná hladká</p> <p><b>Materiál:</b> laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM či PE vč. ABS hran tl.2 mm a upevňovacího materiálu.</p>	

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP – OBKLADY OKEN, KRYTY RADIÁTORŮ

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p><b>Oo 1</b></p> <p><b>obklad okna</b> <b>rozměru cca</b> <b>1200x1800mm</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x cca 1200 x 1800 mm</p> <p>Obklad parapetu, ostění a nadpraží okna o rozměru cca 1200 x 1800 mm – denní místnost – sklad.</p> <p><b>Materiál:</b> dřevodekor - patinovaný dub, laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru, povrchu a upevňovacích prvků.</p> <p><b>Přesné rozměry obkladu a hl.parapetu je nutné doměřit dle stavu stavby – každého okna!</b></p>	
<p><b>Oo 2</b></p> <p><b>obklad okna</b> <b>rozměru cca</b> <b>1500x1800mm</b></p> <p><b>2 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 2x cca 1500 x 1800 mm</p> <p>Obklad parapetu, ostění a nadpraží okna o rozměru cca 1500 x 1800 mm – CHÚC / vnitřní chodby – západní část.</p> <p><b>Materiál:</b> dřevodekor - patinovaný dub, laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru, povrchu a upevňovacích prvků.</p> <p><b>Přesné rozměry obkladu a hl.parapetu je nutné doměřit dle stavu stavby – každého okna!</b></p>	

<p><b>Oo 3</b></p> <p><b>obklad okna rozměru cca 1800x1800mm</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x cca 1800 x 1800 mm</b></p> <p>Obklad parapetu, ostění a nadpraží okna o rozměru cca 1800 x 1800 mm – CHÚC / vnitřní chodba – východní část.</p> <p><b>Materiál:</b> dřevodekor - patinovaný dub, laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru, povrchu a upevňovacích prvků.</p> <p><b>Přesné rozměry obkladu a hl.parapetu je nutné doměřit dle stavu stavby – každého okna!</b></p>	
<p><b>Kr 1</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x pro rozměr cca 9300 x 820 x 250 mm</b></p> <p>Kryt radiátoru - denní místnost.</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna, vč.nosné konstrukce a upevňovacích prvků.</p> <p><b>Čelní perforovaný kryt snímatelný:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu.</p> <p><b>Včetně obkladů okna! Pozor na přístup k ventilům a el. Zásuvkám!</b></p> <p><b>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod.zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu situovat na osu okna !</b></p>	
<p><b>Kr 2</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x pro rozměr cca 3650 x 820 x 250 mm</b></p> <p>Kryt radiátoru – pokoj č.1</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 1650 x 130 mm, umístěné na osu okna.</p> <p><b>Čelní perforovaný snímatelný kryt:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu.</p> <p><b>Včetně obkladů okna, nosné konstrukce a upevňovacích prvků! Pozor na přístup k ventilům, el.zásuvkám!</b></p> <p><b>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod.zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu situovat na osu okna !</b></p>	



<p><b>Kr 3</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x</b> pro rozměr cca 5745 x 820 x 250 mm</p> <p>Kryt radiátoru – pokoj č.2</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna.</p> <p><b>Čelní perforovaný snímatelný kryt:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu.</p> <p><b>Včetně obkladů okna, nosné konstrukce a upevňovacích prvků! Pozor na přístup k ventilům, el.zásuvkám!</b></p> <p>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod.zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu situovat na osu okna !</p>	
<p><b>Kr 4</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x</b> pro rozměr cca 4010 x 820 x 250 mm</p> <p>Kryt radiátoru – pokoj č.3</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna.</p> <p><b>Čelní perforovaný snímatelný kryt:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu.</p> <p><b>Včetně obkladů okna, nosné konstrukce a upevňovacích prvků! Pozor na přístup k ventilům, el.zásuvkám!</b></p> <p>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod.zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu situovat na osu okna !</p>	
<p><b>Kr 5</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x</b> pro rozměr cca 3990 x 820 x 250 mm</p> <p>Kryt radiátoru – pokoj č.4</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna.</p> <p><b>Čelní perforovaný snímatelný kryt:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu.</p> <p><b>Včetně obkladů okna, nosné konstrukce a upevňovacích prvků! Pozor na přístup k ventilům, el.zásuvkám!</b></p> <p>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod.zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu situovat na osu okna !</p>	




<p><b>Kr 6</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p>Rozměr: <b>1x</b> pro rozměr cca 5850 x 820 x 250 mm</p> <p>Kryt radiátoru – pokoj č.5</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna.</p> <p><b>Čelní perforovaný snímatelný kryt:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu.</p> <p><b>Včetně obkladů okna, nosné konstrukce a upevňovacích prvků! Pozor na přístup k ventilům, el.zásuvkám!</b></p> <p>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod. zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu umístit na osu okna !</p>	
<p><b>Kr 7</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p>Rozměr: <b>1x</b> pro rozměr cca 4075 x 820 x 250 mm</p> <p>Kryt radiátoru – pokoj č.6</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna.</p> <p><b>Čelní perforovaný kryt a bok:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. <b>Včetně obkladů okna, nosné konstrukce a upevňovacích prvků! Pozor na přístup k ventilům, el.zásuvkám!</b></p> <p>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod.zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu umístit na osu okna !</p>	
<p><b>Kr 8</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p>Rozměr: <b>1x</b> pro rozměr cca 2070 x 820 x 250 mm</p> <p>Kryt radiátoru – pokoj č.7</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 1650 x 130 mm, umístěné na osu okna.</p> <p><b>Čelní perforovaný snímatelný kryt:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu.</p> <p><b>Včetně obkladů okna, nosné konstrukce a upevňovacích prvků! Pozor na přístup k ventilům, el.zásuvkám!</b></p> <p>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod.zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu umístit na osu okna !</p>	







<p><b>Kr 9</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p>Rozměr: <b>1x</b> pro rozměr cca 4545 x 820 x 250 mm</p> <p>Kryt radiátoru – pokoj č.7</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 1650 x 130 mm, umístěné na osu okna.</p> <p><b>Čelní perforovaný snímatelný kryt a bok:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu.</p> <p><b>Včetně obkladů okna, nosné konstrukce a upevňovacích prvků! Pozor na přístup k ventilům, el.zásuvkám!</b></p> <p>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod.zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu umístit na osu okna !</p>	
<p><b>Kr 10</b></p> <p><b>kryt radiátoru</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p>Rozměr: <b>1x</b> pro rozměr cca 3200 x 820 x 250 mm</p> <p>Kryt radiátoru – pokoj č.8</p> <p><b>Horní deska:</b> patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 1650 x 130 mm, umístěné na osu okna.</p> <p><b>Čelní perforovaný snímatelný kryt:</b> bílá, materiál - laminovaná deska tl.20 mm s povrchem SM, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu.</p> <p><b>Včetně obkladů okna, nosné konstrukce a upevňovacích prvků! Pozor na přístup k ventilům, el.zásuvkám!</b></p> <p>Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky korigovat dle pozice okna v obvod.zdivu, umístění větrací AL mřížky a polohu perforace čelního krytu umístit na osu okna !</p>	

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP – SKŘÍŇĚ - NÍZKÉ, VYSOKÉ, SESTAVY, ODKLADNÍ STĚNY



OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p><b>Skn 1</b></p> <p><b>skříňka nízká</b></p> <p><b>16 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 16x 900 x 400 x 800 mm</p> <p>Nízká zásuvková skříňka – trojzásuvka.</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub.</p> <p><b>Materiál:</b> korpus, čela zásuvek dřevodekor – laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč.ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, zásuvky s plynulým dovřením.</p> <p><b>Kování:</b> plnovýsuvy vč. plynulého dojezdu, úchytky do hrany – „bílý“ matný kov.</p>	
<p><b>Skn 2</b></p> <p><b>skříňka nízká</b></p> <p><b>2 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 2x 450 x 400 x 800 mm</p> <p>Nízká zásuvková skříňka – trojzásuvka.</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> korpus, čela zásuvek dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, nika bílá laminovaná deska tl.20mm s hladkým povrchem SM vč. ABS hran tl.2 mm dřevodekor, zásuvky s plynulým dovřením.</p> <p><b>Kování:</b> plnovýsuvy vč. plynulého dojezdu, úchytky do hrany – „bílý“ matný kov.</p>	



<p><b>Skn 3</b></p> <p><b>skříňka nízká</b></p> <p><b>3 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 3x 500 x 400 x 800 mm</p> <p>Noční stolek – nika, dvojzásuvka.</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> korpus, čela zásuvek dřevodekor - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, nika bílá laminovaná deska tl.25mm s hladkým povrchem SM vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, zásuvky s plynulým dovřením.</p> <p><b>Kování:</b> plnovýsuvy vč. plynulého dojezdu, úchytky do hrany – „bílý“ matný kov.</p>	
<p><b>Skn 4</b></p> <p><b>skříňka nízká</b></p> <p><b>2 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 2x cca 600 x 300 x 800</p> <p>Nízká zásuvková skříňka – trojzásuvka.</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub.</p> <p><b>Materiál:</b> korpus, čela zásuvek dřevodekor – laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, zásuvky s plynulým dovřením.</p> <p><b>Kování:</b> plnovýsuvy vč. plynulého dojezdu, úchytky do hrany – „bílý“ matný kov.</p>	
<p><b>Skn 5</b></p> <p><b>výsuvná skříňka nízká za čelo postele pravoúhlá</b></p> <p><b>2xL + 2xP</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 4x 950 x 450 x 800 mm (2x levá, 2x pravá)</p> <p>Nízká výsuvná skříňka za čelo postele – odkladní plocha + “výsuvný noční stolek” / policový výsuv.</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub.</p> <p><b>Materiál:</b> korpus, dvířka dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, vč. upevňovacího materiálu (přípevnění ke zdi).</p> <p><b>Kování:</b> plnovýsuv vč. plynulého dovření, rektifikovatelné nožky do v.cca 20 mm, úchytky do hrany – „bílý“ matný kov.</p>	



<p><b>S 1</b></p> <p><b>úzká policová skříňka</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x cca 250 x 600 x 1500 mm</p> <p>Skříňka policová uzavřená.</p> <p><b>Barevnost:</b> bílá</p> <p><b>Materiál:</b> korpus, dvířka bílá s hladkým povrchem SM, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti,police přestavitelné.</p> <p><b>Kování:</b> dotykové otevírání s plynulým dovřením</p>	
<p><b>Sss 1</b></p> <p><b>sestava středně vysokých skříněk</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> uzavřená policová skř.1x 450x450x950 + 900x450x950 mm + nádstavec- otevřená policová skř.1x 450x450x800 + 900x450x800 mm</p> <p>Sestava skříněk:</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> korpusy, dvířka dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Otevřené skříňky — laminovaná deska tl.20 mm bílá s hladkým povrchem SM, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti.</p> <p><b>Vnitřní vybavení:</b> přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu u otevřené s. Bílá</p> <p><b>Sokl:</b> kovolaminát – imitace broušená nerez</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> nábytkové úchytky do hrany s plynulým dovíráním, skříňe uzamykatelné.</p>	




<p><b>Skv 1</b></p> <p><b>skříň vysoká</b></p> <p><b>2 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 2 x 900x450x900 + 900x425x800 + 900x450x900 (vč.soklu a bl. 2700) mm</p> <p>Skříň vysoká – spodní uz.policová, střední policová otev., horní uz.policová:</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> uz. korpusy, dvířka, police dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, otevřená nika a police laminovaná deska tl.20 mm bílá s hladkým lovrchem SM, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Dvevní křídla otevíravá s plynulým dovřením, skříňně uzamykatelné.</p> <p><b>Vnitřní vybavení:</b> přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu u otevřené s. Bílá</p> <p><b>Sokl :</b> kovolaminát – imitace broušená nerez stejné výšky</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> nábytkové úchytky do hrany s plynulým dovíráním, skříňně uzamykatelné.</p>	 <p>Technical drawing of Skv 1 cabinet. Front view shows a width of 900 mm and a height of 2600 mm. The height is divided into sections of 50 mm, 900 mm, 800 mm, and 900 mm. Side view shows a depth of 600 mm and a total height of 2700 mm. The side view shows three shelves labeled 'police'. Top view shows a width of 900 mm and a depth of 450 mm.</p>
<p><b>Skv 2</b></p> <p><b>skříň vysoká</b></p> <p><b>12 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 12x 900x600x930 + 900x575x590 + 900x600x880 (vč.soklu 2400) mm</p> <p>Skříň vysoká – spodní zásuvková, střední policová otev., horní uz.policová:</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> uz. korpusy, dvířka, čela, police dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, otevřená nika a police laminovaná deska tl.20 mm bílá s hladkým lovrchem SM, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Dvevní křídla otevíravá s plynulým dovřením, skříňně uzamykatelné, zásuvky s plnovýsuvy a plynulým dojezdem.</p> <p><b>Vnitřní vybavení:</b> přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu u otevřené s. Bílá</p> <p><b>Sokl :</b> kovolaminát – imitace broušená nerez</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> nábytkové úchytky do hrany s plynulým dovíráním</p>	 <p>Technical drawing of Skv 2 cabinet. Front view shows a width of 900 mm and a height of 2220 mm. The height is divided into sections of 880 mm, 590 mm, and 220 mm. Side view shows a depth of 600 mm and a total height of 2400 mm. The side view shows three shelves labeled 'police' and four drawers labeled 'zásuvka'. Top view shows a width of 900 mm and a depth of 600 mm.</p>







<p><b>Skv 3</b></p> <p><b>skříň vysoká</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x 600x400x930 + 600x375x590 + 600x400x880 (vč.soklu 2400) mm +1x diagonální otevřená policová skříň</p> <p>Skříň vysoká – spodní zásuvková, střední policová otev., horní uz.policová:</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> uz. korpusy, dvířka, čela, police dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, otevřená nika a police laminovaná deska tl.20 mm bílá s hladkým povrchem SM, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Dveřní křídla otevíravá s plynulým dovřením, skříňně uzamykatelné, zásuvky s plynulým dojezdem.</p> <p><b>Sokl :</b> kovolaminát – imitace broušená nerez</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> nábytkové úchytky do hrany s plynulým dovíráním</p>	
<p><b>Skv 4</b></p> <p><b>skříň vysoká otevřená</b></p> <p><b>1xP</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x P 400x400x2400 mm</p> <p>Skříň otevřená policová-trojúhelníková základna:</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor – patinovaný dub</p> <p><b>Materiál:</b> korpusy, police dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti.</p> <p><b>Sokl :</b> kovolaminát – imitace broušená nerez</p>	

<p><b>Skv 5</b></p> <p><b>skříň vysoká</b></p> <p><b>2 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 2x 600x600x1200 + 2x 600x600x1200 (vč.soklu 2450) mm</p> <p>Skříň skladu a úklidu dvoudílná – policová:</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> korpusy, spodní dvířka, police dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Horní dvířka laminovaná deska tl.20 mm bílá s hladkým lesklým povrchem MG, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Dveřní křídla otevírává s plynulým dovřením, skříň uzamykatelné.</p> <p><b>Vnitřní vybavení:</b> přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu u otevřené s. Bílá</p> <p><b>Sokl :</b> kovolaminát – imitace broušená nerez</p> <p><b>Vnitřní vybavení:</b> přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu.</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> nábytkové úchytky do hrany, skříň uzamykatelné.</p>	
<p><b>Skv 5</b></p> <p><b>skříň vysoká</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x cca 900x450x1350 + 900x450x260 + 900x450x1350 (sestava celkem cca 2960) mm</p> <p>Skříň – policová:</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> korpusy, dvířka, police - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Otevřená nika laminovaná deska tl.25 mm bílá s hladkým lesklým povrchem MG, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Dveřní křídla otevírává s plynulým dovřením, skříň uzamykatelné.</p> <p><b>Nožky:</b> výškově stavitelné 20 mm</p> <p><b>Vnitřní vybavení:</b> přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu.</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> nábytkové úchytky do hrany.</p>	



<p><b>Svv 1</b></p> <p><b>skříň vysoká vestavěná</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> vestavěná skříň pro niku cca 1200x2020x450 mm</p> <p>Skříň – policová 2x 600 x 450 x 2000 mm :</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub</p> <p><b>Materiál:</b> korpusy, dvířka, police - laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Dveřní křídla otevírává s plynulým dovřením, skříňně uzamykatelné.</p> <p><b>Sokl, blendy :</b> dřevodekor - patinovaný dub</p> <p><b>Vnitřní vybavení:</b> přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu.</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> nábytkové úchytky do hrany.</p> <p><b>Na vestavěnou skříň navazuje ostrovní kuchyně KI/1 , která je samostanou položkou.</b></p>	
<p><b>Svs 1</b></p> <p><b>sestava vysokých skříní</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 2x 600 x 450 x 900 + 600 x 450 x 800 + 600 x 450 x 900 + 1x 600 x 450 x 900 + 600 x 450 x 800 + 600 x 450 x 900</p> <p>Skříňně – policové spodní uzavřené, střední otevřené, horní uzavřené:</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> korpusy, dvířka, police dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Otevřená nika laminovaná deska tl.20 mm bílá s hladkým lesklým povrchem MG, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Dveřní křídla otevírává s plynulým dovřením, skříňně uzamykatelné.</p> <p><b>Sokl :</b> kovolaminát – imitace broušená nerez</p> <p><b>Vnitřní vybavení:</b> přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu.</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> nábytkové úchytky do hrany.</p>	

<p><b>Svs 2</b></p> <p><b>„L“ sestava vysokých skříní úklidu</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> strana a 1x 1200 x 550 x 1275 bez soklu-vozíky +1x 1200 x 550 x 1275 + otevřený roh 1x 1025 x 575 x 1275 +1x 1025 x 575 x 1275 strana b 1x 1500 x 600 x 1275 bez soklu-vozíky +1x 1500 x 600 x 1275 vč. soklu 2600mm</p> <p>Skříně – spodní skříně pro uložení vozíků, horní skříně policové, rohová skříně otevřená, spodní část volná, horní policová</p> <p><b>Barevnost:</b> dřevodekor - patinovaný dub</p> <p><b>Materiál:</b> korpusy, dvířka, police dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Dveřní křídla otevíravá s plynulým oíráním.</p> <p><b>Dílčí sokl :</b> kovolaminát – imitace broušená nerez</p> <p><b>Vnitřní vybavení:</b> přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu, další vybavení pro úklidové pomůcky upřesnit s objednatelem</p> <p><b>Nábytkové kování:</b> nábytkové úchytky do hrany.</p>	
<p><b>Os 1</b></p> <p><b>odkladní stěna</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x cca 650 x 2400 mm</p> <p><b>Obklad stěny vč. 4 šatních háčků:</b> bílá</p> <p><b>Materiál:</b> bílá - laminovaná deska tl.20 mm s hladkým povrchem SM, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, vč. spojovacího, připevňovacího materiálu a háčků.</p> 	



<p><b>Os 2</b></p> <p><b>odkladní stěna</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x cca 1130 x 2400 mm</b></p> <p><b>Obklad stěny vč. 6 šatních háčků:</b> patinovaný dub</p> <p><b>Materiál:</b> dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu, vč. Spojovacího, připevňovacího materiálu a háčků.</p> 	
<p><b>Os 3</b></p> <p><b>odkladní stěna</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x cca 2150 x 2400 mm</b></p> <p><b>Obklad stěny vč. 4 šatních háčků:</b> patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu, bílá - laminovaná deska tl.20 mm s hladkým povrchem SM, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu. Vč. Spojovacího, připevňovacího materiálu a háčků.</p> 	





<p><b>Os 4</b></p> <p><b>odkladní stěna</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr: 1x cca 2700 x 2400 mm</b></p> <p><b>Obklad stěny vč. 6 šatních háčků:</b> patinovaný dub, bílá</p> <p><b>Materiál:</b> dřevodekor - laminovaná deska tl.20 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu, bílá - laminovaná deska tl.20 mm s hladkým povrchem SM, vč.odolných ABS hran tl.2mm v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu. Vč. Spojovacího, připevňovacího materiálu a háčků.</p> <div data-bbox="573 363 864 667">  <p>Technical drawings of the wardrobe unit. The top part shows two isometric views of the unit. The bottom part shows two front views with dimensions: 1800 mm height, 1000 mm width, and 500 mm depth. The unit is labeled with 'F11.72.301' and 'F11.72.002'.</p> </div>	 <p>Detailed technical drawing of the wardrobe unit. The unit is shown with dimensions: overall width cca 2700 mm, overall height 2400 mm, and depth cca 500 mm. The unit is divided into two sections: a left section with a height of 1800 mm and a width of 1000 mm, and a right section with a height of cca 380 mm and a width of cca 2020 mm. The left section is labeled with '130130 130 130130' and '130130'. The right section is labeled with 'cca 380' and 'cca 2020'. The unit is shown with a door and a handle.</p>
--	--	--



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP – DEKORACE, ZELENĚ

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p><b>Dp 1</b></p> <p><b>dekorační panel</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x 2400 x 2500 mm, odsazení od stěny cca 55 mm</p> <p><b>Popis:</b> dvoudílný dekorativní panel s vyřezaným a podsvíceným motivem stromu s listy, vyřezaným do panelu v nehořlavém provedení – plech</p> <p><b>Materiál :</b> ocelový plech tl. cca 5mm, zavěšený na nosné konstrukci - roštu z uzavřených tenkostěnných profilů</p> <p><b>Povrchová úprava :</b> prášková vypalovaná barva v odstínu bílé</p> <p><b>Podsvícení :</b> LED pásek s barvou světla – denní bílá</p>	

<p><b>Dp 2</b></p> <p><b>dekorační panel</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 1x 2400 x 2500 mm, odsazení od stěny cca 55 mm</p> <p><b>Popis:</b> dvoudílný dekorativní panel s vyřezaným a podsvíceným motivem stromu s listy</p> <p><b>Materiál :</b> překližka tl.5mm, zavěšená na nosné konstrukci - roštu z dřevěných hranolů</p> <p><b>Povrchová úprava :</b> lakováno v odstínu léta / moře - tyrkysové barvě</p> <p><b>Podsvícení :</b> LED pásek s barvou světla – denní bílá</p>	
<p><b>Dp 3</b></p> <p><b>dekorační-orientační panel</b></p> <p><b>11 + 4 ks</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 11x cca 300 x 300 x 2100 mm + 4x cca 300 x 2100 mm</p> <p><b>Popis:</b> 11 x rohový panel / kazeta s vyřezaným a podsvíceným názvem místnosti dle účelu na obou stranách panelu (např. schodiště, pokoj, koupelna, ...), v nehořlavém provedení + 4 x rovný panel / kazeta s vyřezaným a podsvíceným názvem místnosti dle účelu</p> <p><b>Materiál :</b> lakovaný plech tl. cca 2mm</p> <p><b>Povrchová úprava :</b> prášková vypalovaná barva v odstínu léta / moře - tyrkysové barvě</p> <p><b>Podsvícení :</b> LED pásek s barvou světla – denní bílá</p>	

<p><b>Pz 1</b></p> <p><b>pokožová rostlina</b></p> <p><b>1 ks</b></p>	<p><b>Popis:</b> 1x vzrostlá pokojová rostlina výšky cca 1200 mm v samozavlažovacím plastovém květináči rozměru cca 400 x 400 x 400 – 750 mm v odstínu léta / moře tyrkysové barvě (např. Areca, Dracena, Spathyllum, Zamioelulas, Ficus, Banánovník, Sefflera, ... )</p> 	
---	--	--