


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE MĚŘ. 1:20




POZNÁMKA

STĚNY VÝKOPU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY PROTI SESUNUTÍ PAŽENÍM NEBO SVAHOVÁNÍM OD HLOUBKY VÝKOPU VÍC NEŽ 1,1M

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

OBJEDNATEL :			<div> KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>		
<div>NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN</div>					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ				
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ				
VYPRACOVAL	ING. ŽANETA OPRŠÁLOVÁ				
KONTROLOVAL	ING. IVO MORAWITZ				
KRAJ : JIHMORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN			
NÁZEV AKCE :					
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE			STUPEŇ		
			DATUM		DPS
			FORMÁT/POČET STR.		11/2022
			MĚŘÍTKO		A4/2
			ARCHIVNÍ ČÍSLO		-
NÁZEV OBJEKTU :			Č. ZAK.		ČÍSLO SOUPRAVY
IO.03 PŘÍPOJKA VODOVODU			22013		
NÁZEV PŘÍLOHY :			SOUBOR		
ULOŽENÍ PE POTRUBÍ			Č. PŘÍLOHY :		
			22013-DPS-D.2-IO 03-06		