

Rozměry

A: 1400 x B: 2440
F: 1400 x G: 2440

DV - A - 116A - 1 - 12

Poznámky detailů:

1. Kompletní důkladné očištění dveřních křídel a ostění okna i dveří. Odstranění stávající barvy, všechny vrstvy, tmelení, broušení, impregnace, povrchové nátěry, nová barevnost dle průzkumu. Doplnění poškozených a nevhodných částí, doplnění klapačky kolem nové kliky, doplnění chybějících prvků, profilací, apod.

2. Oprava, nebo výměna poškozených dřevěných výplní - dolní prasklá kazeta

3. Nové kování - Paniková klika / klika, zámek, zrušení přídavného zámku, zapravení

4. Oprava dřevěných výplní, namísto vhozu do schránky bude plná deska

5. Doplnění elektrického vedení pro elektrický zámek - rozvod schovaný ve vnitřní profilaci, vedení ke zvonku do rámu a vyvedení
- z vnější strany na ostění. Následně osazení nového zvonku - dle investora.

6. Očištění kukátka, repase a doplnění o koženou černou nebo hnědou krytku.

7. Očištění pantů, oprava, nebo výměna, promazání, nový nátěr. Barva nátěru shodná s barvou křídel. Nové kotvení pantu na hlavním křídle, aby nebyly viditelné šrouby a matky. Osazení nového samozavírače na hlavní křídlo z vnitřní strany. Bude osazen nenápadný ale funkční samozavírač s vnitřní brzdou.

Popis:

- vedlejší vstupní dveře do chodby k služebnímu bytu, dřevěné, dvoukřídle, profilované. Otvíravé dovnitř. Provedené jako kazetové plné
- profilace je zřejmá z PD a fotodokumentace inventarizace. Jedno křídlo je aktivní, druhé zajištěné. Není osazen samozavírač, kování klika / koule, přídavný zámek, krytka schránky.
- na každé straně standardní závěsy

Rámy, křídla, kování, atd.:

- rám a křídla dveří - stávající nastavované dřevěné rámy, profilace dle stavu a PD.
- výplně kazetové - profilované z obou stran.
- Bude provedena kompletní oprava a repase dřevěných a kovových prvků.
- Nově budou dveře zpevněné, srovnané, upraveny závěsy, provedeno odpovídající kotvení závěsů. Degradované části rámu a křídel budou dle potřeby nahrazeny, doplněny, tmeleny.

Povrchová úprava, těsnění:

- odstranění starých nátěrů, provedení tmelení, oprav, dílčích zapravení, doplnění, výměna, prvků - dle konkrétního stavu.
- plné dřevěné kazety budou dle stavu vyměněny (deska s otvorem po schránce, zvonku, apod.), dle potřeby nahrazeny, nebo doplněny.
- dále bude po povrchových úpravách provedena kompletní impregnace, základní a nový dvojnásobný nátěr (lazura, nebo krycí). Upřesněno podle konkrétního prvku
- bude provedeno nové základní těsnění silikonovým těsněním, přesné umístění a typ dle PD a domluvy před realizací
- řešené těsnění dveří - kartáčové těsnění, dosed křídel a těsnění rámu

Barevnost (bude upřesněna dle průzkumu barevnosti stávajících oken a výběru):


- křídla a rám dveří - tmavě/hnědá barva - přesně dle průzkumu před realizací, barevnost jako okna.

Kování:

- kompletní repase stávajícího kování, chemické očištění, vyleštění, promazání - klíčky, panty, závlačky, západky, mechanismy otevírání.
- nově provedeno historické kování - výběr nebo výroba dle konzultace s OPP, NPÚ investorem a projektantem.
- nově bude osazena paniková klika a nový samozavírač.
- Paniková klika / koule, zámek bezpečnostní (centrální systém dle investora)
- Bude zrušen přídavný horní zámek a ponechán pouze nový hlavní společně s novou klikou.
- Očištění pantů, oprava, nebo výměna, promazání, nový nátěr. Barva nátěru shodná s barvou křídel.
- nově budou řešeny odpovídající závlačky pasivního křídla
- samozavírač bude seřízen kvůli dosedu, bude řešena příprava pro elektrický zámek
- navržena oprava a doplnění elektrického vedení pro elektrický zámek - rozvod schovaný ve vnitřní profilaci, vedení ke zvonku do rámu a vyvedení z vnější strany na ostění, nebo dle požadavku investora (osazení zvonku, apod).
- oplechování dolní části dveří bude dle zvážení přidáno, ale není nezbytné
- viditelné vruty budou vždy použity s rovnou drážkou
- případné doplnění stávajících prvků z jiných dveří podobného typu.
- nahrazení a doplnění novými prvky - dle konzultace inv., projektant, OPP, NPÚ

Vnitřní povrchy:

- společně s provedením repase budou zapraveny okolní plochy a nová výmalba vnitřního ostění kolem dveří a horního okna
- rozsah oprav bude upřesněn podle provedení repase prvků a navazujících zásahů (vápenocementové omítky, vnitřní malba, venkovní nátěr)

NÁZEV	Oprava/výměna oken a dveří průčelí ul. Kotlářská a Kounicova			AUTOR		 MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI	
ČÁST PD	D.1.1. Architektonické stavební řešení			Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz			
MÍSTO STAVBY	Kotlářská 263/9, Brno, p. č. 1025/1 v k.ú. Věveří [610372] / Brno [582786]			ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Petr Múčka, ČKA 03990	ČÍSLO ZAK.	22-012
INVESTOR	Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno			VYPRACOVAL	Ing. arch. Jana Bambuchová	DATUM	10/2022
				VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Čulenová	STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU	DVEŘE DO BYTU - TYP 12 - PŮDORYS, POHLED, POPIS			OBJEKT	-	MĚŘITKO	1 : 50
							1.28