

Poznámky detailů:

1. Okenní rám - nastavované smrkové dřevo, odpovídající profilace, izolační dvojsklo vsazené do dřevěného okenního profilu, silikonové probarvené těsnění v barevnosti dle rámu.

2. V případě potřeby bude použit rozšiřovací profil okna dle tloušťky rámu okna. Kotvení oken bude provedeno na kotevní plechy

3. Odvod kondenzátu dle profilace oken


4. Připojovací spára dle ČSN 74 6077 - vnější vodotěsný uzávěr, vnitřní tepelněizolační výplň, vnitřní parotěsný uzávěr

5. Nové kování - panty, kliky, doplňky, apod. - dle nabídky výrobce bude zachovaná tvarová a materiálová replika původního kování viz. upřesnění v PD (konečný výběr dle odsouhlasení investora)
6. Vnější parapetní plech - nový poplastovaný plech v barevnosti dle fasády podle výběru investora a architekta po předložení vzorků - předpoklad hnědá barva podobně jako okna

7. Dělení skla dle PD, profilace lišty a provedení dělení v rámci skla tzv. duplexem, barevnost dle rámečku izolačního skla

8. Doplňující lišta (dle umístění parapetu), tloušťka dle odskoku okenního rámu (cca 12 mm), barva dle okna

9. Vnitřní parapet dle šířky stěny. Přesah cca 50 mm přes vnitřní líc stěny

NÁZEV Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova		AUTOR  MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI	
ČÁST PD D.1.1. Architektonicko - stavební řešení		Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz	
MÍSTO STAVBY Kotlářská 263/9, Brno p. č. 1025/1 v k.ú. Veverčí [610372] / Brno [582786]	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Petr Múčka, ČKA 03990	ČÍSLO ZAK. 22-012	
INVESTOR Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno	VYPRACOVAL Ing. arch. Jana Bambuchová	DATUM 10/2022	
	VYPRACOVAL Ing. arch. Martina Čulenová	STUPEŇ PD DPS	
NÁZEV VYKRESU OKNO NOVÉ - TYP 07,08,09 - TYPICKÝ DETAIL	OBJEKT -	MĚŘÍTKO 1:5	ČÍSLO VYKRESU 1.19