

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nemocnice Znojmo - stavební úpravy objektu H

Objekt: Objekt H

Část: Zařízení silnoproudé elektrotechniky - VČETNĚ ZMĚNY 30.05.22

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ing. Tomáš Bačík

Datum: 5/2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

upr_RH1 Úprava rozvaděče RH1

1		O0140482	PNA000 32A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000		
"QSU25" 3					3,000		
2		O0140484	PNA000 40A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000		
"QSU16" 3					3,000		
"QSU17" 3					3,000		
3	741	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	9,000		

upr_RP Úprava rozvaděče RP

4a			Pojistkový odpínač řadový třípólový FH000/3	ks	1,000		
4		O0140482	PNA000 32A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000		
"QSU13" 3					3,000		

upr_RH2 Úprava rozvaděče RH2

5		O0140484	PNA000 40A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000		
"QSU16" 3					3,000		
"QSU17" 3					3,000		
6	741	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	9,000		

dem_Rsta Demontáž stávajícího rozvaděče v m.č.

v 1.23

7	741	741211813	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000		
1					1,000		
8	HZS	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000		
2*4					8,000		

10-RMD-2 Rozvaděč 10-RMD-2

9	RT1	RT1rav08001 900300	Rám pro zazdění, rozměry niky 800x1900x300 mm (š x v x h), krytí IP 40/30, RAL 9001, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000		
1					1,000		
10		S01C104100 S-tp	Odpínač MCCB 100NA, AC 4P 100A	ks	2,000		
"C104100S" 1+1					2,000		
11	741	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	kus	2,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12		S11A01722	SLP-275 V/4, svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	KS	2,000		
1+1					2,000		
13	741	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	2,000		
14		O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000		
1+1					2,000		
15	741	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000		
16		O0140752	PVA10 10A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000		
3*(1+1)					6,000		
17	741	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000		
18	A01	A01E219-3D	Vícenásobná signálka se 3 LED diodami zelenými, U=415/230VAC, 50Hz, 1,2W, Uimp=4kV, na DIN lištu	ks	2,000		
1+1					2,000		
19	741	741330531	Montáž signální přístroj světelný ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000		
20		E054729	HRN-43/230V, Hlídací napěťová relé pro kompletní kontrolu v 3F vč. asymetrie	ks	1,000		
1					1,000		
21	741	741330602	Montáž relé návěstní se zapojením vodičů	kus	1,000		
22		S01A9F0711 0-tp	Jistič MCB 1P/10A/C, 10kA	ks	11,000		
4+5+2					11,000		
23		S01A9A2692 4-tp	Pomocný kontakt pro MCB, svorky dole	ks	9,000		
4+5					9,000		
24		S01A9F0711 6-tp	Jistič MCB 1P/16A/C, 10kA	ks	2,000		
2					2,000		
25	741	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	13,000		
26		S01A9D3161 6-tp	Chránič-jistič RCBO 16A/2P/C, 30mA, typ AC	ks	20,000		
15+5					20,000		
27		S01A9D3261 6	Chránič-jistič RCBO 16A/2P/C, 30mA, typ A	ks	4,000		
2+2					4,000		
28	741	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	24,000		
29		E01A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá	ks	63,000		
4+2*17+2+2+5+2*7+2					63,000		
30	741	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	63,000		

20-RMD-2 Rozvaděč 20-RMD-2

31	RT1	RT1rav08001 900300	Rám pro zazdění, rozměry niky 800x1900x300 mm (š x v x h), krytí IP 40/30, RAL 9001, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000		
1					1,000		
32		S01C104100 S-tp	Odpínač MCCB 100NA, AC 4P 100A	ks	2,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"C104100S" 1+1					2,000		
33	741	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	kus	2,000		
34		S11A01722	SLP-275 V/4, svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	KS	2,000		
1+1					2,000		
35	741	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	2,000		
36		O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000		
1+1					2,000		
37	741	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000		
38		O0140752	PVA10 10A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000		
3*(1+1)					6,000		
39	741	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000		
40	A01	A01E219-3D	Vícenásobná signálka se 3 LED diodami zelenými, U=415/230VAC, 50Hz, 1,2W, Uimp=4kV, na DIN lištu	ks	2,000		
1+1					2,000		
41	741	741330531	Montáž signální přístroj světelný ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000		
42		E054729	HRN-43/230V, Hlídací napěťová relé pro kompletní kontrolu v 3F vč. asymetrie	ks	1,000		
1					1,000		
43	741	741330602	Montáž relé návěstní se zapojením vodičů	kus	1,000		
44		S01A9F0711 0-tp	Jistič MCB 1P/10A/C, 10kA	ks	12,000		
2+8+2					12,000		
45		S01A9A2692 4-tp	Pomocný kontakt pro MCB, svorky dole	ks	10,000		
2+8					10,000		
46		S01A9F0711 6-tp	Jistič MCB 1P/16A/C, 10kA	ks	2,000		
2					2,000		
47	741	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	14,000		
48		S01A9F0733 2-tp	Jistič MCB 3P/32A/C, 10kA	ks	1,000		
1					1,000		
49	741	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		
50		S01A9D3161 6-tp	Chránič-jistič RCBO 16A/2P/C, 30mA, typ AC	ks	7,000		
4+2+1					7,000		
51		S01A9D3261 6	Chránič-jistič RCBO 16A/2P/C, 30mA, typ A	ks	17,000		
11+6					17,000		
52	741	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	24,000		
53		S01A9Z2144 0-tp	Proudový chránič RCB 4P/40A, 30mA, typ A	ks	1,000		
1					1,000		
54	741	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
55		E01A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá	ks	64,000		
2+2*(15+2)+2+2+8+2*7+2					64,000		
56		E01A141111	Řadová svorka RSA 6 A - bílá	ks	4,000		
4					4,000		
57	741	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	68,000		

MX Svorková skříň MX

58	001	00140554r	Rozvodnicová skříň 1x8m, 250x250x100mm, pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů 8.	ks	11,000		
11					11,000		
59	741	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	11,000		
60	K11	K11kk01526	EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU	ks	22,000		
"2x počet MX" 2*11					22,000		

emmp Elektromontážní materiál a práce

61	741	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	1 626,000		
"přívody 3x1,5+2,5" 3*2*(35+35)					420,000		
"KLM+CHL.J." 3*2*(24+24)					288,000		
"Motor žal." 3*2*(20+19)					234,000		
"svítidla" 3*2*114					684,000		
62	741	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	252,000		
"1x4/6" 1*2*(14+2+14+15+11+35)					182,000		
"5x6" 5*2*(1+1+1)					30,000		
"5x10" 5*2*(4)					40,000		
63	741	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	26,000		
"1x25" 1*2*(2+2+5+4)					26,000		
64	K11	K11kk02286	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm	ks	366,000		
"zas" 2*(98+30)+1*(17+5+31)					309,000		
"vyp" 4+19+8+4+11+11					57,000		
65	741	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	366,000		
66	K11	K11kk00795	KRABICE PANCÉŘOVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm)	ks	16,000		
3+3					6,000		
10					10,000		
67	741	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	16,000		
68	K11	K11kk02432	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	49,000		
14+13+11+11					49,000		
69	K11	K11kk02393	KRABICE ROZVODNÁ 97mm, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	31,000		
4+19+4+4					31,000		
70	741	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	80,000		
71	345	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	427,000		
"žal." 22*4+39*5					283,000		
"VZT KLM" 24*6					144,000		
72	741	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	427,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
73	K11	K11kk02680r	KZ 60X200X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchyty	m	35,000		
			19+16		35,000		
74	R	m-kz-200-nm	Montáž kabelového žlabu š. 200mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	35,000		
75		uzem_ss_m8	Samořezný šroub M6	ks	27,000		
			"MX-KZ" 14		14,000		
			"MX-VZT" 11		11,000		
			"ZARIZENI" 2		2,000		
76		uzem_vp_M6	Vějířová podložka pro šroub M6	ks	27,000		
77	E01	E011132707	Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	30,000		
			"MX-VB" 2*(15)		30,000		
78	741	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	30,000		
79	E01	E011131307	Zemnicí svorka ZSA 16	ks	22,000		
			"MX-UT" 14		14,000		
			"stoupačky-UT" 8		8,000		
80	E01	E011142708	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m	ks	22,000		
81	741	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	22,000		
82	K01	K0111091002	H07V-U 4,0	m	1 281,000		
			"MX-KZ" 14*4		56,000		
			"MX-UT" 14*20		280,000		
			"MX-VB" 15*10		150,000		
			"MX-VZT" 11*10		110,000		
			"MX-ZAS" 35*15		525,000		
			"MX-ost" 160		160,000		
83	K01	K0111091003	H07V-U 6,0	m	60,000		
			"MX-OST" 60		60,000		
84	741	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	1 341,000		
85	K01	K01CP1800250F	H07V-R 25	m	265,000		
			"MX" 2*10+5*15+4*20		175,000		
			"RMD" 40+50		90,000		
86	741	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	265,000		
87	K01	K0111110089-A	CYKY-O 2A x 1,5	m	34,000		
			4*6		24,000		
			"Z+P" 10		10,000		
88	741	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	34,000		
89	K01	K0111110068-A	CYKY-O 3A x 1,5	m	280,000		
			4*19+8+40+5*11+20		199,000		
			"Z+P" 81		81,000		
90	K01	K0111110068-C	CYKY-J 3C x 1,5	m	1 660,000		
			60+2+4+15+5+10+22+15+22+30+30+25+10+20+3+20+5+5+20+5+5+10+15+12+40+10+26+10+10+25+10+5+5+5+10+5+5+5+5+5		551,000		
			"žaluzie" 22*15+22*3+39*6		630,000		
			"Z+P" 479		479,000		
91	K01	K0111110070-C	CYKY-J 3C x 2,5	m	2 390,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2*(4*15)+9*(2*15)+2*(5+10)+14+16+19+22+10+20+20+20+25+30+11*(4*15)+2*(5+10+15+20+25+15+25+30)+15+2*(10+10)		1 621,000		
			"ukl" 40+40+30+30		140,000		
			"VZT" 40+40+30+30		140,000		
			"Z+P" 489		489,000		
92	741	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	4 330,000		
93	K01	K0111110075-C	CYKY-J 4C x 1,5	m	325,000		
			60*2+4+10+10+5+10+10+10+10+15+10+10+10+10+5		249,000		
			"Z+P" 76		76,000		
94	741	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 653,000		
95	K01	K0111110084-C	CYKY-J 5C x 6	m	35,000		
			25		25,000		
			"Z+P" 10		10,000		
96	741	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	35,000		
97	K01	K01DG200006005B-C	Silový kabel pevný PRAFlaDur 5x6 RE P60-R M	m	104,000		
			80		80,000		
			"Z+P" 24		24,000		
98	741	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	104,000		
99	K01	K0116073009-C	1-CXKH-R 5Cx10 RE B2s1d0 M	m	230,000		
			40+40+50+50		180,000		
			"Z+P" 50		50,000		
100	741	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	230,000		
101	K01	K01DG240001502B	1-CXKH-V P90-R 2x1,5 RE B2s1d0 M	m	120,000		
			"R.NO-RMD" 40+50		90,000		
			"Z+P" 30		30,000		
102	741	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	120,000		
103	K01	K01DG240001503B	1-CXKH-V P90-R 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	180,000		
			40+50+15+3*4+15+2*4		140,000		
			"Z+P" 40		40,000		
104	741	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	180,000		
105	A02	A023559-A01345	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, barva alpská bílá	ks	4,000		
			3+1		4,000		
106	A02	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	4,000		
107	A02	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	4,000		
108	741	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	kus	4,000		
109	A02	A023559-A05345	Přístroj přepínače sériového, řazení 5, barva	ks	19,000		
			9+10		19,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
110	A02	A023559B-A00652214	Kryt spínače dělený, barva alpská bílá	ks	19,000		
111	A02	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	19,000		
112	741	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	19,000		
113	A02	A023559-A06345	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, barva	ks	8,000		
4+4					8,000		
114	A02	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	8,000		
115	A02	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	8,000		
116	741	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	8,000		
117	A02	A023559-A91345	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So, barva	ks	4,000		
2+2					4,000		
118	A02	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	4,000		
119	A02	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	4,000		
120	741	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	4,000		
121	A02	A023559-A88345	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 s blokováním, barva	ks	22,000		
"Žaluzie vnitřní " 11+11					22,000		
122	A02	A021713-0-0163	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, barva alpská bílá	ks	22,000		
123	A02	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	22,000		
124	741	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie	kus	22,000		
125	A02	A022CMA142408R1000-t	Spínač trojpólový, 3x32A, 400V, AC-22, IP68, provedení do venkovního prostředí	ks	1,000		
1					1,000		
126	741	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	kus	1,000		
127	A02	A025519B-A02387 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s víčkem, s bezšr. svorkami, barva alpská bílá	ks	31,000		
"ukl" 31					31,000		
128	A02	A025519B-A02357 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva alpská bílá	ks	213,000		
"1z" 17					17,000		
"2z" 2*98					196,000		
129	A02	A025519B-A02357 Z	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená	ks	65,000		
"1z" 5					5,000		
"2z" 2*30					60,000		
130	A02	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	309,000		
131	741	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	309,000		
309					309,000		
132	A02	A026800-0-2519XT	"IR1" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK, IP40, specifikace	ks	11,000		
5+6					11,000		
133	741	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	11,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
134		E051941	CRM-81J/UNI ZR-1-10min, Jednofunkční časové relé	ks	2,000		
1+1					2,000		
135	741	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojením vodičů	kus	2,000		

osv Svítidla

136	B01	B01BL70081	"A1" BackLight 70081, LED panel 36W, 3600lm, Ra>80, 4000K, IP20, 30.000h L80B20, 600x600x35mm	ks	18,000		
18					18,000		
137	B01	B01BL70085	"A2" BackLight 70085, LED panel 36W, 3600lm, Ra>90, 4000K, IP20, 30.000h L80B20, UGR19, 600x600x35mm	ks	42,000		
6*3+6+4+6+4+4					42,000		
138	B01	B01BL70089	"B1" BackLight 70089, LED panel 40W, 4500lm, Ra>80, 4000K, IP20, 30.000h L80B20, 600x600x35mm	ks	13,000		
3+4+6					13,000		
139	B01	B01BL70091	"B2" BackLight 70091, LED panel 40W, 4500lm, Ra>90, 4000K, IP20, 30.000h L80B20, UGR19, 600x600x35mm	ks	11,000		
3+2+6					11,000		
140	B01	B01BL70083	"C1" BackLight 70083, LED panel 36W, 3600lm, Ra>80, 4000K, IP20, 30.000h L80B20, 1200x300x35mm	ks	19,000		
6+2+3+8					19,000		
141	741	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	103,000		
142	B01	B0170049	"SDK-A+B+C" 70049 - Konzola pro montáž svítidel do SDK	ks	9,000		
"Ax" 6+2					8,000		
"Bx" 1					1,000		
143	B01	B0120089	"STR-A+B" 20089 - rámeček/adaptér pro přisazenou montáž na strop (600x600mm)	ks	76,000		
"Ax" 18+4+4+4+4+18					52,000		
"Bx" 2+3+3+6+4+6					24,000		
144	B01	B0120101	"STR-C" 20101 - rámeček/adaptér pro přisazenou montáž na strop (1200x300mm)	ks	5,000		
"Cx" 2+3					5,000		
145	B01	B01DWN10331CED	"H1" DownLight 10331CED, 15W, 2025/1350lm, Ra>80, 4000K, IP44, 50.000h L80B20, d=160mmmm	ks	7,000		
3+4					7,000		
146	B01	B01DWN10333CED	"H2" DownLight 10333CED, 25W, 3300/2250lm, Ra>80, 4000K, IP44, 50.000h L80B20, d=220mmmm	ks	2,000		
1+1					2,000		
147	741	741372111	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	9,000		
148	B01	B01LUR10210	"K1" Přisazené svítidlo LUR10210, LED 36W, 3600lm, Ra>80, 4000K, IP54, 30.000h L80B20, d=330mmmm	ks	2,000		
1+1					2,000		
149	741	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000		
150	S03	S03noLED-CBS	"N1" Nouzové svítidlo LED, připojitelné na stávající systém CBS Schrack	ks	5,000		
3+2					5,000		
151	741	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	5,000		

emmp-ROP

Revize a ostatní práce

152	741	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	11,000		
-----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"MX" 11					11,000		
153	958	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	49,000		
"RMD RCBO+RCB" 20+4+0+7+17+1					49,000		
154	hlt	hltcp-pena	Protipožární zpěňující tmel, tuba cca 300 ml	ks	16,000		
"malé prostupy kabelů" 2*8					16,000		
155	R	hlt-cp-mon	Zhotovení protipožárního prostupu EI60 zpěňujícím tmelem, vč. ochranného nátěru, vč. certifikace	ks	16,000		
156	921	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	2,000		
"RMD" 2					2,000		
157	HZS	R	Kontrola a protokol TIČR - rozvody NN	hod	8,000		
"Kontrola a protokol TIČR 4h/patro" 4*2					8,000		
158	921	210280002-f	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000		
1					1,000		
159	R	merosv1	Měření umělého osvětlení (intenzita, oslnění, rovnoměrnost, barevné podání) v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hygieny	hod	16,000		
"měření +protokol 1os/8h/1patro"1*8*2					16,000		

Celkem