



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Stávající žb konstrukce
- Stávající nosná konstrukce
- Stávající kamenný základ
- Stávající štěrkový podsyp
- Rostlá zemina
- Tepelná izolace

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Navrhovaná konstrukce vyzdívky
- Navrhovaná žb konstrukce
- Navrhovaná plocha

LEGENDA STAVEBNÍ ÚPRAVY

- ZAPRAVENÍ ŘEZNÉ HRANY ZÁKLADU INHIBITOREM A SANAČNÍ MALTOU
- ZAPRAVENÍ OMÍTKY V BARVĚ STÁVAJÍCÍ
- DOPLNĚNÍ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ HYDROIZOLACE A PODKLADNÍHO BETONU TL. 100mm, ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 300mm (fr 0-32)
- ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ - DOPLNĚNÍ OBKLADU
- ZASLEPENÍ PŘÍVODU VODY DO VĚTVE
- DOPLNĚNÍ SKLADBY PODLAHY
- OSAZENÍ TŘÍ NOVÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ (DVA PODÉLNĚ, JEDEN PŘÍČNÝ) PRO VYLOŽENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU NOSNÍKY ULOŽENY NA STÁVAJÍCÍ NOSNÍKY 2xU220 A DO KAPES V OBVODOVÉM ZDIVU HLoubKY MIN 200mm
- VYZDÍVKA PŘÍČKY YTONG TL. 115 mm
- DOZDÍVKA NADPRAŽÍ PO OSAZENÍ VÝTAHU - PŘÍČKA YTONG TL. 115 MM VČ. SYTÉMOVÉHO PŘEKladU
- DOPLNĚNÍ SKLADBY PODLAHY NAD 1NP VČETNĚ VYLOŽENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU MEZI SESTAVU NOSNÍKŮ ULOŽENÍ BETONOVÉ SMĚSY NA TRAPÉZOVÝ PLECH (MAX 50mm NA VlnU PLECHU) VČETNĚ KARISÍTĚ
- KOTVENÍ L-NOSNÍKU PODÉL OBVODOVÉ STĚNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
- ULOŽENÍ DO KAPSY NA ŽB POLŠTÁŘ TL. 100mm
- OCELOVÝ "L" PROFIL - OCHRANA HRANY PODLAHY
- OCELOVÝ "L" PROFIL - OCHRANA ROHU

POZNÁMKA:

UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘÍPUSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE POTŘEBA OVĚŘIT VŠECHNY TRASY INSTALACÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP.

+0,000 = 165,20 m n.m. (B.P.V.)



www.archi-jam.cz

MANAGER PROJEKTU:

Ing. arch. MAREK STARÝ

ARCHITEKT:

Ing. arch. MAREK STARÝ

HLAVNÍ INŽENÝR:

Ing. arch. MAREK STARÝ

PROJEKTANT:

Ing. arch. JANA TRNOVÁ

ZAKÁZKA:

190_GOAHV

STUPEŇ:

ODDÍL:

DVZ

04

DATUM:

2023/01/16

MĚŘÍTKO:

1:50@A3

Č. VÝKRESU:

REVIZE:

190_GOAHV_04_D.1.1.104 00

INVESTOR:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3,
602 00 Brno

AUTORIZACE:

OBJEDNATEL:

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Legionářů 813,
695 11 Hodonín

SUBDODAVATEL:

PARÉ:

NÁZEV AKCE:

Vestavba výtahu

Budova Gymnázia, Legionářů 813, 695 11 Hodonín
parc. č. 3134/1, 590/1, 10552, 10575, 10532, k.ú. Hodonín

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 01 - Vestavba výtahu

ČÁST:

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

VÝKRES:

Půdorys 1.NP návrh