



## MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV

odbor správních, dopravních a živnostenských agend

oddělení dopravních agend

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: [urad@mukyjev.cz](mailto:urad@mukyjev.cz), ID datové schránky: f28bdah

Váš dopis zn.:

Ze dne: 9.3.2015

Spis zn.: OSDŽA 2079/2015/466

č.j.: OSDŽA18372/15/466

Vyřizuje: Ing. Jiří Sochna

tel.: 518 697 537

e-mail: [j.sochna@mukyjev.cz](mailto:j.sochna@mukyjev.cz)

Nemocnice Kyjov

příspěvková organizace

Strážovská 1247/22

697 01 Kyjov

Kyjov

10.4.2015

### ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 9.3.2015 podal

**Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, IČO 00226912, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona**

#### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**Stavební úpravy vjezdu do Nemocnice Kyjov  
SO 01 - stavební úpravy zpevněných ploch**

na pozemku parc. č. 2157/1, 2157/2, 2474/4, 2474/6 v katastrálním území Kyjov.

Stavba obsahuje:

a) Jedná se o úpravu hlavního vjezdu z ulice Strážovská. Zpevněné plochy v místě komunikací jsou navrženy z asfaltobetonového krytu, přilehlé chodníky jsou navrženy rozebíratelné ze zámkové dlažby s podkladními vrstvami ze sypkých materiálů. Stávající komunikace jsou zadlážděny ze žulových kostek 100/100.

b) Pro zabezpečení plynulého průjezdu v areálu bude ve dvou místech upravena stávající komunikace. Stávající zakružovací oblouk v křižovatce bude rozšířen tak, aby šířka komunikace byla 5,0m. Stávající parkoviště s kolmým stáním bude nově přeznačeno vodorovným a svislým značením tak aby vozidla parkovala podélně. Komunikace pak bude mít šířku přes 5,0m. Stávající povrch bude očištěn a přebalen asfaltovým betonem.

c) Pro bezpečný pohyb chodců bude podél komunikace z bočního vjezdu vybudován dlážděný chodník šířky 1,5m.

**d)** Dále bude upraven vedlejší vjezd z ulice Pod Kohoutkem. Nově bude vybudován automatický vjezdový systém na monolytickém betonovém ostrůvku převýšeném o 120mm oproti přiléhající komunikaci. Na ostrůvku budou umístěny vjezdové a výjezdové terminály se závorami. Součástí budou i komunikační, napájecí a ovládací rozvody. Stávající závora bude demontována, brána bude zachována.

- **Konstrukce chodníku:**

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| betonová zámková dlažba                              | 60mm  |
| ložná vrstva z drti 4/8                              | 40mm  |
| podklad ze štěrkodrti                                | 250mm |
| zhutněná zemní pláň ( $E_{def.2} = 45 \text{ MPa}$ ) |       |
| celkem                                               | 350mm |

- **konstrukce komunikace:**

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| asfaltový beton ACO 11                               | 40mm  |
| spojovací postřik asf do 0,7 kg/m <sup>2</sup>       |       |
| obalované kamenivo ACP 22                            | 80mm  |
| podklad ze štěrkodrti                                | 200mm |
| podklad ze štěrkodrti                                | 200mm |
| zhutněná zemní pláň ( $E_{def.2} = 45 \text{ MPa}$ ) |       |
| celkem                                               | 520mm |

- **konstrukce nového povrchu parkoviště:**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| asfaltový beton ACO 11                         | 40mm |
| spojovací postřik asf do 0,7 kg/m <sup>2</sup> |      |
| stávající betonový povrch                      |      |

Plochy bezprostředně přiléhající k zpevněným plochám budou zatravněny.

Odvodnění - voda z přilehlých zpevněných ploch v areálu nemocnice bude odvedena příčným odvodňovacím žlabem. Pro odvodnění zbylé části vjezdu byly doplněny dvě uliční vpustí, které budou napojeny do rekonstruovaného kanalizační přípojky ve správě Nemocnice Kyjov.

Odvodnění zemní pláň je zajištěno jejím příčným sklonem 3%.

Součástí stavby je i obnova a doplnění stávajícího dopravního značení.

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Hrabina v 6/2014. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči) záměr výstavby oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Za nesplnění výše uvedené povinnosti dle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb. může být příslušným odborem krajského úřadu uložena pokuta do výše 10.000,- Kč. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vztahující se ke stavbě, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a v ní citovaných závazných technických norem. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby dle ust. § 160 stavebního zákona. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
7. V případě zásahu do provozovaných komunikací zajistí zhotovitel osazení dopravního značení překážky dle vyhl. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
8. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou (zákon č. 360/1992 Sb., 200/1994 Sb., o zeměměřičství).
9. Před zahájením prací zajistí žadatel vytyčení všech pozemních inženýrských sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu a projednáno s příslušným správcem sítě, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
11. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění popř. klopení komunikací používaných pro účely stavby, tak aby byla vždy zajištěna jejich bezpečná sjízdnost popř. schůdnost, nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí.
12. Okolní objekty nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi.
13. Po dobu výstavby bude zachována možnost příjezdu a přístupu do areálu nemocnice.
14. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Schválená dokumentace musí být stále na staveništi i k nahlédnutí kontrolním orgánům.
15. Stavbou nesmí dojít k znečišťování okolního terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
16. Terén staveniště popř. dotčené okolí stavby musí být před kolaudací srovnán, uveden do původního stavu, stavební rumisko a výkopový materiál může být odvážen pouze na skládku k tomu určenou.
17. Případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti budou odstraněny na náklad žadatele příp. hrazeny podle platných předpisů (ust. § 2909 a následných občanského zákoníku).
18. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (ust. § 115 odst. 4) stavebního zákona).
19. Dle ust. § 122 stavebního zákona, je po dokončení stavby stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.



20. Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření stavby a doklady o vytyčení stavby subjektem k tomu oprávněným.
21. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.
22. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
23. Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako správní úřad příslušný podle ust. § 77 odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění souhlasí s návrhem dopravního značení za následujících podmínek:
- a) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN 018020 "Dopravní značky na pozemních komunikacích" a technickými podmínkami TP "Zásady pro dopravní na pozemních komunikacích, CDV, 1995-revize 2002". Zvláštní důraz je nutno klást na viditelnost značek, boční a výškové umístění, vzdálenost mezi značkami a před označovanými místy. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikostí podle ČSN 018020 a TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
  - b) Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.
  - c) Osazení dopravního značení zajistí na své náklady stavebník, žadatel prostřednictvím odborně způsobilé osoby.
  - d) Termín provedení instalace místní úpravy provozu: k vydání kolaudačního souhlasu.
  - e) Po osazení dopravního značení je nutno informovat Policii ČR, Krajské ředitelství JmK, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Hodonín.
  - f) Odpovědným správcem stanoveného dopravního značení je stavebník.
  - g) Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Kyjov, OSDŽA stanovit další dopravní značení, popřípadě stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanovené úpravy dopravního značení.
24. **V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny následující podmínky stanovené v jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení.**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno** vyjádření dne 21.7.2014 č.j. 6773/14-22200

silnice I/54 nebude realizací stavby dotčena, během stavebních prací nesmí být ohrožen bezpečný a plynulý provoz, silnice nesmí být znečišťována a nesmí na ni být ukládán žádný materiál. Zahájení a ukončení stavebních prací s časovým předstihem oznamte silničnímu inspektorovi (kontaktní osoba pan Radek Otruba, e-mail: [radek.otruba@rsd](mailto:radek.otruba@rsd)). Jako vlastník pozemku p.č. 2474/4 i souhlas s realizací stavby.

**Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.** vyjádření dne 30.7.2014 č.j. 2/T14/2526

Respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci včetně ochranného pásma dle zákona č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Při výstavbě musí být vodovod a kanalizace zajištěna tak, aby nedošlo k poškození nebo ovlivnění statiky potrubí. Sloupy dopravního značení, automatická pokladna, příp. další zařízení musí být rovněž situována mimo výše uvedené ochranné pásmo. Poklopy na veřejném vodovodu a kanalizaci bude nutno upravit do nivelety nových zpevněných ploch. Před zahájením výkopových prací požadujeme přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - ved. Ing. Singr, tel. 518 612 406, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb VaK Hodonín, a.s.). Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 736005, ČSN 756101 a ČSN 755411 a platné "Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť" - viz [www.vak-hod.cz](http://www.vak-hod.cz) Napojení na kanalizaci provést do původního otvoru v šachtě na veřejné kanalizaci. V místě napojení osadit stokovou vložku - viz EN 1610. Napojení na kanalizaci provede k tomu odborně způsobilá firma. Před záhozem kanal. přípojky, čistící šachty a k napojení na veřejnou kanalizaci přizvat

zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov. Souhlas se záhozem písemně potvrdí pověřený zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov. Kopii souhlasu záhozu přípojky předloží vlastník nemovitosti k závěrečné prohlídce stavby. K záhozu a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov.

**O2 Czech Republic a.s. vyjádření dne 28.7.2014 č.j. 647241/14**

V předložené situaci stavby jsou zakresleny trasy podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK). PVSEK nesmí zůstat pod nerozebíratelnou plochou upravované místní komunikace a její obruby bez náležité ochrany. V místech křížení pod komunikací (při jejím rozšíření) požadujeme ověřit existenci a stav chrániček na kabelech PVSEK ručně provedenými sondami a přizvat pracovníka společnosti O2 ke konzultaci. Pokud chráničky na kabelech v místech křížení s komunikací nebudou po dokončení stavby ústit min. 0,5m za konec betonu obrubníku, musí být kabely uloženy do vhodné chráničky v hloubce min. 1,2m a k takto ochráněné trase požadujeme (kvůli dostupnosti vedení) při položení celistvou chráničku o průměru min. 110mm, se zataženým lankem, na obou koncích utěsněnou. Konce chráničky budou vyvedeny min. 0,5m za zpevněné okraje komunikace do volného terénu ve stávající trase PVSEK, a budou ve výkopu označeny pomocí Ball Markerů. Trasa chodníků musí respektovat PVSEK. V místech, kde zůstanou tel. kabely pod chodníkem, musí být zachováno minimální krytí 50cm - nesmí být porušeno ochranné krytí, ani výstražná fólie. Nad trasou PVSEK nesmí být vose situovány obrubníky včetně betonového lože.

Po vytýčení staveniště a obnažení stávající trasy PVSEK, přizvete ke konzultaci, dopřesnění konkrétního způsobu ochrany, a kontrole trasy PVSEK před záhozem, pracovníka společnosti O2 - p. František Švrček, tel. 602786471, nebo ing. Panáková.

Po dokončení stavby je nutné předat společnosti O2 geodetické zaměření nových chrániček a tras tel. kabelů v rozsahu a formě dle předpisů naší společnosti.

Veškeré náklady spojené s ochranou PVSEK, hradí stavebník a musí být součástí výkazu výměr prováděcí PO.

Umístění dopravních a informačních značek musí být situováno mimo trasy PVSEK.

PVSEK během stavby musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi musí být řešen dle platných ČSN, zejména ČSN 736005.

výše. uvedené podmínky ochrany PVSEK jsou vydány v návaznosti na vyjádření společnosti O2 č. j. 647241/14, a stavebník je povinen řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK v něm uvedených.

**E.ON Servisní, s. r. o. vyjádření dne 28.7.2014 č.j. M18585-16017951**

V zájmovém území stavby se nachází : Podzemní vedení NN, Podzemní vedení VN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona Č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády Č. 59 I/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace. Vyřešení způsobu provedení případných křížovek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ČSN 73 6005 a PNE 33 3302. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí František Vlček, tel.: 724743846, e- mail: frantisek.vlcek@eon.cz. Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, S.LO. a objednává se smlouvou o dílo.

Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby) není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Neprodlené



ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800225577. Kontakt jednotlivých provozovatelů zařízení: Miroslav Fric, tel.: 518305240  
Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal). Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

**Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování** vyjádření dne 25.6.2014 č.j. OŽPÚP31799/14/ozp\_sek

Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět. Pokud si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je toto možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin v souladu s ust. § 8 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále "zákon OP K") a vyhláškou Č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Za vykácení dřeviny může orgán ochrany přírody, který kácení dřevin povolil, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Upozorňujeme, že kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku.

Stavba bude budována v ochranném pásmu kanalizace (dle § 23 dost. 3 zák. Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích je nutno si vyžádat souhlas vlastníka kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. zákona o vodovodech a kanalizacích. Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník (dle § 23 odst. 8 zák. o vodovodech a kanalizacích), v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. zákona o vodovodech a kanalizacích.

S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. zákona o odpadech.

**Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje** se sídlem v Brně stanovisko dne 12.7.2014 č.j. KHSJM 25328/2014/HO/EPID - souhlas

**Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín** stanovisko dne 30.6.2014 č.j. HSBM-2-22-39-II/5-POKŘ-2014 - souhlas

**Krajské ředitelství Policie ČR Brno, Dopravní inspektorát Hodonín** stanovisko dne 13.10.2014 č.j. KRPB-184086-1/ČJ-2014-0600DP-SED

V místech výjezdů z nemocnice musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry dle platných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu, stavba bude provedena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, dopravní značení v rámci výše uvedené akce bude realizováno v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a v souladu s technickými podmínkami TP 65 a TP 133 účinnými k 1.8.2013.

V souvislosti s řešenou problematikou doporučujeme v rámci areálu nemocnice provést komplexní revizi dopravního značení a zpracovat pasport dopravního značení, včetně dopravně provozního řádu areálu.

**Městský úřad Kyjov, odbor majetku** stanovisko dne 2.8.2014 č.j. ORM39319/14/189

Před zahájením stavebních prací na části chodníku v majetku města Kyjova je nutné min. 30 dnů předem požádat silniční správní úřad, tj. Městský úřad Kyjov odbor majetku, o povolení zvláštního užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vydání povolení zvláštního užívání je zpoplatněno dle zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Vyřizuje Renata Bílková, odbor majetku MěÚ Kyjov, tel. 518697575.

**Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy** vyjádření dne 2.7.2014 č.j. JMK 78464/2014

Případnou změnu místní, popřípadě přechodné úpravy provozu na sil. I/54 stanoví na základě žádosti stavebníka Krajský úřad Jihomor. kraje, odbor dopravy po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. V daném případě je nutný též souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodu Brno.

**RWE Distribuční služby, s.r.o.** stanovisko dne 23.6.2014 č.j. 5000962034 - v zájmovém území nejsou žádná provozovaná plynárenská zařízení

**UPC Česká republika, a.s., oddělení sítí** vyjádření dne 28.7.2014 - souhlas se stavbou

25. V průběhu stavby se stanovují kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:

- Převzetí pláň
- Závěrečná prohlídka stavby včetně dopravního značení

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno  
Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

#### **Odůvodnění:**

Dne 9.3.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí bylo vydáno SÚ MěÚ Kyjov dne 16.2.2015 pod č.j..SÚ8265/15/243 s.z. SÚ11072/2014/243Vá

Souhlas s vydáním stavebního povolení dle ust. § 15 stavebního zákona byl vydán SÚ MěÚ Kyjov

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10.4.2015 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Dále je účastníkem řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Město Kyjov

Mezi účastníky řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu stavební úřad zahrnul vlastníky sousedních pozemků

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., O2 Czech Republic a.s., E.ON Servisní, s. r. o.

Mezi dotčené orgány státní správy stavení úřad zahrnul

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín  
Krajské ředitelství Policie ČR Brno, Dopravní inspektorát Hodonín  
Městský úřad Kyjov, odbor majetku  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy

RWE Distribuční služby, s.r.o.  
UPC Česká republika, a.s.,

a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Účastníci řízení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno vyjádření dne 21.7.2014 č.j. 6773/14-22200 Jako vlastník pozemku p.č. 2474/4 - souhlas s realizací stavby.

Město Kyjov jako vlastník pozemku parc.č. 2474/6 souhlas s realizací stavby –smlouva ze dne 19.3.2015

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vyjádření a stanoviska sdělili:

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Krajské ředitelství Policie ČR Brno, Dopravní inspektorát Hodonín, Městský úřad Kyjov, odbor majetku, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy, RWE Distribuční služby, s.r.o., UPC Česká republika, a.s., oddělení sítí Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., O2 Czech Republic a.s., E.ON Servisní, s. r. o.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odbor dopravní správy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

otisk úředního razítka

Ing. Rudolf Plachý  
vedoucí oddělení

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen dne 10.4.2015



**Obdrží:**

stavebník, navrhovatel dle ust. §109 odst. 1 písm. a,c) stavebního zákona  
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, IDDS: dj2k6kr

účastníci dle ust. §109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, IDDS: zjq4rhz  
Město Kyjov, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

účastníci dle dle ust. §109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona  
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s  
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h  
E.ON Servisní, s. r. o., IDDS: 3534cwz

dotčené orgány státní správy, vlastníci techn. infrastruktury  
Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv  
Krajské ředitelství Policie ČR Brno, Doprávní inspektorát Hodonín, IDDS: jydai6g  
Městský úřad Kyjov, odbor majetku, Masarykovo náměstí č.p. 30, 697 01 Kyjov 1  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor doprávní správy, IDDS: x2pbqzq  
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
UPC Česká republika, a.s., oddělení sítí, IDDS: 4hds44f

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **71981756-3071-150415090453**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 9 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.


Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.04.2015 v 09:05:02. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 15.04.2015 07:23:55. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **18 A9 7E**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Rudolf Plachý, komisař, odbor dopravy a silničního hospodářství, 449, Město Kyjov [IČ 00285030]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.04.2015 v 09:05:02. Údaje o časovém razítku: datum a čas **13.04.2015 16:52:45**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8B**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Město Kyjov**  
Pracoviště: **Město Kyjov**  
V Kyjově dne **15.04.2015**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
Marcela Bukvaldová

Otisk úředního razítka:



71981756-3071-150415090453

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.