

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	
4.01	HLAVNÍ VERTIKÁLA	32,90	EPOXIDOVÁ STĚRKA - TERACO	H1	-	SDK PODHLED AKUSTICKÝ	2700
4.02	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	28,56	EPOXIDOVÁ STĚRKA - TERACO	H3	-	-	-
4.03	VÝTAH Č. 1	6,38		-	-		
4.04	VÝTAHY Č. 2, 3	15,66		-	-		
4.05	HALA	23,54	EPOXIDOVÁ STĚRKA - TERACO	H1	-	SDK PODHLED AKUSTICKÝ	2700
4.06	KAPLE	29,65	EPOXIDOVÁ STĚRKA - TERACO	H1	VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD	SDK PODHLED AKUSTICKÝ	3000
4.07	POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ	26,11	POROROŠT PODLAHA	-	OCELOVÁ KONSTRUKCE	-	-
4.08	POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ	26,10	POROROŠT PODLAHA	-	OCELOVÁ KONSTRUKCE	-	-
4P.01	CHODBA	133,67	PVC 2	B1	-	KAZETOVÝ / SDK PODHLED	2500
4P.02	SLP	9,78	PVC ANTISTATICKÉ	D1	-	NÁTĚR	-
4P.03	STROJOVNA VZT CHLADU	131,47	NÁTĚR	L1	-	NÁTĚR	-
4P.04	SKLAD	17,45	PVC 2	B1	-	KAZETOVÝ PODHLED	2500
4P.05	ÚKLID	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA 1	I1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHLED	2500
4P.06	POKOJ LLRP S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.07	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,38	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.08	POKOJ LLRP S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.09	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,38	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.10	POKOJ LLRP S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.11	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,37	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.12	POKOJ LLRP S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.13	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,38	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.14	POKOJ LLRP S TERASOU (ZL)	17,99	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.15	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,38	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.16	POKOJ LLRP S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.17	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,38	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.18	POKOJ LLRP S TERASOU (ZL)	17,80	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.19	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,38	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.20	TERASA	45,60	BETONOVÁ DLAŽBA	S5	-	-	-
4P.21	POKOJ LLRP BEZBARIÉROVÝ S TERASOU (1L)	15,51	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.22	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	5,27	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.23	APARTMÁN - OBÝV.POKOJ TERASOU	17,94	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.24	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,38	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.25	APARTMÁN - LOŽNICE TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.26	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,37	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.27	POKOJ LLRP NADSTANDARD S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.28	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,37	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.29	POKOJ LLRP NADSTANDARD S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.30	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,37	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.31	POKOJ LLRP NADSTANDARD S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.32	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,37	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.33	POKOJ LLRP NADSTANDARD S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.34	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,37	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.35	POKOJ LLRP NADSTANDARD S TERASOU (ZL)	17,96	KOBEREC	F1	-	SDK PODHLED - THERMODESKY	2700
4P.36	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,37	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	J1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHL.IMPREGNOVANÝ	2500
4P.37	KANCELÁŘ PROVOZNÍ ŘEDITEL	23,03	PVC 1	A1	K.O. ZA LINKOU v=1500 mm	KAZETOVÝ / SDK PODHLED	2700
4P.38	SKLAD	3,50	PVC 2	B1	-	SDK PODHLED	2500
4P.39	KANCELÁŘ MANAŽER KVALITY	17,94	PVC 1	A1	K.O. ZA UMYVADLEM v=1500 mm	KAZETOVÝ / SDK PODHLED	2700
4P.40	KANCELÁŘ PERSONALISTA	17,94	PVC 1	A1	K.O. ZA UMYVADLEM v=1500 mm	KAZETOVÝ / SDK PODHLED	2700
4P.41	WC ZAMĚSTNANCI	4,62	KERAMICKÁ DLAŽBA 1	I1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHLED	2500
4P.42	WC	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA 1	I1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHLED	2500
4P.43	WC	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA 1	I1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHLED	2700
4P.44	KANCELÁŘ IT	17,94	PVC 1	A1	K.O. ZA UMYVADLEM v=1500 mm	KAZETOVÝ / SDK PODHLED	2700
4P.45	KANCELÁŘ ÚČETNÍ	20,88	PVC 1	A1	K.O. ZA UMYVADLEM v=1500 mm	KAZETOVÝ / SDK PODHLED	2700
4P.46	KANCELÁŘ EKONOMA	14,74	PVC 1	A1	K.O. ZA UMYVADLEM v=1500 mm	KAZETOVÝ / SDK PODHLED	2700
4P.47	ŠPINAVÉ PRÁDLO	3,55	KERAMICKÁ DLAŽBA 1	I1	K.O. vrch.H. ZARUBNĚ DVEŘÍ	SDK PODHLED	2700
4P.48	TERASA	100,71	BETONOVÁ DLAŽBA	S6	-	-	-
4P.49	KOTELNA	32,49	NÁTĚR	L1	-	NÁTĚR	-

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE HLAVNÍHO SKELETU OBJEKTU (SLOUPY, STROPNÍ DESKY), BETON TŘÍDY C30/37, C25/30, VÝZTUŽ R 10505, VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ NA TENKOVRSTVOU MALTU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 250 mm, ROZMĚR 330/250/249 mm, TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU P10, s ≤0,30 W/mK

DUTINOVÉ TVAROVKY Z PROSTĚHO VIBROLISOVANÉHO BETONU (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ), ROZMĚR 150/250/500 mm, VYPLNĚNÉ VYZTUŽENÝM BETONEM, VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZATEPLENÍ FASÁDY MINERÁLNÍM DESKAMI S PODÉLNÝMI VLÁKNY. TLOUŠŤKA A DRUH DLE PENB, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ =0,036 W/mK. ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ A SOKLOVÉ ČÁSTI DESKOU POLYSTYRENU XPS λ =0,034 W/mK.

ZDIVO PŘÍČEK Y PODZEMNÍM PODLAŽÍ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ NA TENKOVRSTVOU MALTU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 100, 150, 200 mm, ROZMĚR 497/80/249 mm, 497/140/249 mm A 372/190/249 mm, TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU P10, P15

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), TL. 100 mm A 150 mm, SKLADBA: 2x 12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm / 75 mm + 2x 12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=50 dB (TL. 100 mm), Rw=55 dB (TL. 150 mm)

SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), TL. =200 mm, SKLADBA: 2x 12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x 12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=62 dB

SÁDROKARTONOVÁ DVOJITÁ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), TL. =250 mm, SKLADBA: 2x 12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 2x 60 mm + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x 12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=80 dB

SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA TL. 100 mm A 125 mm JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=56 dB

LEHKÉ SANITÁRNÍ INTERIÉROVÉ PŘÍČKY - PROVEDENÍ Z KOVOVÉHO NOSNÉHO SYSTÉMU Z HLINÍKOVÝCH KOMAKITOVANÝCH PROFILŮ, PLOŠNÝ MATERIÁL Z KOMPAKTNÍHO VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU - HPL, TL. DESKY 13 mm (PLATI PRO HYDROTERAPII) NEBO Z OBOUSTRANNĚ ZALISOVANÉHO LAMINÁTU NA JÁDRE Z DTD, TL. DESKY 25,7mm (V OSTATNÍCH PŘÍPADECH)

±0,000 = 180,500 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT

INTAR

Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL

Architekt projektu: ING. ARCH. K. ADAMSON, MSC

Investor:
Thermal Pasohlávky a.s.
Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
+420 541 604 102
www.thermalpasohlavky.cz

Profese: ARCH - STAV

Zpracovatel dílu:
Projektová společnost Sanatorium Pálava
Společník 1 - LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
Společník 2 - INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
www: www.lt-projekt.cz www.intar.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN FORAL	ING. IVO PROCHA	ING. MARTIN FORAL

Akce:
SANATORIUM PÁLAVA
ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASOHLÁVKY

Zakázkové číslo: 02 - 2021 Paré:
Datum: 05 - 2022
Stupeň: DUR+DSP
Formát: 12 A4

Objekt: BUDOVA OLÚ SO 01

Obsah:
PŮDORYS 4.NP / pravé křídlo

Měřítko: **1:100**

Číslo výkresu: **D.1.01.1-113**