SO-01 - ZTI - PŮDORYS 1.NP - VODOINSTALACE - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO MÍSTNOSTI	VZL. MÍSTNOSTI	PLOCHA V M2
1.01	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	39,60
1.04a	SPOJOVACÍ KRČEK	
1.01	KABINET	11,56
1.02	UTŘÍBNA	42,40
1.03	CHODBA	4,83
1.04	UTŘÍBNA	56,92
1.05	UTŘÍBNA	56,92
1.06	ZÁSOBOVÁ RECEPCE	22,79
1.07	RECEPCIA	26,25
1.08	UTŘÍBNA	27,32
1.09	KABINET	24,14
1.10	SEKRETÁŘ	44,58
1.11	LABORATOŘ CHEMIE	44,60
1.11a	KABINET CHEMIE	3,45
1.12	CHODBA	87,20
1.13	WC MUŽI	4,85
1.13a	WC MUŽI	1,34
1.13b	WC MUŽI-PŘEDSÍŇ	3,82
1.14	ÚKLIDOVÁ MEZINOŽ	1,36
1.15	WC UCHYLE	2,10
1.16	WC ŽENY	1,83
1.16a	WC ŽENY-PŘEDSÍŇ	1,74
1.16b	WC ŽENY	1,37
1.16c	WC ŽENY	1,37
1.16d	WC ŽENY	1,37
1.16e	WC ŽENY	1,37
1.16f	WC ŽENY	1,37
1.16g	WC ŽENY	1,37
1.16h	WC ŽENY-UMYVÁRNA	2,05
1.16i	WC ŽENY	3,84
1.17	KOPÁRNA	4,05
1.18	SKLAD	3,56
1.19	WC UCHYLE	3,16
1.20	WC ŽENY	3,76
1.20a	WC ŽENY-PŘEDSÍŇ	4,01
1.20b	WC ŽENY	1,11
1.20c	WC ŽENY	1,11
1.20d	WC ŽENY	1,11
1.20e	WC ŽENY	1,11
1.21	KABINET	22,10
1.22	KABINET	24,40
1.23	UTŘÍBNA	43,30
1.24	UTŘÍBNA	72,42
1.25	CHODBA	62,09
1.26	UTŘÍBNA	50,75
1.27	SCHODIŠTĚ V PROSTOR	20,77
1.28	UTŘÍBNA	27,90
1.29	UTŘÍBNA	
1.30	UTŘÍBNA	

LEGENDA:

- Navržené potrubí studené pitné vody
- Navržené potrubí teplé vody
- Navržené potrubí cirkulace teplé vody

(Vx) Číslování navrženého vodovodního stoupacího potrubí

POZNÁMKA

- Navržené vnitřní rozvody vodovodního vedení ve knížecí stavebních konstrukcích, po stěnách, resp. zavěšené pod stropem budou provedeny z plastových trubí s vrstvou, kterou vyloučených trub požadovaným PP-HDT s hraničním odporu pro tvorbu vody a vzdušné.
- Veškeré a uchycení potrubí, resp. kompenzace délkové roztažnosti, bude provedena dle montážního předpisu výrobce.
- Všechny vnitřní rozvody vodovodního potrubí budou opatřeny tepelnou izolačním izolací.
- Výpis zařizovacích předmětů viz. Legenda. Výběr bude upřesněn při realizaci dle požadavku investora. Hrubá instalace rozvodů ZT bude provedena dle předpokládaných jiného vybraných zařizovacích předmětů.

- Při montáži zařízení a rozvodů zdravotně technických instalací je nutno koordinovat postup prací s ostatními profesemi

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	V-PROJEKT Prostějov, v.o.s.
Ing.ROLENC Roman	JUNGMANN Adam	Ing.Design.set 500	
KRAJ	OKRES	OBEC	Úprkal 2177/9a, 796 01 Prostějov
MSK	PROSTĚJOV	MĚSTO OL. NÁMĚSTÍ	tel.: 582 330 111, e-mail: info@vprojekt.cz
INVESTOR	Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, Stanislava Zámorského 4, Prostějov		
AKCE:	GYMNÁZIUM BLANSKO - REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLA A STUDENÉ VODY, OHŘEJK, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY II. ETAPA - 1. ČÁST		STUPEŇ: DPS
			DATUM: 01 / 2023
			FORMÁT: 12 Ks
			ZAK. ČÍSLO: 030123
OBSAH: SO-01 - ZTI - PŮDORYS 1.NP - VODOINSTALACE - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO: 1:50
			ČÍSLO VÝKR. D.1.4.a.2.1d