SO-01 - ZTI - PŮDORYS 2.NP - VODOINSTALACE - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA V M2
2.00	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	39.60
2.01	UČEBNA	62.00
2.02	UČEBNA	64.80
2.03	UČEBNA	66.00
2.04	KABINET	23.80
2.05	UČEBNA	79.03
2.06	KABINET	21.76
2.07	UČEBNA	66.10
2.08	WC MUŽI-PŘÍSTĚN	5.24
2.08a	WC MUŽI	1.14
2.08b	WC MUŽI-UMÝVÁLY	3.17
2.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.30
2.10	WC ú.ČTELE	2.10
2.11	WC ŽENY	3.24
2.11a	WC ŽENY-PŘEDSÍŇ	7.73
2.11b	WC ŽENY	1.07
2.11c	WC ŽENY	1.07
2.11d	WC ŽENY	1.07
2.11e	WC ŽENY	1.07
2.11f	WC ŽENY	1.07
2.11g	WC ŽENY	1.07
2.11h	WC ŽENY	2.05
2.11i	WC ŽENY	1.63
2.12	CHODBA	75.00
2.13	ŠATNA	3.24
2.14	CHODBA	5.00
2.15	CHODBA	12.83
2.16	CHODBA	17.70
2.17	UČEBNA	46.00
2.18	INTERNETOVÁ UČEBNA	22.28
2.19	UČEBNA	43.52
2.20	KABINET	21.50
2.21	KABINET	25.00
2.22	UČEBNA	67.80
2.23	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	25.77
2.24	CHODBA	63.00

LEGENDA:

- Navržené potrubí studené pitné vody
- Navržené potrubí teplé vody
- Navržené potrubí cirkulace teplé vody

Označení navrženého vodovodního stoupacího potrubí

POZNÁMKA

- Navržené vnitřní rozvody vodoinstalace vedené ve snížených stavebních konstrukcích, po stěnách, resp. zavěšené pod stropem, budou provedeny ze světlovaných, kalitovaných vyzkoušených trub (odpovídajícím PP-RCT a kalitovaná oblast) pro rozvody vody a vytápění.
- Rozvody TZB, zejména potrubí, resp. kompenzace délkové roztažnosti, bude provedena dle montážního předpisu výrobce.
- Všechny vnitřní rozvody vodoinstalace budou opatřeny kopírku návleknou izolací
- Výpis zařizovacích předmětů viz. Legenda. Výběr bude upřesněn při realizaci dle požadavků investora. Hrubá instalace rozvodů ZT bude provedena dle předpokladů jiného vybraných zařizovacích předmětů.

- Při montáži zařízení a rozvodů zdravotně technických instalací je nutno koordinovat postup prací s ostatními profesemi

ZODP. PROJEKTANT: Ing.BOLEK Ing. Roman	VYPRACOVAL: JUNGMANN Adam	KRESLIL: Ing.Designer 500	V-PROJEKT Prostějov, v.o.s. U Cukrovaru 2175/4a, 796 01 Prostějov tel.: 582 330 111, e-mail: info@v-projekt.cz
SKUL. ARCHITEKT/ING:	STAVEBNÍ FYZIKA:		SHEET LIST / SEZNAM:
INVESTOR: Gymnázium Blansko, Příspěvková organizace, Seifertova 2012/4, 678 01 Blansko			
AKCE: GYMNÁZIUM BLANSKO - REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLA A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY II. ETAPA - I. ČÁST			STUPEŇ: DPS
			DATUM: 01 / 2023
			FORMÁT: 12 Ax
			ZAK. ČÍSLO: 029123
OBSAH: SO-01 - ZTI - PŮDORYS 2.NP - VODOINSTALACE - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO: 1:50
			ČÍSLO VÝKR.: D.1.4.a.2.15