



ZÁBRADLÍ NA OTVORU A ZDI  
PŘÍČNÝ ŘEZ




POHLED



- POZNÁMKY:
- NÁVRH A UMÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ DLE TP 186
  - PROFILY Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU JSOU VYROBENY TAŽENÍM, SPECIFIKACE MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK VIZ TP 194
  - KONSTRUKČNÍ OCEL DLE TKP 19A, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
  - PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ DLE TKP 19B
  - TRHACÍ NÝT – KOROZIVZDORNÁ OCEL A4 DLE TKP 19A
  - LANKO – MIN. Ø6 mm Z KOROZIVZDORNÉ OCELI 1.4401
  - V KAŽDÉM POLI BUDE LANKO OPATŘENO SVORKOU PROTI VYTAŽENÍ ZE SLOUPKŮ, SVORKA BUDE UPRAVENA PROTI DEMONTÁŽI (ROZKLEPNUTÍM ŠROUBŮ A POD.) NEBO BUDE POUŽITA LISOVANÁ SVORKA
  - DÉLKA A POLOHA ZÁBRADLÍ JE VYKRESLENA A OKÓTOVÁNA VE VÝKRESE TVARU MOSTU.

DETAIL KOTVENÍ



- POZNÁMKY:
- ROZMĚRY PRVKŮ, POČET A VELIKOST KOTVENÍ A MINIMÁLNÍ DÉLKA KOTVENÍ SE STANOVÍ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO VÝPOČTU NEBO PROVEDENÝCH ZKOUŠEK
  - PROFILY Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU JSOU VYROBENY TAŽENÍM, SPECIFIKACE MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK VIZ TP 194
  - KONSTRUKČNÍ OCEL DLE TKP 19A, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
  - PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ DLE TKP 19B
  - TRHACÍ NÝT – KOROZIVZDORNÁ OCEL A4 DLE TKP 19A
  - POLYMERNÍ MALTA DLE TKP 18 NEBO ZAKOTVENÍ TRNU DLE ČSN EN 1504-3 NEBO ČSN EN 1504-6
  - LEPENÁ KOTVA - CERTIFIKOVANÁ A ZKOUŠENÁ DLE ETAG V PŘÍPADĚ TAŽENÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI, VLEPENÍ DLE ČSN EN 1504-3 NEBO ČSN EN 1504-6
  - U VEŠKERÝCH DUTÝCH PROFILŮ BUDE V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ZAJIŠTĚNO ODVODNĚNÍ



SO 201 - MOST

D.1

Souřadnicový systém: S - JTSK  
Výškový systém: Bpv

PDPS

Zhotovitel:	
RD SÚS JmK - PK OSSENDORF+Linio Plan+Rušar mosty	
Vedoucí konsorcia: PK OSSENDORF s.r.o.	
Číslo smlouvy objednatele: 782/2018	

Vedoucí projektant:		Ing. Jaromír RUŠAR			 Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz			
Zodpovědný projektant:		Ing. Květoslav RUŠAR						
Vypracoval:		Ing. Tomáš KNOBLOCH						
Kontroloval:		Ing. Radoslav HOLÝ						
Kraj:				JIHOMORAVSKÝ		Datum:	11 / 2022	
Zadavatel:				SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE		Formát:	3 A4	
Název akce:				III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1  SO 201 - MOST		Měřítko:	SCHÉMA	
						Účel:	PDPS	
						Čís.zakáz.:	71 - 2021	
						Archivní čís.:	25 - 2021	
Název přílohy:				ZÁBRADLÍ NA OTVORU A ZDI		Čís.soupravy:	Čís. přílohy: 2.k	